LEGENDA architektura:

- GRANICA OPRACOWANIA PROJEKTU
- ŚCIANY I SŁUPY DO WYBURZENIA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY G-K
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE ORAZ OTWORY DO ZAMUROWANIA

UWAGI DO PROJEKTU:

UWAGA DLA WYKONAWCY: ZE WZGLĘDU NA BRAK SZCZEGÓŁOWEJ INWENTARYZACJI POMIAROWEJ I NIEDOKŁADNOŚCIACH W STAREJ DOKUMENTACJI BUDYNKU MOGĄ WYSTĄPIĆ MINIMALNE RÓŻNICE WYMIARÓW NA RYSUNKU I W RZECZYWISTOŚCI. DLATEGO TEŻ PRZY STAWIANIU NOWYCH ŚCIAN W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY TRZYMAĆ SIĘ POŁĄCZEŃ ZAZNACZONYCH W CZERWONYCH KÓŁKACH ◯ A DOPIERO PÓŹNIEJ WYMIARÓW.

WSZYSTKIE OTWORY DACHOWE PO STAREJ WENTYLACJI NALEŻY ZASLEPIĆ OD ŚRODKA LEKKĄ KONSTRUKCJĄ DREWNIANĄ, OCIEPLIĆ WEŁNĄ GR. 15 CM ORAZ ZAMKNĄĆ SUFITEM PODWIESZANYM.

ABY WYRÓWNAĆ POSADZKĘ W NOWOPROJEKTOWANYM OBIEKCIE PO SKUCIU ISTNIEJĄCEJ NALEŻY WYLAĆ 6CM SZLICHTY, NATOMIAST W MIEJSCACH PODNIESIENIA POSADZKI DO 12 CM, KTÓRE NIE BĘDĄ PEŁNIŁY FUNKCJI WZMACNIAJĄCEJ STROP NALEŻY PRZED WYLANIEM SZLICHTY WYPEŁNIĆ STYROPIANEM GR. 6CM. ROZPATRYWAĆ RYS. ŁĄCZNIE Z RYS. KONSTRUKCJI. PO WYKONANIU ODKRYWKI I SKUCIU CAŁEJ POSADZKI JEŚLI OKAŻE SIĘ TO MOŻLIWE NALEŻY POMNIEJSZYĆ WYSOKOŚCI Z 12 I 6cm ODPOWIEDNIO NA 10 I 4 cm - KWESTIA DO ROZSTRZYGNIĘCIA PRZEZ KIEROWNIKA BUDOWY.

rew01	28.09.2015 r.	Zbiorniki niskiego ciśnienia przeniesione w miejsce szybu windowego,Płyta żelbetowa Poz. 2.3 skrócona, belka Poz. 2.1 HEB180 zlikwidowana

Inwestor: **Centrum Hiperbarii Tlenowej i Leczenia Ran, Laserstar Sp. z o.o. Sp.k. ul. Przy Lesie 4, 87-100 Toruń**

OBIEKT: BUDYNEK SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. ŚW. WOJCIECH
TEMAT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI NA CENTRUM HIPERBARII TLENOWEJ I LECZENIA RAN

PUJAN ARCHITEKTURA
ADRES - UL.SŁOWICZA 38 - 87-100 TORUŃ
+48 693 827 369 - EMAIL - PIOTR.PUJAN@GMAIL.COM

KONSTRUKCJA

RZUT PARTERU
SKALA 1:50

LOKALIZACJA:
Szpital Specjalistyczny im św. Wojciecha w Gdańsku przy Al. Jana Pawła II 50 dz. ew. nr 62, obręb 33

PROJEKTANT
mgr inż. Szymon Wiśniewski
nr upr. proj. KUP/0094/POOK/12
w specj. konstrukcyjno-budowlanej

PODPIS

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Marek Nawrocki
nr upr. proj. KUP/0006/POOK/13
w specj. konstrukcyjno-budowlanej

PODPIS

RYSUNEK NR
K01
rew01

08.2015.

W S Z E L K I P R A W A Z A S T R Z E Ż O N E