11 12 13 14 A B

Poz. 4.3 wzmocnienie podciągu 2xC160)

Poz. 3.1 filarek z cegły pełnej 38x150cm (H=2,58m) + ława fundamentowa 40x90cm
ściankę działową z płyt g-k w miejscu filarka oraz framugę drzwi obok rozebrać, framugę zamontować z powrotem

Poz. 4.2 wzmocnienie nadproża C160)

Poz. 3.2 filarek z cegły pełnej 35x245cm (H=2,79m) + ława fundamentowa 40x60cm

drzwi szybu windowego zamurować z cegły pełnej, górę dokładnie wypełnić zaprawą cementową twardoplastyczną

Poz. 2.2 podciąg pod stropem – HEB240

Poz. 3.3 filarek z cegły pełnej 69x120cm pod podciąg (H=2,58m) – przemurować na strzępia z istniejącym filarkiem + ława fundament.40x80cm

rew01	28.09.2015 r.	Zbiorniki niskiego ciśnienia przeniesione w miejsce szybu windowego.Płyta żelbetowa Poz. 2.3 skrócona, belka Poz. 2.1 HEB180 zlikwidowana

Inwestor: **Centrum Hiperbarii Tlenowej i Leczenia Ran, Laserstar Sp. z o.o. Sp.k. ul. Przy Lesle 4, 87-100 Toruń**

PUJAN ARCHITECTURE
ADRES - UL.SŁOWICZA 38 - 87-100 TORUŃ
+48 693 827 369 - EMAIL - PIOTR.PUJAN@GMAIL.COM

OBIEKT: BUDYNEK SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. ŚW. WOJCIECH
TEMAT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI NA CENTRUM HIPERBARII TLENOWEJ I LECZENIA RAN

KONSTRUKCJA

RZUT NISKIEGO PARTERU
SKALA 1:50

LOKALIZACJA:
Szpital Specjalistyczny im św. Wojciecha w Gdańsku przy Al. Jana Pawła II 50 dz. ew. nr 62, obręb 33

PROJEKTANT
mgr inż. Szymon Wiśniewski
nr upr. proj. KUP/0094/POOK/12
w specj. konstrukcyjno-budowlanej

PODPIS

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Marek Nawrocki
nr upr. proj. KUP/0006/POOK/13
w specj. konstrukcyjno-budowlanej

PODPIS

RYSUNEK NR
K02
rew01

08.2015.

W S Z E L K I E P R A W A Z A S T R Z E Ż O N E