

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie nr 4 - Materiały sterylizacyjne

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa na fakturze/ producent	Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rękaw papierowo-foliowy płaski z fałdą o gramaturze papieru 60-70 g/m ² , folia 6- warstwowa, zgrzew fabryczny 3-kanałowy, ze wskaźnikiem sterylizacji S/EO/F umieszczonym na linii zgrzewu fabrycznego, na rękawie umieszczone informacje w języku polskim o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji, wymiary 5 cm x 200 m , zgodne z normą ISO 11607-1 oraz EN 868-2,3,5, tolerancja rozmiaru +/- 5%, zabezpieczony folią wraz z etykietą produktu zawierającą informację o rozmiarze, nr LOT, datę ważności, opakowanie a 1 rolka	rolka	25			8%			
2.	Rękaw papierowo-foliowy płaski z fałdą o gramaturze papieru 60-70 g/m ² , folia 6- warstwowa, zgrzew fabryczny 3-kanałowy, ze wskaźnikiem sterylizacji S/EO/F umieszczonym na linii zgrzewu fabrycznego, na rękawie umieszczone informacje w języku polskim o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji, wymiary 7,5 cm x 200 m , zgodne z normą ISO 11607-1 oraz EN 868-2,3,5, tolerancja rozmiaru +/- 5%, zabezpieczony folią wraz z etykietą produktu, zawierającą informację o rozmiarze, nr LOT, datę ważności, opakowanie a 1 rolka	rolka	35			8%			

3.	Rękaw papierowo-foliowy z zakładką z fałdą o gramaturze papieru 60-70 g/m ² , folia 6- warstwowa, zgrzew fabryczny 3-kanałowy, ze wskaźnikiem sterylizacji S/EO/F umieszczonym na linii zgrzewu fabrycznego, na rękawie umieszczone informacje w języku polskim o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji, płaski, wymiary 7,5 cm x 100 m , zgodne z normą ISO 11607-1 oraz EN 868-2,3,5, tolerancja rozmiaru +/- 5%, zabezpieczony folią wraz z etykietą produktu, zawierającą informacje o rozmiarze, nr LOT, datę ważności, opakowanie a 1 rolka	rolka	30			8%			
4.	Rękaw papierowo-foliowy z zakładką z fałdą o gramaturze papieru 60-70 g/m ² , folia 6- warstwowa, zgrzew fabryczny 3-kanałowy, ze wskaźnikiem sterylizacji S/EO/F umieszczonym na linii zgrzewu fabrycznego, na rękawie umieszczone informacje w języku polskim o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji, płaski, wymiary 10 cm x 100 m , zgodne z normą ISO 11607-1 oraz EN 868-2,3,5, tolerancja rozmiaru +/- 5%, zabezpieczony folią wraz z etykietą produktu, zawierającą informację o rozmiarze, nr LOT, datę ważności, opakowanie a 1 rolka	rolka	45			8%			

5.	Rękaw papierowo-foliowy z zakładką z fałdą o gramaturze papieru 60-70 g/m ² , folia 6- warstwowa, zgrzew fabryczny 3-kanałowy, ze wskaźnikiem sterylizacji S/EO/F umieszczonym na linii zgrzewu fabrycznego, na rękawie umieszczone informacje w języku polskim o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji, płaski, wymiary 20 cm x 100 m , zgodne z normą ISO 11607-1 oraz EN 868-2,3,5, tolerancja rozmiaru +/- 5%, zabezpieczone folią wraz z etykietą produktu, zawierającą informację o rozmiarze, nr LOT, datę ważności, opakowanie a 1 rolka	rolka	20			8%				
RAZEM					0,00 zł		0,00 zł			