

Załącznik nr 1 do Umowy – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 1

**Nr postępowania:** MOPS.271.5.2022

**Część nr 1 zamówienia:** „Dostawa wraz z montażem mebli do budynku Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – część nr 1”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę, rozładunek i montaż mebli opisanych w Tabeli nr 1 poniżej. Przez montaż należy rozumieć złożenie, instalację kompletnych i gotowych do użycia mebli, zawieszenie, rozstawienie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i wypoziomowanie mebli.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia mebli wielkogabarytowych na miejscu z tym, że Wykonawca musi zapewnić porządek podczas ich montażu i nie spowodować uszkodzeń wewnątrz.
3. Dostarczone meble z Tabeli nr 1 niniejszego OPZ muszą być fabrycznie nowe wysokiej jakości, nieużywane, nie pochodzące z demontażu w pełni sprawne i gotowe do użytku.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania kolorystyki opisanej w tabeli. Wykonawca winien przed przystąpieniem do prac przedłożyć próbnik kolorystyczny (oklein mebli i tkanin) przedstawiający w sposób wyczerpujący proponowane rozwiązania kolorystyczne dla grup kolorystycznych wskazanych w tabeli celem wyboru oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego ostatecznej kolorystyki (odcienia) przed skierowaniem do realizacji mebli.
5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone meble są dopuszczone do sprzedaży na terytorium RP są bezpieczne, nie zagrażają zdrowiu i życiu użytkowników, oraz nie szkodzą środowisku naturalnemu.
6. Wymagania materiałowe:
  - 1) materiały, z których zostaną wykonane meble w żaden sposób nie mogą wpływać negatywnie na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne,
  - 2) tapicerki z których zostaną wykonane meble muszą być wykonane z materiałów trudno zapalnych.
7. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia odpowiada przeznaczeniu i użytkowaniu wynikającemu z umowy, ponadto jest w pełni zgodny z formularzem ofertowym Wykonawcy i formularzem cenowym.

Załącznik nr 1 do Umowy – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 1

8. UWAGA: w przypadku, kiedy Zamawiający w Tabeli nr 1 określił dopuszczalny margines tolerancji lub minimalny zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanych mebli winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego przedziałach i zakresach tolerancji.
9. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, normy, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne posłużenie się powyższymi wskazaniem, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważny”.
10. *Okres gwarancji na przedmiot zamówienia określony w tabeli nr 1 poniżej zgodny z okresem gwarancji zaoferowanym przez Wykonawcę z tym, że minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.*
11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ) Tabela nr 1:

Lp.	Nazwa towaru / asortymentu	Minimalne parametry techniczne	Ilość
1.	<b>Biurko bez szafki, bez blendy</b>	Minimalne parametry techniczne biurka: 1) wykonane z wysokiej jakości płyty laminowanej 18 mm, 2) widoczne krawędzie oklejone okleiną PCV lub ABS, 3) szerokość: minimalna 110 cm - maksymalna 120 cm, 4) głębokość: 60 cm, 5) wysokość: 75 cm, 6) kolor blatu – dąb bielony, 7) kolor korpusu tzw. nogi - dąb bielony, 8) wypust na kable po prawej stronie, 9) półka na klawiaturę.	2
2.	<b>Biurko</b>	Minimalne parametry techniczne biurka: 1) fronty / korpus biurka wykonany z płyty laminowanej dąb bielony, 2) blat biurka wykonany z płyty laminowanej kolor dąb bielony, 3) blat biurka posiada 2 plastikowe przepusty kablowe po dwóch stronach blatu,	1

Załącznik nr 1 do Umowy – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 1

		<p>4) biurko ma ruchomy (przenośny) kontener z szufladami (Ilość szuflad 3). Szuflady montowane na krytych prowadnicach o pełnym wysuwie zapewniają płynny ruch i wysoki komfort użytkowania, prowadnice posiadają hamulec, który pozwala na ciche i delikatne zamykanie, obciążenie prowadnic minimum 20 kg maksymalnie do 30 kg,</p> <p>5) kolor kontenera – bielony dąb,</p> <p>6) kontener zamykany na zamek centralny z 2 kluczykami w komplecie,</p> <p>7) każda z szuflad kontenera musi posiadać po jednym aluminiowym uchwycie w kolorze chromowanym o podłużnym kształcie.</p> <p>8) biurko wyposażone w szafkę z jedną półką znajdującą się po zewnętrznej stronie dłuższego boku, wymaga się zamontowania zawiasów cichego i delikatnego zamykania drzwiczek tak, aby przy zamykaniu szafki spowalniać skrzydło drzwiczek w końcowym momencie,</p> <p>9) Wymiary biurka w kształcie litery L: dł. jednego boku 1200mm, dł. drugiego 1600mm, szer. krótszego boku 500mm, dłuższego 550mm, wys. całkowita 750 mm.</p> <p>10) Grubość blatu – 36 mm</p> <p>11) Wymiary kontenera: 700x500x500 mm.</p>	
3.	<b>Fotel biurowy</b>	<p>Minimalne parametry techniczne fotela biurowego</p> <p>1) siedzenie wraz z oparciem wypełnione miękką i elastyczną pianką, odporną na odkształcenia pokryte z wysokiej jakości skórą ekologiczną, koloru czarnego,</p> <p>2) profilowane oparcie z siatki, które umożliwia właściwe podparcie odcinka lędźwiowego i karku,</p> <p>3) korpus fotela stabilny z 5-ramienną podstawą z kauczukowymi kółkami jezdnyymi, kolor: chromowany,</p> <p>4) wysokość siedziska można regulować (amortyzator gazowy),</p> <p>5) regulacja siły oporu oparcia przez pokrętło,</p> <p>6) podłokietniki wykonane z trwałego, mocnego tworzywa koloru czarnego,</p> <p>7) udźwig do 100 kg</p> <p>8) wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość oparcia od wewnątrz: 66cm cm. +/- 3 cm,</li> <li>- głębokość siedziska: 48cm +/- 3 cm,</li> <li>- szerokość siedziska: 48cm +/- 3 cm,</li> <li>- szerokość oparcia w części lędźwiowej: 42cm +/- 3 cm,</li> <li>- długość podłokietnika: 33cm +/- 3 cm,</li> <li>- szerokość fotela z podłokietnikami: 58cm +/- 3 cm.</li> </ul>	2




Załącznik nr 1 do Umowy – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 1

4.	<b>Fotel biurowy</b>	<p>Minimalne parametry techniczne fotela biurowego:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) siedzenie wraz z oparciem wypełnione miękką i elastyczną pianką, odporną na odkształcenia pokryte z wysokiej jakości skórą ekologiczną, koloru czarnego,</li> <li>2) profilowane oparcie, które umożliwia właściwe podparcie odcinka lędźwiowego i karku,</li> <li>3) korpus fotela stabilny z 5-ramienną podstawą z kauczkowymi kółkami jezdnyymi, kolor: chromowany,</li> <li>4) możliwość regulowania wysokości siedziska oraz pochylecia oparcia.</li> <li>5) regulacja siły oporu oparcia przez pokrętło,</li> <li>6) podłokietniki wykonane z trwałego, mocnego tworzywa koloru czarnego,</li> <li>7) udźwig 100 kg</li> <li>8) wymiary <ul style="list-style-type: none"> <li>- głębokość siedziska 48 cm +/- 3 cm,</li> <li>- szerokość siedziska: 48cm+/- 3 cm,</li> <li>- szerokość oparcia w części lędźwiowej : 43cm +/- 3 cm,</li> <li>- wysokość siedziska regulowana min 56 cm + /-3 cm.</li> </ul> </li> </ol>	2
5.	<b>Krzeseło składane</b>	<p>Minimalne parametry techniczne krzesła składanego:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) składane z siedziskiem i oparciem,</li> <li>2) siedzisko i oparcie wypełnione miękką gąbką, obszyte wodoodpornym materiałem PCV (skajem) koloru czarnego,</li> <li>3) stalowa konstrukcja ze wspornikiem między przednimi i tylnymi nóżkami,</li> <li>4) nóżki antypoślizgowe</li> <li>5) konstrukcja czarna, pomalowana proszkowo,</li> <li>6) waga krzesła do 4 kg,</li> <li>7) możliwe obciążenie do 120 kg,</li> <li>8) wymiary: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 78cm wysokość z oparciem +/- 3 cm,</li> <li>- 44 cm długości +/- 3 cm,</li> <li>- 44cm szerokości +/- 3 cm,</li> <li>- 39x39cm siedzisko +/- 2 cm.</li> </ul> </li> </ol>	25

Załącznik nr 1 do Umowy – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 1

6.	<b>Krzesło</b>	Minimalne parametry techniczne krzesła : 1) siedzisko wraz z oparciem wykonane z odlewu z tworzywa sztucznego koloru czarnego. Siedzisko wraz z oparciem tworzy jedną całość, 2) nogi krzesła wykonane z litego dębu, 3) końcówki nóg krzesła posiadają zamontowane korki PCV chroniące podłogę przed zarysowaniami, 4) możliwe obciążenie do 150 kg, 5) wymiary: - wysokość całego krzesła 84cm +/- 3 cm, - głębokość: 55 cm +/- 3 cm, - szerokość: 49 cm +/- 3 cm.	15
7.	<b>Pufa typu kostka / kwadrat</b>	Minimalne parametry techniczne pufy: 1) pufa typu kostka / kwadrat, 2) wykonana w całości z ekoskóry o kolorystyce: (różne kolory) m.in. szary, zielony, czerwony, niebieski, pomarańczowy, 3) pufa z płyty wiórowej oklejonej włókniną wysokosprężystą, na siedzisku pianka poliuretanowa, 4) wymiary ok. 40x40x40 +/- 5 cm,	5
8.	<b>Regał magazynowy</b>	Minimalne parametry regału: 1) stabilny regał o konstrukcji ze stali ocynkowanej, 2) możliwość regulacji wysokości półek, 3) udźwig do 100 kg, 4) półki z płyty MDF 5) ilość półek: 5, 6) wymiary regału: - maksymalna szerokość 700- 800mm, - głębokość 300-400mm, - wysokość 1800mm-2000 mm.	2
9.	<b>Regał magazynowy</b>	Minimalne parametry regału: 1) stabilny regał o konstrukcji ze stali ocynkowanej, 2) możliwość regulacji wysokości półek, 3) półki z płyty MDF, 4) ilość półek 5,	3

Załącznik nr 1 do Umowy – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 1

		5) udźwig do 150 kg, 6) wymiary regału: - maksymalna szerokość 1400-1500 mm, - głębokość 500-600mm, - wysokość 1800mm-2000 mm.	
10.	<b>Siedzisko w postaci worka wypełnionego granulatem styropianowym</b>	Minimalne parametry siedziska: 1) siedzisko/ puf w formie worka w całości wykonany z tkaniny poliester, wypełniony granulatem styropianowym, 2) kolor pufy/ tkaniny różnokolorowa uszyta w całości z wielokolorowych trójkątów lub pięciokątów lub sześciokątów, 3) wymiary: - wysokość: 135 cm +/- 5 cm, - podstawa: 85 cm +/- 5 cm, - wypełnienie: 340 l +/- 20l UWAGA: Kolorystyka o której mowa w pkt. 2) to materiał uszyty z geometrycznych kawałków tkanin w różnych jednokolorowych kawałków bez nadruku m.in. czerwony, żółty, niebieski, pomarańczowy, biały, różowy, zielony.	20
11.	<b>Stół</b>	Minimalne parametry stołu: 1) stół z blatem z płyty laminowanej w kolorze biały dąb, 2) korpus stołu / podstawa / tzw. nogi stołu wykonane ze stali w formie dwóch kwadratów koloru antracyt lub czarny.  <i>Uwaga: zdjęcie ma wyłącznie charakter poglądowy mający przybliżyć Wykonawcy wygląd wizualny korpusu stołu/ podstawy opisanej przez Zamawiającego.</i> 3) wymiary - blat o wymiarach 80x80cm, - wysokość stołu 70cm.	6
12.	<b>Stół składany cateringowy</b>	Minimalne parametry stołu:	4



Załącznik nr 1 do Umowy – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 1

		<p>1) składany stół cateringowy do rozmiaru ergonomicznej walizki z rączką / uchwytem. Stół przeznaczony do użytku wewnętrznego i zewnętrznego,</p> <p>2) blat wykonany z grubego tworzywa – termoplastiku o strukturze wyróżniającą się wysoką gęstością,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tworzywo odporne na wysokie i niskie temperatury od – 30°C do + 100°C (+/- 10°C),</li> <li>- odporny na promienie UV i wodoodporny,</li> <li>- grubość blatu min. 3,5 cm – 5,2 cm,</li> </ul> <p>3) stelaż / korpus tzw. nogi stołu wykonane z metalu odpornych na korozję,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- malowany proszkowo,</li> <li>- posiadają gumowe nóżki zapobiegające szuraniu i zarysowaniom podłogi,</li> <li>- nogi rozstawione szeroko, dzięki czemu stół jest stabilny, rozstaw nóg min. 57 cm,</li> <li>- grubość ramy min. 25 mm - max. 28 mm,</li> <li>- rozstaw nóg 57 cm x 155 cm +/- 2 cm,</li> </ul> <p>4) waga stołu minimalna 10,5 kg maksymalna 13 kg,</p> <p>5) wymiary rozłożonego stołu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- długość min. 180 cm – max. 183 cm,</li> <li>- szerokość min. 74 cm - max 76 cm,</li> <li>- wysokość do górnej części blatu min. 73 cm – 75 cm,</li> </ul> <p>6) wymiary złożonego stołu w formie walizki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 74 cm x 92,5 cm x 7 cm +/- 3 cm</li> </ul> <p>6) pozostałe minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maksymalne równomierne obciążenie: 100 kg +/- 10 kg,</li> <li>- blokada przed złożeniem nóg,</li> <li>- blokada przed złożeniem blatu.</li> </ul>	
13.	<b>Szafa</b>	<p>Minimalne parametry szafy:</p> <p>1) szafa 3-drzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fronty wykonane z płyty laminowanej koloru dąb bielony,</li> <li>- korpus szafy wykonany z płyty laminowanej koloru dąb bielony,</li> <li>- ilość półek: 5</li> <li>- udźwig półek do 100 kg</li> <li>- szafa zamykana na zamek,</li> </ul>	1

Załącznik nr 1 do Umowy – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 1

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wymaga się zamontowania zawiasów cichego i delikatnego zamykania drzwiczek tak, aby przy zamykaniu szafki spowalniać skrzydło drzwiczek w końcowym momencie,</li> <li>- każde drzwi szafy muszą posiadać po jednym aluminiowym uchwycie w kolorze chromowanym o podłużnym kształcie.</li> </ul> <p>2) wymiary szafy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość 240 cm +/- 5 cm,</li> <li>- szerokość 155 cm +/- 5 cm,</li> <li>- głębokość – 45 cm +/- 5 cm.</li> </ul>	
14.	<b>Szafa biurowa</b>	<p>Minimalne parametry szafy:</p> <p>1) 3-drzwiowa z płyty wiórowej dwukrotnie melaminowana o gładkiej, jednolitej, matowej powierzchni, grubości 18 mm z obrzeżem PCV regał na własnym cokole,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zamykana na klucz</li> <li>- wewnątrz minimum 5 półek oraz ścianka działowa po środku</li> </ul> <p>2) wymiary</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głębokość 450mm +/- 5 cm,</li> <li>- wysokość 2000-2500mm</li> <li>- szerokość 1500 mm +/- 5 cm,</li> <li>- kolorystyka dąb biały,</li> </ul> <p>W przypadku braku możliwości wniesienia tak dużego gabarytu akceptowane dwa osobne regały o szerokościach, których suma nie jest mniejsza od wyżej podanych minimalnych wymiarów.</p>	1