

Lipusz, dnia 02.01.2023 r.

**GMINA LIPUSZ**  
**ul. Wybickiego 27**  
**83 - 424 Lipusz**

RG.271.15.2022

Do  
Wszystkich **WYKONAWCÓW**

**MODYFIKACJA TREŚCI**  
**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji

**Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej obsługującej mieszkańców miejscowości**  
**Lipusz, Papiernia, Bałachy, Nowe Karpno i Szklana Huta**

*Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00526022/01 z dnia 30.12.2022 r. zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00001971/01 z dnia 02.01.2023 r.*

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5, 6, 7 i 9 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) dokonuje zmian Specyfikacji Warunków Zamówienia w nw. zakresie:

Zmienia się w SWZ:

**W SWZ BYŁO:**

**Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy, Nowe Karpno i Szklana Huta**

**1. LIPUSZ / ul. Żurawinowa** (część działki ewidencyjnej 519/1, działka 518 obręb Lipusz):

Długość sieci wodociągowej PE DN110 - 130,3 m (zakres w dokumentacji **Tr1 – Hn1**)

Liczba zasuw sieciowych DN100 - 1 szt.

Liczba zasuw sieciowych DN80 - (1+1) szt.

Liczba hydrantów nadziemnych - (1+1) szt.

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 - 84,9 m (zakres w dokumentacji **St1 – S2**)

Liczba studzienek kanalizacyjnych włączonych DN1200 - 2 szt.

Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłączonych DN425 - 2 szt.

Uwzględnić rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej i bruku (jak dla sieci wodociągowej).

**2. LIPUSZ / ul. Łąkowa** (działki ewidencyjne 464/1, 482/10, 482/8, 482/9, 1549, 1550, 1551, 476, 468/3 obręb Lipusz):

Długość sieci wodociągowej PE DN110 - 397,5 m (zakres w dokumentacji **Tr1 - Hn1** oraz **Tr2 - Hn1**)

Liczba zasuw sieciowych DN100 - 2 szt.

Liczba zasuw sieciowych DN80 - 3 szt.

Liczba hydrantów nadziemnych - 3 szt.

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 SN8 - 316,8 m (zakres w dokumentacji **S1 - S2, St2 - S4** [PZT\_1], **S3 - S5** [PZT\_2])

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 SN12 - 62,4 m (zakres w dokumentacji **S2 - St2** [PZT\_1])

Liczba studzienek kanalizacyjnych włączonych DN1200 - 6 szt.

Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłączonych DN425 - 7 szt.

**3. Nowe Karpno** (działki ewidencyjne 94, 1150, 1253, 1323 obręb Lipusz):

Długość sieci wodociągowej PE DN110 - 515,2 m (zakres w dokumentacji **Tr2 - Hn1** [rys\_1])

Długość sieci wodociągowej PE DN90 - 59,7 m (zakres w dokumentacji **Tr4 - Hn8** [rys\_1])

Liczba zasuw sieciowych DN100 - 5 szt.

Liczba zasuw sieciowych DN80 - 5 szt.

Liczba hydrantów nadziemnych - 3 szt.

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 SN8 - 640,2 m (zakres w dokumentacji **PP-S-7, S3 - S10, S5 - S12, S11 - S13**)

Liczba studzienek kanalizacyjnych włączonych DN1200 - 11 szt.

Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłączonych DN425 - 17 szt.

**4. Papiernia / ul. Miła** (działki ewidencyjne 12/8, 12/9, 13 obręb Lipusz):

Długość sieci wodociągowej PE DN110 - 70,9 m (zakres w dokumentacji **Tr2 - Hn3**)

Długość sieci wodociągowej PE DN90 - 130,5 m (zakres w dokumentacji **Tr2 - Hp1, Tr3 - Hn5**)

Liczba hydrantów nadziemnych DN80 - 2

Liczba hydrantów podziemnych DN80 - 1

Liczba zasuw sieciowych DN100 - 4 szt.

Liczba zasuw sieciowych DN80 - 1+3 szt. (przy hydrantach)

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 SN8 - 195,8 m (zakres w dokumentacji **S1 - PP, S1 - S3, S1 - S4, S4 - S10**)

Liczba studzienek kanalizacyjnych włączonych DN1200 - 5 szt.

Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłączonych DN425 - 4 szt.

Kaskada kanalizacyjna - 1 szt.

**5. Szklana Huta** (84/9, 84/10 obręb Szklana Huta; 344 obręb Tuszkowy):

Długość sieci wodociągowej PE DN90 - 175,2 m,

Liczba zasuw sieciowych DN80 - 2 szt.

Liczba hydrantów nadziemnych - 1 szt.

Trójnik kotłierzowy redukcyjny 150/80 - 1 szt.

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 - 182,0 m  
Liczba studzienek kanalizacyjnych włączonych DN1200 - 3 szt.  
Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłączonych DN425 - 3 szt.

**6. Bałachy / Lipuska Huta (ul. Górna [działka ewidencyjna 632/2 obręb Lipuska Huta]) :**

Długość sieci wodociągowej PE DN110 - 187,9 m (zakres w dokumentacji od skrzyżowania proj. KS rz. d. 155,83 do **Hp1**)

Liczba zasuw sieciowych DN80 - 2 szt.  
Liczba hydrantów nadziemnych - 1 szt.  
Liczba hydrantów podziemnych - 1 szt.

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 - 197,6 m (zakres w dokumentacji **St5 – S9**)  
Liczba studzienek kanalizacyjnych włączonych DN1200 - 5 szt.  
Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłączonych DN425 - 1 szt.

Uwzględnić rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych.

**W SWZ JEST:**

**Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy, Nowe Karpno i Szklana Huta**

**1. LIPUSZ / ul. Żurawinowa (część działki ewidencyjnej 519/1, działka 518 obręb Lipusz):**

Długość sieci wodociągowej PE DN110 - 130,3 m (zakres w dokumentacji **Tr1 – Hn1**)  
Liczba zasuw sieciowych DN100 - 1 szt.  
Liczba zasuw sieciowych DN80 - (1+1) szt.  
Liczba hydrantów nadziemnych - (1+1) szt.

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 - 84,9 m (zakres w dokumentacji **St1 – S2**)  
Liczba studzienek kanalizacyjnych włączonych DN1200 - 2 szt.  
Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłączonych DN425 - 2 szt.

Uwzględnić rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej i bruku (jak dla sieci wodociągowej).

**2. LIPUSZ / ul. Łąkowa (działki ewidencyjne 464/1, 482/10, 482/8, 482/9, 1549, 1550, 1551, 476, 468/3 obręb Lipusz):**

Długość sieci wodociągowej PE DN110 - 397,5 m (zakres w dokumentacji **Tr1 - Hn1** oraz **Tr2 - Hn1**)  
Liczba zasuw sieciowych DN100 - 2 szt.  
Liczba zasuw sieciowych DN80 - 3 szt.  
Liczba hydrantów nadziemnych - 3 szt.

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 SN8 - 316,8 m (zakres w dokumentacji **S1 - S2, St2 - S4 [PZT\_1], S3 – S5 [PZT\_2]**)

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 SN12 - 62,4 m (zakres w dokumentacji **S2 – St2 [PZT\_1]**)  
Liczba studzienek kanalizacyjnych włączonych DN1200 - 6 szt.

Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłazowych DN425 - 7 szt.

**3. Nowe Karpno** (działki ewidencyjne 94, 1150, 1253, 1323 obręb Lipusz):

Długość sieci wodociągowej PE DN110 – 536,6 m (zakres w dokumentacji **Tr2 – Hn1** [rys\_1])

Długość sieci wodociągowej PE DN90 - 59,7 m (zakres w dokumentacji **Tr4 – Hn8** [rys\_1])

Liczba zasuw sieciowych DN100 - 5 szt.

Liczba zasuw sieciowych DN80 - 5 szt.

Liczba hydrantów nadziemnych - 3 szt.

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 SN8 - 640,2 m (zakres w dokumentacji **PP-S-7, S3 - S10, S5 - S12, S11 – S13**)

Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 11 szt.

Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłazowych DN425 - 17 szt.

**4. Papiernia / ul. Miła** (działki ewidencyjne 12/8, 12/9, 13 obręb Lipusz):

Długość sieci wodociągowej PE DN110 – 71,4 m (zakres w dokumentacji **Tr2 – Hn3**)

Długość sieci wodociągowej PE DN90 - 130,5 m (zakres w dokumentacji **Tr2 – Hp1, Tr3 – Hn5**)

Liczba hydrantów nadziemnych DN80 - 2

Liczba hydrantów podziemnych DN80 - 1

Liczba zasuw sieciowych DN100 - 4 szt.

Liczba zasuw sieciowych DN80 - 1+3 szt. (przy hydrantach)

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 SN8 - 195,8 m (zakres w dokumentacji **S1 – PP, S1 – S3, S1 - S4, S4 – S10**)

Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 5 szt.

Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłazowych DN425 - 4 szt.

Kaskada kanalizacyjna - 1 szt.

**5. Szklana Huta** (84/9, 84/10 obręb Szklana Huta; 344 obręb Tuszkowy):

Długość sieci wodociągowej PE DN90 - 175,2 m,

Liczba zasuw sieciowych DN80 - 2 szt.

Liczba hydrantów nadziemnych - 1 szt.

Trójnik kotnierzowy redukcyjny 150/80 - 1 szt.

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 - 182,0 m

Liczba studzienek kanalizacyjnych włazowych DN1200 - 3 szt.

Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłazowych DN425 - 3 szt.

**6. Bałachy / Lipuska Huta (ul. Górna** [działka ewidencyjna 632/2 obręb Lipuska Huta] ) :

Długość sieci wodociągowej PE DN110 - 187,9 m (zakres w dokumentacji od skrzyżowania proj. KS rz. d. 155,83 do **Hp1**)

Liczba zasuw sieciowych DN80 - 2 szt.

Liczba hydrantów nadziemnych - 1 szt.

Liczba hydrantów podziemnych - 1 szt.

Długość sieci kanalizacyjnej PVC-U DN200 - 197,6 m (zakres w dokumentacji **St5 – S9**)  
Liczba studzienek kanalizacyjnych włączonych DN1200 - 5 szt.  
Liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewłączonych DN425 - 1 szt.

Uwzględnić rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych.

Zmienia się w SWZ:

**W SWZ BYŁO:**

2. Termin składania ofert: **16.01.2023 r. do godziny 12.00**

**W SWZ JEST:**

2. Termin składania ofert: **17.01.2023 r. do godziny 12.00**

Zmienia się w SWZ:

#### **VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

**W SWZ BYŁO:**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **14.02.2023 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

**W SWZ JEST:**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **15.02.2023 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Zmienia się w SWZ:

#### **X. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

**W SWZ BYŁO:**

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.01.2023 r. do godziny 12.00

**W SWZ JEST:**

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.01.2023 r. do godziny 12.00

Zmienia się w SWZ:

#### **XI. TERMIN OTWARCIA OFERT**

**W SWZ BYŁO:**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2023 r. o godzinie 13.00

**W SWZ JEST:**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.01.2023 r. o godzinie 13.00

Ponadto zmienia się poglądowy przedmiar robót, który zamawiający wstawił na stronę internetową, stanowi on tylko i wyłącznie jako materiał informacyjny (pomocniczy) niebędący załącznikiem do SWZ i nie będący dokumentem obowiązującym w niniejszym postępowaniu. Wykonawca może z niego skorzystać na zasadzie dobrowolności i na własną odpowiedzialność.

Zatwierdził i podpisał dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

**Wójt Gminy Lipusz Mirosław Ebertowski**