



WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KRAKOWIE

Kraków, dnia 20 sierpnia 2024 r.

znak sprawy: AGZ.272.7.2024

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: „Dostawę odczynników chemicznych – część II”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7.08.2024 r., nr 2024/BZP 00449045/01.*

Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udostępnia treść zapytań oraz udziela następujących wyjaśnień:

Wniosek nr 1:

Część 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści opakowanie 1 l?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza opakowanie 1 litr z zachowaniem sumarycznej ilości podanej w opisie przedmiotu zamówienia.

Wniosek nr 2:

Część 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę produktu o zawartości min. 95% oraz w opakowaniu 50g z zachowaniem pozostałych parametrów specyfikacji?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.

Wniosek nr 3:

Część 2, poz. 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostawę produktu z oznaczeniem siarki <0,3 ppm oraz fosforu <0,01 ppm w miejsce oznaczenia siarczanów i fosforanów wskazanych w specyfikacji?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dostawę produktu o podanych oznaczeniach.

Wniosek nr 4:

Część 2, poz. 5

Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 250 g?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniach po 250 gram. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – kalkulacja ceny oferty (Załącznik 1A do SWZ) w części 2 poz. 5 wymagana ilość to 100 gram. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie większej ilości produktu wynikającej ze sposobu pakowania, tj. opakowanie zawierające 250 gram, pod warunkiem zapewnienia zamawianej ilości z zachowaniem ceny dla wymaganej ilości, tj. 100 gram. Dodatkowa ilość nie będzie miała wpływu na ocenę oferty. Stosowne zmiany należy wnieść w kalkulacji ceny oferty (Załącznik 1A do SWZ) lub w formularzu oferty (Załącznik 1 do SWZ, pkt 8 – „Uwagi”).

Wniosek nr 5:

Część 2, poz. 7

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostawę produktu w opakowaniu 500 ml?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie odczynnika w opakowaniu o pojemności 500 ml. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – kalkulacja ceny oferty (Załącznik 1A do SWZ) w części 2 poz. 7 wymagana ilość to opakowanie zawierające 250 ml. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie większej ilości produktu wynikającej ze sposobu pakowania, tj. opakowanie o pojemności 500 ml, pod warunkiem zapewnienia zamawianej ilości z zachowaniem ceny dla wymaganej ilości, tj. 250 ml. Dodatkowa ilość nie będzie miała wpływu na ocenę oferty. Stosowne zmiany należy wnieść w kalkulacji ceny oferty (Załącznik 1A do SWZ) lub w formularzu oferty (Załącznik 1 do SWZ, pkt 8 – „Uwagi”).

Wniosek nr 6:

Część 2, poz. 8

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostawę produktu w opakowaniu 1l? Jeśli Zamawiający wyraża zgodę, czy wymaga dostawy 2 opakowań 1l czy 1 opakowania 1l?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie jednego opakowania produktu o pojemności 1 litr. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – kalkulacja ceny oferty (Załącznik 1A do SWZ) w części 2 poz. 8 wymagana ilość to 500 ml (2 opakowania po 250 ml). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

większej ilości produktu wynikającej ze sposobu pakowania, tj. jedno opakowanie o pojemności 1 litr, pod warunkiem zapewnienia zamawianej ilości z zachowaniem ceny dla wymaganej ilości, tj. 500 ml. Dodatkowa ilość nie będzie miała wpływu na ocenę oferty. Stosowne zmiany należy wnieść w kalkulacji ceny oferty (Załącznik 1A do SWZ) lub w formularzu oferty (Załącznik 1 do SWZ, pkt 8 – „Uwagi”).

Wniosek nr 7:

Część 7, poz. 1-17

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostawę odczynników w opakowaniach 100 ml?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza opakowanie o pojemności o 100 ml.

Zamawiający działając na podstawie **art. 286 ust. 1** ustawy Pzp **dokonuje zmiany** w Załączniku 1A do SWZ (opis przedmiotu zamówienia – kalkulacja ceny oferty w części 7, poz. 1-17). Zmieniony Załącznik 1A do SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wniosek nr 8:

Część 7, poz. 7-8

Według naszej najlepszej wiedzy na rynku nie występuje produkt o wskazanej specyfikacji. Standardy żelaza nie są dostępne w roztworach wodnych. Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na dostawę standardu żelaza w 2% HNO₃?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dostarczenie oferowanego standardu żelaza w 2% HNO₃. Zamawiający w specyfikacji zapisał „roztwór wodny”, co jest zgodne z zapisami w certyfikatach posiadanych wzorców. W szczegółowym opisie CRM-u w ww. certyfikatach jest informacja, że jest to wodny roztwór jonów żelaza zakwaszony HNO₃. Nie ma sprzeczności pomiędzy specyfikacją Zamawiającego a propozycją Wykonawcy.

Wniosek nr 9:

Część 7, poz. 13

W celu zapewnienia stabilności dla wyspecyfikowanego produktu stosowane jest NaOH. Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu zawierającego śladowe ilości tej substancji (0,1%)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza dostarczenie produktu zawierającego śladowe ilości NaOH w celu zapewnienia stabilności.

Wniosek nr 10:

Część 9, poz. 3

Według naszej najlepszej wiedzy obecnie dostępna na rynku partia produktu posiada czystość 97,38%. Czy w związku z tym zamawiający zgadza się na dostarczenie produktu o takiej czystości?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dostarczenie produktu o czystości 97,38%.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie **art. 286 ust. 1** ustawy Pzp dokonuje zmiany w Załączniku 1A do SWZ (opis przedmiotu zamówienia – kalkulacja ceny oferty w części 9, poz. 3).

Zmieniony Załącznik 1A do SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wniosek nr 11:

Część 9, poz. 9

Według naszej najlepszej wiedzy obecnie dostępna na rynku partia produktu posiada czystość 91,27% Czy w związku z tym zamawiający zgadza się na dostarczenie tego produktu?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dostarczenie produktu o czystości 91,27%.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie **art. 286 ust. 1** ustawy Pzp dokonuje zmiany w Załączniku 1A do SWZ (opis przedmiotu zamówienia – kalkulacja ceny oferty w części 9, poz. 9).

Zmieniony Załącznik 1A do SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wniosek nr 12:

Część 9, poz. 10

Według naszej najlepszej wiedzy obecnie dostępna na rynku partia produktu posiada czystość 77,40% Czy w związku z tym zamawiający zgadza się na dostarczenie produktu o takiej czystości?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dostarczenie produktu o czystości 77,40%.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie **art. 286 ust. 1** ustawy Pzp dokonuje zmiany w Załączniku 1A do SWZ (opis przedmiotu zamówienia – kalkulacja ceny oferty w części 9, poz. 10).

Zmieniony Załącznik 1A do SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wniosek nr 13:

Część 9, poz. 24

Według naszej najlepszej wiedzy obecnie dostępna na rynku partia produktu posiada czystość 86,60% Czy w związku z tym zamawiający zgadza się na dostarczenie produktu o takiej czystości?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dostarczenie produktu o czystości 86,60%.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie **art. 286 ust. 1** ustawy Pzp dokonuje zmiany w Załączniku 1A do SWZ (opis przedmiotu zamówienia – kalkulacja ceny oferty w części 9, poz. 24).

Zmieniony Załącznik 1A do SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wniosek nr 14:

Część 9, poz. 39

Czy Zamawiający miał na myśli produkt o nr katalogowym VHG-CN-100?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że omyłkowo wskazał numer katalogowy VNG-CN-100, winno być VHG-CN-100.

Zamawiający działając na podstawie **art. 286 ust. 1** ustawy Pzp dokonuje zmiany w Załączniku 1A do SWZ (opis przedmiotu zamówienia – kalkulacja ceny oferty w części 9, poz. 39).

Zmieniony Załącznik 1A do SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wniosek nr 15:

Część 9, poz. 40

W specyfikacji Zamawiający wskazał nr CAS i nazwę różnych substancji. Czy Zamawiający miał na myśli Sacharynę o nr CAS 81-07-2?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że omyłkowo wskazał numer CAS 56-92-8, winno być CAS 81-07-2.

Zamawiający działając na podstawie **art. 286 ust. 1** ustawy Pzp dokonuje zmiany w Załączniku 1A do SWZ (opis przedmiotu zamówienia – kalkulacja ceny oferty w części 9, poz. 40).

Zmieniony Załącznik 1A do SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wniosek nr 16:

Część 9, poz. 43

Według naszej najlepszej wiedzy aktualnie dostępna partia wyspecyfikowanego produktu posiada datę ważności do dnia 10.05.2025. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktu z taką datą ważności?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza dostarczenie produktu z datą ważności do dnia 10.05.2025 r.

Wniosek nr 17:

Część 10, poz. 3

Według naszej najlepszej wiedzy aktualnie dostępna partia tego produktu ma datę ważności do dnia 28.12.2024. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostawę produktu z taką datą ważności?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dostawę produktu z datą ważności 28.12.2024 r.

Wniosek nr 18:

Część 12, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę produktu o poniższej specyfikacji?

Cykloheksan do HPLC

Zawartość 99,9%

Wsp. załamania światła (20°C) 1,4229-1,4299

Pozostałość po odparowaniu maks. 2 ppm

Woda (KF) maks. 100 ppm

Kwasowość albo zasadowość maks. 0,0002 meq/g

Transmitancja UV przy 230 nm min. 80%

Transmitancja UV przy 240 nm min. 90%

Transmitancja UV przy 250 nm min. 98%

Transmitancja UV przy 260 nm min. 98,5%

Filtrowany przez filtr 0,2 µm

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dokona oceny produktu na etapie oceny złożonych ofert. Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia zawarte w Załączniku 1A do SWZ (opis przedmiotu zamówienia – kalkulacja ceny).

Wniosek nr 19:

Część 17, poz. 1

Według naszej najlepszej wiedzy produkt wskazany w specyfikacji nie występuje w roztworze wodnym. Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w roztworze HNO₃?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że omyłkowo wskazał wzorzec w roztworze wodnym winno być w roztworze HNO₃.

Zamawiający działając na podstawie **art. 286 ust. 1** ustawy Pzp dokonuje zmiany w Załączniku 1A do SWZ (opis przedmiotu zamówienia – kalkulacja ceny oferty w części 17, poz. 1).

Zmieniony Załącznik 1A do SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuję, że **dokonał zmiany** Załącznika 1A do SWZ (opis przedmiotu zamówienia – kalkulacja ceny oferty) **w częściach 7, 9 ,10 i 17.**

Ponadto Zamawiający informuje, że przedłuży termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu upływa dnia **27.08.2024 r. o godz. 9:00**, a oferty zostaną otwarte w dniu 27.08.2024 r. o godz. 9:05.

Odpowiedź na powyższe wnioski stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Stacji
Sanitarно-Epidemiologicznej w Krakowie
ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Alina Jamka

Pismo wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym