

## WYKAZ ZJAZDÓW

[illegible]

# WYKAZ ZJAZDÓW

l.p.	km	str. ulicy		rodzaj zjazdu (skrzyż.)	istn. zjazd							zjazd po przebudowie											
					szerokość							rura dł.			Murki czołowe	ściek przejazdowy	krawężnik "15"	obrzeże "8" na ławie gr.15cm	kostka bruk. gr.8cm [m <sup>2</sup> ] masa całkowita pojazdów do 3,5T			nawierz-a z B-A[m <sup>2</sup> ]	
		φ	z rurą [mb]		Murki czołowe [m <sup>3</sup> ]	krawężnik rozbiórka	kostka [m <sup>2</sup> ]	Bet. [m <sup>2</sup> ]	B-A. [m <sup>2</sup> ]	φ 300 [m]	φ 400 [m]	φ 500 [m]	[szt.]	[dł.]	w ciągu chodnika	poza chodnikiem			kostka z rozbiórki	B-A	podbudowa		
od km 0+000 do km 0+589																							
28.	0+ 309,4	1		indywid.																	14	16	
29.	0+ 317,8		1	indywid.												5,0	3,0	12,2	6,0				
30.	0+ 328,9	1		indywid.																			
31.	0+ 343,2		1	indywid.				5,0		7,5						5,0	3,0	12,2	7,5				
32.	0+ 343,4	1		indywid.						3,0											22,5	24,5	
33.	0+ 349,1	1		indywid.				10,0	17,0	3,0											22,5	24,5	
34.	0+ 369,9	1		indywid.																			
35.	0+ 372		1	indywid.												5,0	2,0	10,6	10,0				
36.	0+ 377		1	indywid.												5,0	2,0	10,6	10,0				
37.	0+ 379,7	1		indywid.																	18		
38.	0+ 385,1	1		indywid.	50	5,0	1,0						6	2							18	19	
39.	0+ 394,3	1		indywid.																			
40.	0+ 395,5		1	indywid.												5,0	5,0	13,3	12,5				
41.	0+ 403,1		1	indywid.				10,0	13,0							5,0	5,0	13,3		13,0			
42.	0+ 418,6		1	indywid.				10,0	17,5							7,0	5,0	15,8		17,5			
43.	0+ 422,5	1		indywid.						5,0											16	18	
44.	0+ 448		1	indywid.												5,0	5,0	12,2	11,0				
45.	0+ 451,6	1		indywid.				6,0													8		
46.	0+ 466,8		1	indywid.												5,0	5,0	12,2	11,0				
47.	0+ 473	1		indywid.						5,0											18	20	
48.	0+ 477,7	1		indywid.																	18	20	
49.	0+ 494,7	1		indywid.	50	5,0	1,0						6	2							19	22	
50.	0+ 514,5		1	indywid.												10,0	2,0	21,2	17,0				
51.	0+ 519,4	1		indywid.																	16		
52.	0+ 524	1		indywid.																	16		
53.	0+ 532,2		1	indywid.				10,0	17,0							10,0	3,0	21,2	17,0				
54.	0+ 550	1		indywid.				16,0	27,0							10,0			10,0	27,0			

WYKAZ ZJAZDÓW

l.p.	km	str. ulicy		rodzaj zjazdu (skrzyż.)	istn. zjazd							zjazd po przebudowie											
					szerokość							rura dł.			Murki czołowe	ściek przejazdowy	krawężnik "15"	obrzeże "8" na ławie gr.15cm	kostka bruk. gr.8cm [m <sup>2</sup> ] masa całkowita pojazdów do 3,5T			nawierz-a z B-A[m <sup>2</sup> ]	
		φ	z rurą [mb]		Murki czołowe [m <sup>3</sup> ]	krawężnik rozbiórka	kostka [m <sup>2</sup> ]	Bet. [m <sup>2</sup> ]	B-A. [m <sup>2</sup> ]	φ 300 [m]	φ 400 [m]	φ 500 [m]	[szt.]	[dł.]	w ciągu chodnika	poza chodnikiem			kostka z rozbiórki	B-A	podbudowa		
od km 0+000 do km 0+589																							
55.	0+ 560		1	indywid.												5,0	4,0	12,2	10,0				
56.	0+ 576		1	indywid.				6,0	5,0	5,0						10,0	5,0	21,2	20,0				