

dr nr 33	Powierzchni		objętość	Cięcie
0+850	0,80	0,80	0,64	3,20
	0,70	1,10	0,77	3,60
	1,10	1,20	1,32	4,60
	0,90	2,10	1,89	6,00
	1,20	2,70	3,24	7,80
	6,10	0,70	4,27	13,60
	0,70	5,50	3,85	12,40
	5,00	0,50	2,50	11,00
	2,20	1,30	2,86	7,00
	0,50	0,50	0,25	2,00
0+980	0,50	1,00	0,50	3,00
1+020	0,50	0,70	0,35	2,40
	0,50	0,50	0,25	2,00
1+100	0,50	0,50	0,25	2,00
	0,50	0,50	0,25	2,00
1+120	0,30	0,30	0,09	1,20
1+300	0,70	0,50	0,35	2,40
	0,50	0,50	0,25	2,00
1+320	0,50	0,50	0,25 przepust	2,00
	0,50	0,50	0,25	2,00
1+380	0,70	0,50	0,35	2,40
	0,80	0,50	0,40	2,60
1+430	1,20	3,40	4,08	9,20
1+440	0,50	0,50	0,25	2,00
	0,50	0,50	0,25	2,00
	0,60	0,60	0,36	2,40
	1,50	2,50	3,75	8,00
1+460	0,50	0,50	0,25	2,00
1+700	0,50	0,50	0,25	2,00
	1,70	2,40	4,08	8,20
1+750	0,60	0,60	0,36	2,40
1+840	0,50	0,60	0,30	2,20
	0,30	0,30	0,09	1,20
1+855	0,50	0,50	0,25	2,00
	0,60	0,50	0,30	2,20
1+860	0,50	0,50	0,25	2,00
	0,50	0,50	0,25	2,00
1+880	0,50	0,80	0,40	2,60
1+900	1,00	0,50	0,50	3,00
1+905	0,50	0,50	0,25	2,00
	0,30	0,30	0,09	1,20
1+935	1,50	0,70	1,05	4,40
	1,30	1,30	1,69	5,20
1+940	0,80	0,60	0,48	2,80
2+000	0,60	0,60	0,36	2,40
2+070	0,40	0,40	0,16	1,60

2+120	0,70	0,70	0,49	2,80
	0,60	0,70	0,42	2,60
2+300	0,60	0,60	0,36	2,40
2+370	0,50	0,50	0,25	2,00
2+390	0,30	0,30	0,09	1,20
	0,50	0,50	0,25	2,00
3+070	1,00	1,40	1,40	4,80
3+240	3,00	20,00	60,00 nad przepł	46,00
3+670	3,20	30,00	96,00 0,50	66,40
4+230	0,50	3,20	1,60	7,40
4+240	2,80	3,50	9,80	12,60
4+350	3,00	20,00	60,00	46,00
4+400	1,30	2,00	2,60	6,60
	1,60	1,00	1,60	5,20
	1,30	1,00	1,30	4,60
	0,90	1,00	0,90	3,80
	1,10	0,80	0,88	3,80
	0,80	0,80	0,64	3,20
	3,00	0,70	uzupełnienie pobocza profilowanie skarpy	
	1,50	1,00	1,50	5,00
4+700	0,60	0,60	0,36	2,40
4+800	0,70	0,70	0,49	2,80
4+850	0,70	1,00	0,70	3,40
4+900	8,00	1,00	8,00	18,00
5+000	22,00	3,00	profilowanie pobocza	
5+520	3,00	4,00	12,00	14,00
5+590	1,00	1,00	1,00	4,00
5+620	0,70	0,50	0,35	2,40
	16,00	0,80	12,80	33,60
	1,20	0,80	0,96	4,00
5+660	1,40	1,20	1,68	5,20
5+685	1,20	1,80	2,16	6,00
	1,20	1,00	1,20	4,40
	20,00	1,00	uzupełnienie i profilowanie pobocza	
5+725	3,00	4,00	12,00 rozebranie	14,00
	15,00	1,00	uzupełnienie i profilowanie pobocza	
	1,40	1,30	1,82	5,40
5+890	4,00	2,50	10,00	13,00
	1,00	0,90	0,90	3,80
6+000	0,50	0,50	0,25	2,00
6+200	2,00	2,70	5,40	9,40
	3,40	1,20	4,08	9,20
	85,00	1,00	uzupełnienie pobocza	
6+230	2,80	2,60	7,28	10,80
6+237	0,90	1,00	0,90	3,80
	0,80	0,90	0,72	3,40
	1,50	1,10	1,65	5,20
6+242	1,00	0,90	0,90	3,80
	2,40	2,00	4,80	8,80
6+247	1,60	1,50	2,40	6,20

6+300	8,00	2,00	16,00 głębokość	20,00
			357,33	71,47
				548,40