

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223210-1	Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45262520-2	Roboty murowe
45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421152-4	Instalowanie ścianek działowych
45410000-4	Tynkowanie
45320000-6	Roboty izolacyjne
45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45442100-8	Roboty malarskie
45421153-1	Instalowanie zabudów grzejników
39290000-1	Wyposażenie różne

NAZWA INWESTYCJI: **Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Golczewie wraz z adaptacją i przebudowa na Żłobek Miejski**

ADRES INWESTYCJI: ul. Szkolna 2; 72-410 Golczewo
dz. nr 631/1 oraz 632/15; obręb 0005 Golczewo

NAZWA INWESTORA: Gmina Golczewo

ADRES INWESTORA: ul. Zwycięstwa 23; 72-410 Golczewo

BRANŻE: Remontowo-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Remontowo-budowlana tech. bud. Anczykowski Edward

DATA OPRACOWANIA: kwiecień 2024

POZIOM CEN: seko 1 kw. 2024

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

kwiecień 2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty rozbiórkowe			
1.1			Instalacje elektryczne			
1 d.1.1	KNR-W 4-03 1122-02		Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
			35,0	szt.	35,000	
					RAZEM	35,000
2 d.1.1	KNR-W 4-03 1120-02		Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.		
			65,0	szt.	65,000	
					RAZEM	65,000
3 d.1.1	KNR-W 4-03 1124-02		Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
			25,0	szt.	25,000	
					RAZEM	25,000
4 d.1.1	KNR-W 4-03 1134-01		Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
			45,0	kpl.	45,000	
					RAZEM	45,000
5 d.1.1	KNR-W 4-03 1116-03		Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
			850,0	m	850,000	
					RAZEM	850,000
1.2			Roboty budowlane			
6 d.1.2	KNR-W 2-02 0923-01		Oslony okien folią polietylenową	m2		
			2,43 * 2,13 * 21	m2	108,694	
					RAZEM	108,694
7 d.1.2	KNR-W 2-02 1022-01 analogia		Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt		
			12,0	szt	12,000	
					RAZEM	12,000
8 d.1.2	KNR 4-01 0354-09		Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
			12,0	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
9 d.1.2	KNR AT-17 0108-06		Cięcie ścian z cegły ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową	m2		
			$(2,10 * 2 + 1,0) * 0,29 + (2,10 * 2 + 1,0) * 0,43 + (2,10 * 2 + 1,80) * 0,43$	m2	6,324	
					RAZEM	6,324
10 d.1.2	KNR 4-01 0348-03		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			$(5,82 + 2,83) * 3,16$	m2	27,334	
					RAZEM	27,334
11 d.1.2	KNR AT-17 0106-03		Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m2		
			$1,30 * 0,25 * 9$	m2	2,925	
					RAZEM	2,925
12 d.1.2	KNR-W 4-01 0820-08		Rozebranie okładziny ściennej z glazury	m2		
			$(2,84 + 3,01) * 2 * 2,20 * 4$	m2	102,960	
					RAZEM	102,960
13 d.1.2	KNR-W 4-01 0812-05		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
			30,7	m2	30,700	
					RAZEM	30,700

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.2	KNR-W 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			341,80 - poz.13	m2	311,100	
					RAZEM	311,100
15 d.1.2	KNR-W 4-01 0701-11		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach	m2		
			341,80 * 20%	m2	68,360	
					RAZEM	68,360
16 d.1.2	KNR-W 4-01 0701-02		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
	pom. 0.01		37,68 * 10%	m2	3,768	
	pom. 0.02		202,04 * 10%	m2	20,204	
	pom. 0.03		51,25 * 10%	m2	5,125	
	pom. 0.04		53,23 * 10%	m2	5,323	
	pom. 0.05		149,46 * 10%	m2	14,946	
	pom. 0.06		83,10 * 10%	m2	8,310	
	pom. 0.07		83,10 * 10%	m2	8,310	
	pom. 0.08		66,93 * 10%	m2	6,693	
	pom. 0.09		36,11 * 10%	m2	3,611	
	pom. 0.10		48,04 * 10%	m2	4,804	
	pom. 0.11		35,22 * 10%	m2	3,522	
	pom. 0.12		15,53 * 10%	m2	1,553	
	pom. 0.13		72,18 * 10%	m2	7,218	
					RAZEM	93,387
17 d.1.2	KNR 4-01 0106-04		Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
			(poz.10 * 0,15 + poz.12 * 0,02 + poz.13 * 0,015 + poz.14 * 0,01 + poz.15 * 0,015 + poz.16 * 0,015) * 1,20	m3	14,588	
					RAZEM	14,588
18 d.1.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km	m3		
			poz.17	m3	14,588	
					RAZEM	14,588
19 d.1.2	cennik ZO i SOK Leśno Górne		Koszty składowania - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu	t		
			poz.18 * 1,8	t	26,258	
					RAZEM	26,258
2			Roboty odtworzeniowe			
2.1			Roboty budowlane			
2.1.1			Ścianki działowe i zamurowania			
20 d.2.1. 1	KNR-W 4-01 0314-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych	m		
			1,30 * 2 * 9	m	23,400	
					RAZEM	23,400
21 d.2.1. 1	KNR 7-28 0102-03 analogia		Wykonanie poduszki betonowej pod belki stalowe	m2		
			0,25 * 0,20 * 2 * 9	m2	0,900	
					RAZEM	0,900
22 d.2.1. 1	KNR-W 4-01 0326-04		Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
			1,30 * 9	m	11,700	
					RAZEM	11,700

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.2.1. 1	KNR AT-43 0106-12		Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym REI120	m2		
			(3,0 + 1,10) * 3,14	m2	12,874	
					RAZEM	12,874
24 d.2.1. 1	KNR AT-43 0119-03		Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
			2,0	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
25 d.2.1. 1	KNR AT-43 0106-06		Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym EI60	m2		
			7,04 * 3,14	m2	22,106	
					RAZEM	22,106
26 d.2.1. 1	KNR AT-43 0106-06		Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym	m2		
			(5,77 + 4,64 + 5,77 + 2,82) * 3,14	m2	59,660	
					RAZEM	59,660
27 d.2.1. 1	KNR AT-43 0119-03		Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
			1,0	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
28 d.2.1. 1	KNR AT-43 0106-04		Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym	m2		
			(1,84 + 2,58 + 0,88) * 3,14	m2	16,642	
					RAZEM	16,642
29 d.2.1. 1	KNR AT-43 0119-01 z.o. 4.2.		Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 50 pod montaż drzwi i naświetli Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.	szt.		
			2,0	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
30 d.2.1. 1	KNR AT-43 0110-01 z.o. 4.1. analogia		Obudowa pionów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo EI60	m2		
			0,86 * 3,16 * 3 + 1,02 * 3,14 * 4	m2	20,964	
					RAZEM	20,964
31 d.2.1. 1	KNR-W 4-01 0305-02		Uzupełnienie ścian lub ścianek grubości 1/2 ceg. oraz zamurowanie otworów w ściankach i ścianach ceglami na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			1,0 * 2,10 * 2	m2	4,200	
					RAZEM	4,200
32 d.2.1. 1	KNR-W 4-01 0705-02		Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m		
			4,1 + 4,18 + 3,94 + 4,44 + 1,16 + 2,24 + 4,18 + 4,22 + 3,98 + 4,06 + 2,92 + 1,26 + 1,79 + 2,60 + 1,26 + 2,85	m	49,180	
					RAZEM	49,180
33 d.2.1. 1	KNR-W 2-02 1029-01 analogia		Ścianki i przegrody z płyt kabin WC	m2		
			(2,20 + 1,30 * 2) * 1,60	m2	7,680	
					RAZEM	7,680
2.1.2			Stolarka drzwiowa			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.2.1. 2	KNR-W 2-02 1026-01 analogia		Ościeżnice drewniane regulowane	szt		
			13,0	szt	13,000	
					RAZEM	13,000
35 d.2.1. 2	KNR 0-19 1024-08		Drzwi aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe oszklone o wym. 180x200 cm - drzwi aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe oszklone EI60	szt		
			1,0	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
36 d.2.1. 2	KNR 0-19 1024-08		Drzwi aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe oszklone o wym. 180x200 cm - drzwi aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe oszklone	szt		
			1,0	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
37 d.2.1. 2	KNR 0-19 1024-08		Drzwi aluminiowe zewnętrzne dwuskrzydłowe oszklone o wym. 183x210 cm, Dz1 - drzwi aluminiowe zewnętrzne dwuskrzydłowe oszklone, antywłamaniowe	szt		
			1,0	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
38 d.2.1. 2	KNR-W 2-02 1022-01		Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe łazienkowe drewniane o wym. 90x200 cm	szt		
			2,0	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
39 d.2.1. 2	KNR-W 2-02 1022-01		Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe drewniane o wym. 90x200 cm	szt		
			11,0	szt	11,000	
					RAZEM	11,000
40 d.2.1. 2	KNR 13-06 0623-01		Montaż tabliczek informacyjnych przy drzwiach do gabinetów	szt.		
			11,0	szt.	11,000	
					RAZEM	11,000
41 d.2.1. 2	KNR 0-19 1024-08 analogia		Montaż zadaszenia jednospadowego nad schodami wraz konstrukcją wsporczą	m2		
			2,90 * 1,35	m2	3,915	
					RAZEM	3,915
2.1.3			Izolacje łazienek			
42 d.2.1. 3	KNR 0-39 0114-02		Grunтовanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne ręcznie	m2		
			6,9 + 6,6 + 15,70 + 102,96	m2	132,160	
					RAZEM	132,160
43 d.2.1. 3	KNR 0-39 0115-03		Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych łazienki, pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny	m2		
			30,7	m2	30,700	
					RAZEM	30,700
44 d.2.1. 3	KNR 0-41 0104-01		Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej	m		
			30,70	m	30,700	
					RAZEM	30,700
45 d.2.1. 3	KNR 0-41 0105-01		Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni pionowej	m		
			2,20 * 16	m	35,200	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	35,200
2.1.4			Posadzki			
46 d.2.1. 4	ZKNR C-2 0603-03		Grunтовanie przygotowanego podłoża mineralnego bardzo chłonnego	m2		
			341,800	m2	341,800	
					RAZEM	341,800
47 d.2.1. 4	ZKNR C-2 0605-03		Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m2		
			poz.46	m2	341,800	
					RAZEM	341,800
48 d.2.1. 4	KNR 0-12 1118-04		Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną pom. 0.10, 0.11, 0.12, 0.13	m2		
			6,9 + 6,6 + 1,50 + 15,70	m2	30,700	
					RAZEM	30,700
49 d.2.1. 4	KNR-W 2-02 1123-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na cokolik wys. 10 cm pom. 0.01, 0.02, 0.03, 0.05	m2		
			10,40 + 98,60 + 16,60 + 15,0	m2	140,600	
					RAZEM	140,600
50 d.2.1. 4	KNR-W 2-02 1123-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na cokolik wys. 10 cm, pom. 0.04, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09	m2		
			17,50 + 50,1 + 50,1 + 34,0 + 18,80	m2	170,500	
					RAZEM	170,500
51 d.2.1. 4	KNR-W 2-02 1124-06		Posadzki - listwy wyobleniowe z tworzyw sztucznych - profile	m		
			(poz.49 + poz.50) * 1,50	m	466,650	
					RAZEM	466,650
52 d.2.1. 4	KNR-W 2-02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
			poz.49 + poz.50	m2	311,100	
					RAZEM	311,100
2.1.5			Tynki i malowanie			
53 d.2.1. 5	KNR-W 4-01 0705-01		Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł	m		
			2,58 * 13	m	33,540	
					RAZEM	33,540
54 d.2.1. 5	KNR-W 4-01 0705-02 analogia		Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na sufitach	m		
			120,0	m	120,000	
					RAZEM	120,000
55 d.2.1. 5	KNR 4-01 0716-01		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m2		
			poz.16 + poz.31 * 2	m2	101,787	
					RAZEM	101,787
56 d.2.1. 5	KNR 4-01 0711-13		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach	m2		
			poz.15	m2	68,360	
					RAZEM	68,360
57 d.2.1. 5	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
			341,80 + 845,0	m2	1 186,800	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1 186,800
58 d.2.1. 5	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			845,0	m2	845,000	
					RAZEM	845,000
59 d.2.1. 5	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
			341,80	m2	341,800	
					RAZEM	341,800
60 d.2.1. 5	KNR 2-02 1114-01 analogia		Przyklejenie wykładziny na ścianach pom. 0.03, 0.06, 0.07, 0.08 - fartuchy przy umywalkach	m2		
			1,17 * 4	m2	4,680	
					RAZEM	4,680
61 d.2.1. 5	KNR 0-12 0829-04		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
			(13,33 + 23,37 + 9,25) * 2,0	m2	91,900	
					RAZEM	91,900
62 d.2.1. 5	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.58 - poz.60 + poz.59	m2	1 182,120	
					RAZEM	1 182,120
63 d.2.1. 5	KNR-W 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2		
			poz.59	m2	341,800	
					RAZEM	341,800
64 d.2.1. 5	KNR-W 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
			poz.58 - poz.60	m2	840,320	
					RAZEM	840,320
65 d.2.1. 5	analiza indywidualna		Montaż rolet zaciemniających wewnętrznych	m2		
			2,40 * 2,10 * 12	m2	60,480	
					RAZEM	60,480
66 d.2.1. 5	KNR-W 2-02 1036-04 analiza indywidualna		Ostłona na grzejniki	m2		
			2,20 * 0,85 * 14	m2	26,180	
					RAZEM	26,180
67 d.2.1. 5	KNNR 2 1802-01		Parapety z elementów z konglomeratu	m		
			2,40 * 18	m	43,200	
					RAZEM	43,200
2.1.6			Biały montaż			
68 d.2.1. 6	KNR-W 2-15 0230-02		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
			1,0	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
69 d.2.1. 6	KNR-W 2-15 0230-02		Umywalki owalne pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
			7,0	kpl.	7,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	7,000
70 d.2.1. 6	KNR-W 2-15 0233-03		WC wiszące, zasilanie poziome	kpl.		
			1,0	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
71 d.2.1. 6	KNR-W 2-15 0233-03		Wisząca miska ustępowa dla dzieci	kpl.		
			2,0	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
72 d.2.1. 6	KNR-W 2-15 0232-02		Brodziki natryskowe	kpl.		
			2,0	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
73 d.2.1. 6	KNR-W 2-15 0229-05		Zlewozmywak stalowy 1-komorowy 60 cm z ociekaczem	szt.		
			1,0	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
74 d.2.1. 6	KNR-W 2-15 0229-05		Zlewozmywak jednokomorowy stalowy o wym. 110x70 cm z syfonem z otworem na baterię+ szafka	szt.		
			1,0	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
75 d.2.1. 6	KNR-W 2-15 0137-02		Bateria mechaniczna do zlewu	szt.		
			1,0	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
76 d.2.1. 6	KNR-W 2-15 0137-02		Bateria mechaniczna do zlewu z wyciąganą słuchawką	szt.		
			1,0	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
77 d.2.1. 6	KNR-W 2-15 0135-01		Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			1,0	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
78 d.2.1. 6	KNR-W 2-15 0137-09		Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			2,0	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
2.1.7			Wypośażenie			
79 d.2.1. 7	wycena indywidualna		Zakup i dostawa wyposażenia	kpl.		
			1,0	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3			Zagospodarowanie			
3.1			Wejście do budynku			
80 d.3.1	KNR-W 2-01 0203-02 z.sz. 2.3.12. 9905-02 0210-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - do 750 m3 w jednym miejscu	m3		
			67,0 * 1,70	m3	113,900	
					RAZEM	113,900

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81 d.3.1	KNR-W 2-02 1103-01		Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m3		
			41,0 * 0,60 * 0,20	m3	4,920	
					RAZEM	4,920
82 d.3.1	KNR-W 2-02 1101-01		Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3		
			39,0 * 0,40 * 0,10	m3	1,560	
					RAZEM	1,560
83 d.3.1	KNR-W 2-02 0207-01		Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
			(8,60 + 6,0 + 9,65 + 6,30 + 7,60) * 1,39	m2	53,029	
					RAZEM	53,029
84 d.3.1	KNR-W 2-02 0207-07		Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 12	m2		
			poz.83	m2	53,029	
					RAZEM	53,029
85 d.3.1	KNR-W 2-02 0259-06		Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t		
			103,20 * 0,888 * 1,2 / 1000	t	0,110	
					RAZEM	0,110
86 d.3.1	KNR-W 2-02 0259-06		Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm	t		
			118,08 * 0,395 * 1,20 / 1000	t	0,056	
					RAZEM	0,056
87 d.3.1	KNR-W 2-02 0603-09		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
			poz.83 * 2	m2	106,058	
					RAZEM	106,058
88 d.3.1	KNR-W 2-02 0603-10		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2		
			poz.87	m2	106,058	
					RAZEM	106,058
89 d.3.1	KNR-W 2-01 0312-0101		Zasypywanie wykopu piaskiem	m3		
			poz.80 - (poz.81 + poz.82 + poz.83 * 0,20)	m3	96,814	
					RAZEM	96,814
90 d.3.1	KNR-W 2-01 0228-03 s.sz. 2.5.2. 9907-02		Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-II - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.97	m3		
			95,994	m3	95,994	
					RAZEM	95,994
91 d.3.1	KNR-W 2-02 1101-01		Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3		
			31,0 * 0,10	m3	3,100	
					RAZEM	3,100
92 d.3.1	KNR 2-31 0105-07		Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
			31,0	m2	31,000	
					RAZEM	31,000
93 d.3.1	KNR 2-31 0511-02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			31,0	m2	31,000	
					RAZEM	31,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
94 d.3.1	KNR-W 2-02 1207-04 analogia		Balustrady ze stali nierdzewnej z dodatkowym pochwytem dla niepełnosprawnych - potrójne pochwyty - jeden pochwyty na wys. +0,70 m, drugi na wys. 0,90 m, trzeci na wys. 1,10 m	m		
			7,50 + 10,50 + 16,0 + 4,50	m	38,500	
					RAZEM	38,500
3.2			Nawierzchnia ciągów pieszych			
95 d.3.2	KNR 2-31 0102-01 0102-02		Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta	m2		
			36,0	m2	36,000	
					RAZEM	36,000
96 d.3.2	KNR 2-31 0401-08		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
			42,0	m	42,000	
					RAZEM	42,000
97 d.3.2	KNR 2-31 0402-03		Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m3		
			poz.96 * (0,15 * 0,25 + 0,15 * 0,1)	m3	2,205	
					RAZEM	2,205
98 d.3.2	KNR 2-31 0407-05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo -piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			poz.96	m	42,000	
					RAZEM	42,000
99 d.3.2	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			35,0	m2	35,000	
					RAZEM	35,000
100 d.3.2	KNR 2-31 0111-01 0111-02 analogia		Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm	m2		
			poz.99	m2	35,000	
					RAZEM	35,000
101 d.3.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			poz.100	m2	35,000	
					RAZEM	35,000
102 d.3.2	KNR 2-31 0105-07		Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
			poz.101	m2	35,000	
					RAZEM	35,000
103 d.3.2	KNR 2-31 0511-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			poz.102	m2	35,000	
					RAZEM	35,000
3.3			Ogrodzenie			
104 d.3.3	KNR-W 2-01 0308-06		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III)	dół.		
			83,0 / 2,0	dół.	41,500	
					RAZEM	41,500
105 d.3.3	KNR 2-02 0203-01		Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 - obetonowanie słupków i wsporników	m3		
			0,30 * 0,30 * 0,70 * 42	m3	2,646	
					RAZEM	2,646
106 d.3.3	KNR 2-03 0209-08 analogia		Osadzenie w betonie słupków stalowych o masie powyżej 20.0 kg	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			42,0	szt.	42,000	
					RAZEM	42,000
107 d.3.3	KNR 2-02 1802-02 analogia		Ogrodzenie systemowe na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów	m		
			83,0	m	83,000	
					RAZEM	83,000
108 d.3.3	KNR-W 2-02 1808-03		Furtka wysokości 1.8 m	kpl.		
			2,0	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
3.4			Nawierzchnia piaszczysta			
109 d.3.4	KNR-W 2-01 0119-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
			130,0	m2	130,000	
					RAZEM	130,000
110 d.3.4	KNR-W 2-01 0203-02 z.sz. 2.3.12. 9905-02 0210-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - do 750 m3 w jednym miejscu	m3		
			130,0 * 0,60	m3	78,000	
					RAZEM	78,000
111 d.3.4	KNR-W 2-01 0415-02		Wyrównanie wykopów po koparkach - grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - kat. III	m3		
			130,0 * 0,15	m3	19,500	
					RAZEM	19,500
112 d.3.4	KNR-W 2-01 0228-02 s.sz. 2.5.2. 9907-02		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.97	m3		
			130,0 * 0,15	m3	19,500	
					RAZEM	19,500
113 d.3.4	KNR 2-31 0114-03 0114-04		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2		
			130,0	m2	130,000	
					RAZEM	130,000
114 d.3.4	KNR 2-31 0402-03		Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
			45,0 * 0,30 * 0,15	m3	2,025	
					RAZEM	2,025
115 d.3.4	KNR 2-31 0402-05		Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m	m3		
			45,0 * 0,30 * 0,15	m3	2,025	
					RAZEM	2,025
116 d.3.4	KNR 2-31 0407-05 analogia		Obrzeża trawnikowe gumowe	m		
			45,0	m	45,000	
					RAZEM	45,000
117 d.3.4	KNR 2-31 0103-02		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
			130,0	m2	130,000	
					RAZEM	130,000
118 d.3.4	KNR 2-31 0105-03 0105-04		Podsypka piaszkowa z zagęszczeniem mechanicznym - 30 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
			130,0	m2	130,000	
					RAZEM	130,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.5			Mała architektura i wyposażenie placu zabaw			
119 d.3.5	Wycena zakładowa	ST- 1.0.0/S ST- 1.1.12	Dostawa i montaż koszy na śmieci	kpl.		
			1,0	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
120 d.3.5	KNR 2-21 0607-02		Dostawa i montaż ławki parkowej	szt		
			3,0	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
121 d.3.5	KNR 2-21 0607-02		Dostawa i montaż kiwaka autobus	szt		
			1,0	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
122 d.3.5	KNR 2-21 0607-02		Dostawa i montaż kiwaka kura	szt		
			2,0	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
123 d.3.5	KNR 2-21 0607-02		Dostawa i montaż zestawu zabawowego	szt		
			1,0	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
124 d.3.5			Dostawa wyposażenia placu zabaw	kpl.		
			1,0	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)	r-g	4 424,4013		
2	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)	r-g	66,4972		
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
1	0000000	materiały pomocnicze	zł				0,0000	6 339,9590
2	1560303	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm	m2	114,1287			0,0000	114,1287
3		Taśma malarska	m	391,2984			0,0000	391,2984
4	at17005	tarcza diamentowa	szt.	1,0751			0,0000	1,0751
5	1800102	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	204,1200			0,0000	204,1200
6	1700306	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work	t	1,5812			0,0000	1,5812
7	1701106	Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work	t	1,1823			0,0000	1,1823
8	271316604	Ościeżnica regulowana do skrzydeł pojedynczych	szt	13,0000			0,0000	13,0000
9	2710299	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe łazienkowe drewniane pełne o wym. 90x200 cm, z klamką ze stali nierdzewnej	szt	2,0000			0,0000	2,0000
10	2710299	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe drewniane pełne o wym. 90x200 cm, z klamką ze stali nierdzewnej	szt	11,0000			0,0000	11,0000
11	1480403	środek gruntujący pod płynną folię uszczelniającą	dm3	26,4320			0,0000	26,4320
12	1478207	płynna folia uszczelniająca	kg	101,8400			0,0000	101,8400
13	156290211	Taśma uszczelniająca elastomerowa do ruchomych szczelin narażonych na wilgoć	m	69,1950			0,0000	69,1950
14	148150105	głęboko penetrujący grunt do podłoży chłonnych	dm3	176,0270			0,0000	176,0270
15	238HEN0201	zaprawa samopoziomująca (1- 10 mm)	kg	5 284,2280			0,0000	5 284,2280
16	1563099	wykładzina podłogowa homogeniczna winylowa np. Tarkett iQ Eminent lub o parametrach równoważnych	m2	238,7000			0,0000	238,7000
17	1553912	szybkowiążący klej dyspersyjny	kg	108,8850			0,0000	108,8850
18	1530200	Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna	kg	37,7064			0,0000	37,7064
19	1567099	Listwy wyobleniowe PCV	m	499,3155			0,0000	499,3155
20	148150204	Emulsja gruntująca głęboko penetrująca, wzmacniająca podłoże, opak. 5 kg	kg	625,3949			0,0000	625,3949
21	202x095	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	5 622,3940			0,0000	5 622,3940
22	151390323	Dyspersyjna farba antyrefleksyjna, matowa biała do sufitów i ścian	dm3	352,2718			0,0000	352,2718
23	3771999	rolety zaciemniające materiałowe	m2	60,4800			0,0000	60,4800
24	1632199	Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 3 cm	m	44,0640			0,0000	44,0640
25	8990499	kołki rozporowe	szt	118,5104			0,0000	118,5104
26	1740258	masa szpachlowa wykończeniowa	kg	10,8481			0,0000	10,8481

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
27	175080403	Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna typ DF GKF grub. 12,5 mm	m2	26,5204			0,0000	26,5204
28	175080204	Płyta gipsowo-kartonowa płyta gipsowo-kartonowa typ DFRI o zwiększonej wytrzymałości i odporności na uderzenia gr .12,5 mm	m2	229,2409			0,0000	229,2409
29	132491204	Profil do konstrukcji ścian działowych UW 50, dł. 3 m, 4 m	m	229,6165			0,0000	229,6165
30	674240001	Płyta ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej - grubość 50 mm	m2	30,9918			0,0000	30,9918
31	1568699	taśma uszczelniająca piankowa szer. 50 mm	m	137,8007			0,0000	137,8007
32	3902099	taśma spoinowa	m	148,4112			0,0000	148,4112
33	175080204	Płyta gipsowo-kartonowa zwykła typ A GKB gr .12,5 mm	m2	202,7205			0,0000	202,7205
34	132491121	Profil do konstrukcji ścian działowych CW 100 (dł. 2,6;3;3,5;4;4,5 m)	m	176,3733			0,0000	176,3733
35	674240002	Płyta ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej - grubość 100 mm	m2	85,8543			0,0000	85,8543
36	156980210	Taśma uszczelniająca piankowa o szerokości 95 mm i dł. 30 m, grub. 3 mm	m	94,8486			0,0000	94,8486
37	134370102	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5 x 25 opak. 200 szt.	szt	1 322,4600			0,0000	1 322,4600
38	134370112	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5 x 35 opak. 200 szt.	szt	3 306,1500			0,0000	3 306,1500
39	134412606	Kołki rozporowe wbijane 6x60 mm (opak. 20 szt.)	szt	137,1256			0,0000	137,1256
40	1740110	Masa szpachlowa wielofunkcyjna, opak. 5 kg	kg	137,5709			0,0000	137,5709
41	390220301	Taśma samoprzylepna do spoin ślizgowych o szer. 50 mm i dł. L = 60 m (opak. 36 m)	m	240,3920			0,0000	240,3920
42	174021807	Masa szpachlowa konstrukcyjna do wykonywania połączeń płyt g-k - worek 25 kg	kg	17,9885			0,0000	17,9885
43	132495122	Profil konstrukcyjny ościeżnicowy UA 100, L = 3,0 m (opak. 24 szt.)	m	18,9000			0,0000	18,9000
44	1324973	Kątownik do profili ościeżnic "UA 100"	szt	12,6000			0,0000	12,6000
45	132491224	Profil do konstrukcji ścian działowych UW 100 (dł. 3;4 m)	m	6,3000			0,0000	6,3000
46	132495901	Śruba M8 do profili ościeżnicowych UA z podkładką i nakrętką do profili ościeżnicowych UA, opak. 50 szt.	szt	84,0000			0,0000	84,0000
47	1323399	kątownik do profili ościeżnicowych UA 50	szt	8,4000			0,0000	8,4000
48	1344499	kotwy stalowe	szt	51,4080			0,0000	51,4080
49	147850511	Pianka poliuretanowa, niskoprężna, jednokomponentowa, Sto-Pistolenschaum SE opak. 750 ml	dm3	7,2720			0,0000	7,2720
50	1319992	drzwi aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe oszklone - szkło bezpieczne	szt	1,0000			0,0000	1,0000

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
51	1319992	drzwi aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe oszklone EI60 - szkło bezpieczne	szt	1,0000			0,0000	1,0000
52	1319992	drzwi aluminiowe zewnętrzne dwuskrzydłowe oszklone, antywłamaniowe - szkło bezpieczne	szt	1,0000			0,0000	1,0000
53	1563099	wykładzina podłogowa homogeniczna do pomieszczeń mokrych, np. Tarkett GRANIT Safe.T lub równoważna	m2	196,8400			0,0000	196,8400
54	1569099	pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego	kg	9,3330			0,0000	9,3330
55	175080620	Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 20 mm zbrojona włóknem szklanym	m2	44,4437			0,0000	44,4437
56	1318099	narożnik ochronny aluminiowy perforowany	m	20,9640			0,0000	20,9640
57	1563099	okładzina ścienna heterogeniczna PVC, Tarkett Aquarelle Wall HFS lub równoważna	m2	6,5520			0,0000	6,5520
58	1551000	klej winylowy osakrylowy	kg	3,7440			0,0000	3,7440
59	at17003	tarcza diamentowa śr.800 mm	szt.	0,0995			0,0000	0,0995
60	1800103	Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 20	szt	280,8000			0,0000	280,8000
61	1100710	Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco, kątowniki równoramienne 20x20x3-200x200x20 mm	kg	165,9060			0,0000	165,9060
62	238310207	Zaprawa montażowa , szybkosprawną, opak. 25 kg	kg	76,5000			0,0000	76,5000
63	2600621	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II	m3	0,0351			0,0000	0,0351
64	2600901	Krawędziaki iglaste kl.II	m3	0,0450			0,0000	0,0450
65	1720202	Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane	t	1,5178			0,0000	1,5178
66	2370604	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	6,9058			0,0000	6,9058
67	1120722	Drut stalowy okrągły - miękki ocynkowany fi 2,0 - 6,0 mm	kg	6,3635			0,0000	6,3635
68	2301401	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	37,1203			0,0000	37,1203
69	2301400	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	84,8464			0,0000	84,8464
70	1102270	Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm	kg	112,2000			0,0000	112,2000
71	1102260	Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 8-10 mm	kg	57,1200			0,0000	57,1200
72		deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	0,5590			0,0000	0,5590
73		piasek	m3	125,3659			0,0000	125,3659
74		woda	m3	14,8018			0,0000	14,8018
75	2370604	Beton zwykły C12/15 (B-15)	m3	2,2932			0,0000	2,2932
76		obrzeża betonowe 30x8 cm	m	42,8400			0,0000	42,8400
77	237080011	Mieszanka kruszywa związanego cementem C3/4	m3	6,4575			0,0000	6,4575
78	1600604	Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm	t	14,8435			0,0000	14,8435
79	1600601	Miał kamienny łamany (kruszywy)	t	0,5005			0,0000	0,5005
80		Kostka betonowa bezfazowa h=8 cm koloru szarego	m2	35,8750			0,0000	35,8750

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
81	2222101	kostka brukowa 6 cm szara	m2	31,7750			0,0000	31,7750
82	2370607	Beton zwykły C20/25 (B-25)	m3	13,3975			0,0000	13,3975
83	2600622	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m3	0,1935			0,0000	0,1935
84	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	28,3716			0,0000	28,3716
85	3950000	Drewno na stemple okrągłe korowane	m3	0,0159			0,0000	0,0159
86		Słupki ogrodzeniowy systemowy	szt	42,0000			0,0000	42,0000
87	1324700	Segment ogrodzenia 2000x1700	szt	41,5000			0,0000	41,5000
88	1322299	Furtaka systemowa	kpl.	2,0000			0,0000	2,0000
89	1602510	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-8 mm	m3	47,9440			0,0000	47,9440
90	1601803	Piasek uziarnienie 0-2 mm	m3	48,6715			0,0000	48,6715
91	2220802	Obrzeża trawnikowe gumowe SBR 5x25x100	m	45,9000			0,0000	45,9000
92	1320099	balustrady ze stali nierdzewnej z dodatkowym pochwytem wraz osprzętem do mocowania	m	38,5000			0,0000	38,5000
93	W	Kosz na śmieci	kpl.	1,0000			0,0000	1,0000
94	2641900	ławka parkowa	szt	3,0000			0,0000	3,0000
95	2641900	kiwak autobus wraz z montażem	szt	1,0000			0,0000	1,0000
96	2641900	kiwak kura wraz z montażem	szt	2,0000			0,0000	2,0000
97	2641900	zestaw zabawowy wraz z montażem	szt	1,0000			0,0000	1,0000
98	6351601	Umywalka prostokątna lub trapezowa, porcelanowa	szt	1,0000			0,0000	1,0000
99	6361700	Wspornik do umywalki porcelanowej	szt	8,0000			0,0000	8,0000
100	5715900	Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego	szt	8,0000			0,0000	8,0000
101	6354800	WC wiszące, zasilanie poziome	szt	1,0000			0,0000	1,0000
102	6324399	Brodzik głęboki prostokątny 120x90x17 cm w wersji antypoślizgowej	szt.	1,0000			0,0000	1,0000
103	5717230	spusty do brodzików natryskowych	szt	2,0000			0,0000	2,0000
104	6347202	Zlewozmywak stalowy 1-komorowy 60 cm z ociekaczem	szt	1,0000			0,0000	1,0000
105		Ścienny przewijak dla niemowląt	szt	3,0000			0,0000	3,0000
106		Zawór elektroniczny W3/8" zaw. 230/6V podłączenie do gniazda	szt	8,0000			0,0000	8,0000
107		Mieszacz termostatyczny do dystrybucji wody zmieszanej od 30°C do 60°C	szt	1,0000			0,0000	1,0000
108		Elektroniczny dozownik mydła w płynie 1 l Inox 304 satynowy	szt	7,0000			0,0000	7,0000
109		Ścienny podajnik na ręczniki papierowe	szt	3,0000			0,0000	3,0000
110		lustro klejone do ściany, o wym. 160x90	szt	5,0000			0,0000	5,0000
111		Ścienny, prostokątny pojemnik z Inoxy na zużyte ręczniki papierowe i papier.	szt	3,0000			0,0000	3,0000
112		Lodówka podblatowa	szt	1,0000			0,0000	1,0000
113	5711200	Bateria mechaniczna do zlewu	szt.	1,0000			0,0000	1,0000

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
11 4	5711200	Bateria mechaniczna do zlewu z wyciąganą słuchawką	szt.	1,0000			0,0000	1,0000
11 5	6347202	Zlewozmywak jednokomorowy stalowy o wym. 110x70 cm z syfonem z otworem na baterię+ szafka	szt.	1,0000			0,0000	1,0000
11 6	5700601	Zawór kulowy czerpalny ze złączką do węża fi 15 mm	szt.	1,0000			0,0000	1,0000
11 7		Mieszacz termostatyczny do dystrybucji wody zmieszanej od 34°C do 60°C	szt.	6,0000			0,0000	6,0000
11 8	5714010	Komplet natryskowy z baterią termostatyczną	szt.	2,0000			0,0000	2,0000
11 9	6351601	Umywalka owalna	szt.	7,0000			0,0000	7,0000
12 0	6354800	WC wiszące, zasilanie poziome	szt.	2,0000			0,0000	2,0000
12 1	1306002	tabliczka informacyjna	szt.	11,0000			0,0000	11,0000
12 2	1326099	Kompletne zadaszanie szklane ze szkła bezpiecznego	m2	3,9150			0,0000	3,9150
12 3	2460899	ścianka kabiny WC systemowa z płyty laminowanej z profilami i okuciami ze stali nierdzewnej wraz ze skrzydłami drzwiowymi	m2	7,6800			0,0000	7,6800
12 4	2520701	Płytką gresową o wym. 30x30 cm	m2	31,3140			0,0000	31,3140
12 5	1550599	zaprawa klejąca	kg	637,5200			0,0000	637,5200
12 6	1550599	zaprawa spoinująca	kg	67,4300			0,0000	67,4300
12 7	2520199	płytki ceramiczne lub terakotowe	m2	93,7380			0,0000	93,7380
12 8	6324399	Brodzik głęboki prostokątny 90x90x17 cm w wersji antypoślizgowej	szt.	1,0000			0,0000	1,0000
12 9	2764499	OSŁONY GRZEJNIKOWE-MDF gr.22mm, niepalna (atestowana) Pokrycie: lakier odporny na działanie temperatury. Otworowanie.	m2	26,1800			0,0000	26,1800
RAZEM								

Słownie:

Zestawienie sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	34312	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	61,6435		
2	at175	piła tarczowa spalinowa	m-g	18,1168		
3	39812	Samochód samowyład.5-10t (1)	m-g	12,2626		
4	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	4,1675		
5	43211	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	11,5539		
6	39521	Samochód skrzyn.do 5 t (1)	m-g	32,6318		
7	46111	Mieszarka do zapraw 3 m3/h	m-g	2,8369		
8	11111	Koparko-spycharka lub koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3 (1)	m-g	26,1732		
9	39814	Samochód samowyładowczy pow. 15-20 t (1)	m-g	152,7582		
10	44141	pompa do betonu na samochodzie	m-g	1,1666		
11	71251	Prościarka do prętów (prościarka do prętów - automatyczna) fi 4-10 mm	m-g	1,0292		
12	71231	Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40 mm	m-g	1,3612		

Zestawienie sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
13	71212	Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm	m-g	1,1620		
14	12522	zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h	m-g	3,8388		
15	12313	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	0,1505		
16	12521	Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h	m-g	5,5475		
17	12113	Walec statycz.samoj.10t (1)	m-g	1,6695		
18	12111	Walec statycz.samoj.4-6t(1)	m-g	0,0858		
19	68125	Piła do cięcia kostki	m-g	1,6500		
20	45100	wibrator powierzchniowy	m-g	4,0300		
21	12411	walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t	m-g	1,5588		
22	72111	Spawarka elektr.wirująca 300A	m-g	112,0700		
23	43423	Samoch.miesz.do bet.6000dm3(1)	m-g	0,2911		
24	12533	Zagęszczarka spalinowa płytowa o wadze od 170 do 220 kg	m-g	3,4714		
25	11612	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0,7915		
26	12113	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	2,2230		
27	12111	walec statyczny samojezdny 4-6 t	m-g	1,9370		
28	11334	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	0,4615		
RAZEM						

Słownie: