

Zamawiający:
Gmina Wińsko
Plac Wolności 2
56-160 Wińsko
REGON 931934963

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY WIŃSKO, Znak sprawy: IZR.271.3.2023

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

CZĘŚĆ 1

UBEZPIECZENIE NNW OSÓB SKIEROWANYCH DO ROBÓT PUBLICZNYCH, PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH Z URZĘDU PRACY, OSÓB SKIEROWANYCH WYROKIEM SĄDU DO WYNONYWANIA PRAC, WOŁONTARIUSZY, PRAKTYKANTÓW, STAŻYSTÓW:

1. Prosimy o wyłączenie z zakresu podstawowego:

- ☒ zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (do 15% sumy ubezpieczenia),
- ☒ zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów (do 15% sumy ubezpieczenia),
- ☒ zwrot kosztów leczenia na terytorium RP (do 15% sumy ubezpieczenia).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Prosimy o wyłączenie zawału serca i udaru mózgu

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o zmianę formy z bezimienną na imienną

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, ale w przypadku szkody Urząd Gminy, zweryfikuje czy dana osoba była objętą ochroną ubezpieczeniową.

CZĘŚĆ 2

1. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane.

Odp. Zamawiający zgłasza nieużytkowany „Lokal mieszk.Wińsko ul.Ogrodowa 2” (pozycja 85 w tabeli nr 3 w załączniku nr 6 do SWZ). Lokal oczekuje na remont, który będzie przeprowadzony po otrzymaniu dofinansowania w 2023 r. Zabezpieczenia: odłączone media, pozamykane otwory drzwiowe i okienne, doraźny dozór pracownika, wejście do budynku zabezpieczone domofonem itd. Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie i zakresu ubezpieczenia do FLEXA dla „Lokal mieszk.Wińsko ul.Ogrodowa 2” do czasu przywrócenia go do użytkowania.

2. W odniesieniu do budynków wyłączonych z użytkowania prosimy o ograniczenie do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie i zakresu ubezpieczenia do FLEXA dla „Lokal mieszk.Wińsko ul.Ogrodowa 2” do czasu przywrócenia go do użytkowania.

3. Dla budynków starszy niż 50 lat dla których nie wykonano remontów i modernizacji prosimy o wprowadzenie wartości rzeczywistej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odp. Zamawiający potwierdza.

5. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających

takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny .

Odp. Zamawiający potwierdza.

6. Prosimy o informację czy Zamawiający planuje w okresie ochrony wyłączyć z eksploatacji jakieś budynki i budowle ,jeżeli tak to które.

Odp. Zamawiający nie planuje w okresie ochrony wyłączyć z eksploatacji żadnych budynków i budowli.

7. Prosimy o informację, czy w okresie od 1997 lokalizacje Zamawiającego zostały dotknięte ryzykiem powodzi/podtopień? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości strat, nawet jeśli Zamawiający nie posiadał w tym zakresie pokrycia ubezpieczeniowego.

Odp. Zamawiający informuje, że od 1997 r. lokalizacje Zamawiającego nie zostały dotknięte ryzykiem powodzi/podtopień.

8. Prosimy o informację, czy lokalizacje Zamawiającego zgłoszone do ubezpieczenia znajdują się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią (w rozumieniu ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. z późn. zmianami)? Jeśli tak, prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem wartości.

Odp. Wg wiedzy Zamawiającego lokalizacje Zamawiającego zgłoszone do ubezpieczenia nie znajdują się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią.

9. Proszę o informację jakie inwestycje poczyniono w celu ograniczenia skutków powodzi.

Odp. Po powodzi odbudowane zostały wały przeciwpowodziowe.

10. W odniesieniu do OC za szkody wyrządzone przez organizatora imprez, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku organizacji pokazu sztucznych ogni/fajerwerków, zostaną do tego zatrudnione podmioty profesjonalnie trudniące się pokazami sztucznych ogni.

Odp. Zamawiający potwierdza.

11. Prosimy o określenie wartości PML.

Odp. Zamawiający nie jest w stanie dokładnie określić PML, ale wg niego może to być Szkoła Podstawowa w Wińsku (Wińsko ul. Na Piaski 12), wartość budynku – 15 336 000,00 zł, wyposażenie 1.494.701,24, sprzęt elektroniczny 417.764.79; łącznie 17.248.466,03 zł.

12. Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia obiekty mostowe ?

Odp. Nie.

13. Jeżeli tak proszę o podanie stanu technicznego i informacji o ostatnich przeglądach.

Odp. Zamawiający odsyła do odpowiedzi powyżej.

14. Czy szkoły i placówki gminy nabywają wyposażenie które posiada odpowiednie atesty lub certyfikaty

Odp. Zamawiający potwierdza.

15. Czy do ubezpieczenia zgłaszane jest składowisko odpadów , sortownia odpadów

Odp. Nie.

16. Czy do ubezpieczenia wskazany jest PSZOK?

Odp. Tak.

17. Jeśli tak :

- od kiedy

- czy spełnia wymogi wynikające z art.25 ustawy o odpadach

- jak są magazynowane odpady niebezpieczne(farby ,smary ,zarówki ,baterie i podobne

- jak jest magazynowany sprzęt elektroniczny

- czy punkt jest zarządzany przez zamawiającego czy jest to wykonawca zewnętrzny

- czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenia OC

- czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego

- czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem

- prosimy o załączenie regulaminu PSZOK.

Odp. Zamawiający informuje:

- od kiedy – od dnia 25 maja 2016r.

- czy spełnia wymogi wynikające z art.25 ustawy o odpadach - TAK

- jak są magazynowane odpady niebezpieczne(farby ,smary ,zarówki ,baterie i podobne)- odpady niebezpieczne są magazynowane w pojemnikach wyspecjalizowanych
- jak jest magazynowany sprzęt elektroniczny- sprzęt elektroniczny magazynowany jest w kontenerach
- czy punkt jest zarządzany przez zamawiającego czy jest to wykonawca zewnętrzny- PSZOKiem zarządza Zamawiający
- czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC - NIE
- czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego - TAK
- czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem - NIE
- prosimy o załączenie regulaminu PSZOK – regulamin w załączeniu.

18. Proszę o potwierdzenie informacji ,że napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie podstawy) chronimy do odległości **nie większej niż 1 000 m** do zgłaszanych budynków i budowli -warunek przedstawienia oferty
Odp. Zamawiający potwierdza.

19. Proszę o wyłączenie z odpowiedzialności szkód powstałych z winy umyślnej oraz wyrządzonych pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających.

Odp. Zamawiający informuje, że w ryzyku ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk ma zastosowanie wyłączenie z programu ubezpieczenia nr 1 (zał. Nr 5 do SWZ) tj. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności wyłącznie za szkody: 1. będące następstwem winy umyślnej albo rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczonego (zgodnie z postanowieniami **klauzuli reprezentantów**), winy umyślnej osoby, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym (...). Jeżeli chodzi o ryzyko odpowiedzialności cywilnej to zastosowanie mają zapisy programu ubezpieczenia zał. Nr 5 do SWZ: Ubezpieczyciel nie odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone umyślnie przez reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, przy czym za reprezentantów w jednostce samorządu terytorialnego uważa się jedynie Wójta i jego pełnomocników, tj. osoby posiadające pisemne upoważnienie do działania w jego imieniu. Powyższe oznacza, że szkody wyrządzone w winy umyślnej przez wszystkie inne osoby niż reprezentanci Ubezpieczającego/Ubezpieczonego są objęte ochroną ubezpieczeniową, przy czym dla tego rodzaju szkód obowiązuje limit odpowiedzialności 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w rocznym okresie ubezpieczenia. Dla szkód związanych z wykonywaniem władzy publicznej (art. 417 kc) wina umyślna jest wyłączona.

20. Jaka jest s.u sprzętu EEI „Zdalna Szkoła”

Odp. Zgodnie z wykazem z tabeli nr z załącznika nr 6 do SWZ wartość sprzętu do nauki zdalnej to kwota 164.368.,60 zł.

21. Prosimy o włączenie braku ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do:

- budynków wzniesionych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa,
- mienia przechowywanego lub użytkowanego niezgodnie z jego przeznaczeniem lub wymaganiami producenta.

Odp. Zamawiający potwierdza.

22. Prosimy o potwierdzenie że ubezpieczeniem nie jest objęta działalność związana ze sprzedażą węgla i innych mat. opałowych.

Odp. Zamawiający potwierdza.

23. Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi

Odp. Wg wiedzy Zamawiającego nie zaistniały takie zdarzenia.

24. Czy do ubezpieczenia zgłoszone zostaje mienie powierzone mieszkańcom gminy - jakie ?

Odp. Tak, sprzęt do nauczania zdalnego – zgodnie z odpowiedzią na pytanie 20.

25. Jeżeli zgłoszono do ubezpieczenia mienie stanowiące współwłasność z innym podmiotem i/lub mienie zgłoszone do ubezpieczenia na cudzy rachunek, to proszę wskazać to mienie

Odp. Jest to m.in. budynek Wińsko, ul Ogrodowa 2.

26. Czy do ubezpieczenia zgłaszane są instalacje fotowoltaiczne jeśli tak to proszę o podanie wartości.

Odp. Tak, zgodnie z poniższym:

lp.	nazwa budynku / budowli	lokalizacja (adres)
1. Urząd Gminy		
1	Budynek UG (instalacja fotowoltaiczna WARTOŚĆ: około 10 000,00 zł)	Wińsko, Pl. Wolności 2

14	Świetlica Rudawa + instalacja fotowoltaiczna o wartości 24000,00 zł	Rudawa
19	Świetlica Węgrzce + instalacja fotowoltaiczna o wartości 24000,00 zł	Węgrzce
26	Świetlica Przyborów + instalacja fotowoltaiczna o wartości 24000,00 zł	Przyborów
31	Świetlica Iwno + instalacja fotowoltaiczna o wartości 24000,00 zł	Iwno
32	Świetlica Konary + instalacja fotowoltaiczna o wartości 24000,00 zł	Konary
33	Świetlica Białawy Wielkie + instalacja fotowoltaiczna o wartości 24000,00 zł	Białawy Wielkie
34	Świetlica Grzeszyn + instalacja fotowoltaiczna o wartości 24000,00 zł	Grzeszyn
5. Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie		
4	Sala sportowa + instalacja fotowoltaiczna o wartości 100 000,00 zł	Orzeszków działka nr 688/2 i 688/3
10. Publiczny Żłobek w Wińsku		
2	Budynek Żłobek Wisko ul. Szkolna + instalacja fotowoltaiczna o wartości 140.000,00 zł	Wińsko ul. Szkolna 4

27. Czy Zamawiający uczestniczy w programie „granty PPGR” jeśli tak tak to proszę o wyłączenie tego sprzętu z ochrony. (ubezpieczenie to wymaga indywidualnej oceny ryzyka i warunków ubezpieczenia).

Odp. Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia sprzętu z programu „granty PPGR”.

28. Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia solary/instalacje fotowoltaiczne – jeśli tak to proszę o podanie ich lokalizacji i wartości

Odp. Tak, Zamawiający odsyła do pytania nr 26.

29. Proszę o wprowadzenie limitu powodziowego - 2 000 000,00

Odp. Zamawiający wyraził zgodę na wprowadzenie limitu powodziowego 5 000 000,00 zł.

Sekretarz Gminy
/-/Aneta Niewiarowska
