

Mrągowo, dnia 12.07.2022r.

NZ-2/22

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy zamówienia pn.: „Dostawa drenów do pompy artroskopowej FMS DUO+ oraz implantów ortopedycznych i utworzenie depozytu implantów”.

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019, ze zm.) Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o. informuje, że **unieważnia postępowanie w całości (Zadanie 1 – 14).**

Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 6).

Uzasadnienie faktyczne: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przedmiotowym postępowaniu w dniu 11.07.2022r. podczas czynności badania i oceny ofert, Zamawiający stwierdził, że żaden z Wykonawców nie podał danych dotyczących kryterium oceny ofert – „Termin realizacji zamówienia”.

Kryterium to zostało określone w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2022/BZP 00232190/01 z dnia 2022-06-30 oraz w Rozdziale XIV SWZ pod nazwą „ZASADY OCENY OFERT”, w ust. dotyczącym zasad oceniania ofert w kryterium „**Termin realizacji zamówienia (T) – waga kryterium 40%**”, gdzie podstawą przyznania punktów w kryterium „Termin realizacji zamówienia” jest wskazanie przez Wykonawcę terminu:

- 5 dni roboczych: 0 pkt
- 4 dni robocze: 20 pkt
- 3 dni robocze: 40 pkt

Stwierdzono, że w treści wzoru Formularza ofertowego (stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ) Zamawiający nie zawarł odrębnego wskazania tego kryterium.

Wobec powyższego powstały wątpliwości, czy nie wskazanie przez Wykonawców wielkości tego kryterium wynika z ich decyzji, czy z nie zawarcia go we wzorze Formularza ofertowego. Wzbudza to uzasadnione wątpliwości, czy jest możliwe dokonanie oceny ofert w kryterium – termin realizacji zamówienia.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że zaistniała wątpliwość co do treści SWZ, której na tym etapie postępowania Zamawiający nie może w żaden sposób poprawić i nie jest w stanie ocenić złożonych ofert zgodnie z Rozdziałem XIV SWZ.

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, opisaną powyżej, zaistniała więc bezsporna konieczność unieważnienia przez Zamawiającego przedmiotowego postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 262 ustawy, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy Państwa do ponownego złożenia ofert.

Prezes Zarządu
Brygida Schlueter-Górska