

Warszawa, dn. 25.06.2024 r.

Nr sprawy: DZP.261.391.2024.MA.TP1

<https://platformazakupowa.pl/pn/ipptpan>**UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ**

*Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **sukcesywną dostawę odczynników laboratoryjnych i chemicznych stosowanych w pracach naukowo-badawczych. Nr sprawy DZP.261.391.2024.MA.TP1, część nr 25.***

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa, zwany dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” udziela wyjaśnień treści SWZ.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający przekazuje treść pytań Wykonawcy z dnia 24.06.2024 r. **dotyczących części nr 25**, bez ujawniania ich źródła:

**Pytanie nr 1:****Dotyczy załącznika cenowego, części 25, pozycji 20,21, 34,35,36,79**

20 ThermoFisher Tryptone Soya Broth (Soybean Casein Digest Medium), żywność sypka CM0129  
21 ThermoFisher Tryptone Soya Agar (Soybean Casein Digest Medium), żywność sypka CM0131  
34 ThermoFisher Sodium perchlorate (Nadchloran sodu) 7601-89-0  
35 ThermoFisher Magnesium perchlorate (Nadchloran magnezu) 10034-81-8  
36 ThermoFisher Lithium perchlorate, ≥ 99 % (Nadchloran litu, ≥ 99 %) 044225-09  
79 Thermo Fisher Gluteraldehyde, 25% aq. soln. A17876.AP

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie w/w produktów do osobnego zdania?

Produkty te są sprzedawane przez inny kanał dystrybucyjny..

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia treści załącznika nr 1 dla części 25 we wskazanym przez Wykonawcę zakresie.

**Pytanie nr 2:****Dotyczy załącznika nr 7, projekt umowy, §11, punkt 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminów dostaw z 14 dni na do 21 dni w ramach części 25?

Odczynniki które chcemy zaoferować, są produkowane i magazynowane poza granicami kraju.

Ich producent deklaruje czas dostawy do 21 dni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia Termin dostaw (ilość dni kalendarzowych) w kolumnie K Formularza asortymentowo-cenowego dla części nr 25 na **21 dni**.

Zmiana została uwzględniona w zaktualizowanym formularzu asortymentowo-cenowym dla części nr 25, będącym Załącznikiem do niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie nr 3:****Dotyczy wzoru umowy, §3, ustęp 5 – część 25.**

Zamawiający zapisał:

„W przypadku, gdy producent produktu lub Wykonawca podejmie akcję rabatową skutkującą obniżeniem wysokości cen w stosunku do tych wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2), Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o możliwym rabacie i udzielić Zamawiającemu rabatu. Zamawiający dokonując zamówienia wskaże kod rabatowy umożliwiający skorzystanie z rabatu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.“

Prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„W przypadku, gdy producent produktu lub Wykonawca podejmie akcję rabatową skutkującą obniżeniem wysokości cen w stosunku do tych wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2), Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o możliwym rabacie i udzielić Zamawiającemu rabatu. **Opublikowanie informacji o promocji na stronie internetowej producenta wypełnia obowiązek Wykonawcy.** Zamawiający dokonując zamówienia wskaże kod rabatowy umożliwiający skorzystanie z rabatu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.“

Prośbę naszą motywujemy tym, iż nie mamy technicznych ani osobowych możliwości weryfikacji każdego z wpływających zamówień z bieżącymi promocjami. Promocje organizowane są przez producenta i te informacje są zamieszczane na stronie producenta. Jedynym warunkiem uzyskania ceny z promocji jest powołanie się zamawiającego na numer promocji.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z § 4 ust. 4 Projektu umowy, zamówienia składane będą pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy określony w § 7 Umowy lub poprzez system internetowy Wykonawcy. Zamawiający składając zamówienie e-mailem, nie będzie miał dostępu do oferty promocyjnej znajdującej się w systemie internetowym Wykonawcy. Zamawiający nie zmienia treści § 3 ust. 5 projektu umowy i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 4:****Dotyczy wzoru umowy, §3, ustęp 8 – część 25.**

Zamawiający zapisał:

„Wykonawca w uwagach lub jako załącznik do faktury przy każdorazowej dostawie określi informację o:

- a) cenie zgodnej z umową przetargową z uwzględnieniem stałego rabatu w wysokości ...%” - w przypadku gdy dany produkt był ujęty w załączniku nr 2 do Umowy;
- b) „zastosowaniu oferty promocyjnej obowiązującej w dniu składania zamówienia w wysokości zaproponowanej przez producenta”;
- c) „cenie katalogowej – zamówienie realizowane w ramach prawa opcji”;
- d) numerze umowy, z której realizowane jest dane zamówienie oraz imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego, który złożył zamówienie.“

Prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

- „a) cenie zgodnej z umową przetargową z uwzględnieniem stałego rabatu w wysokości ...%” - w przypadku gdy dany produkt był ujęty w załączniku nr 2 do Umowy;
- b) ~~„zastosowaniu oferty promocyjnej obowiązującej w dniu składania zamówienia w wysokości zaproponowanej przez producenta”;~~
- c) „cenie katalogowej – zamówienie realizowane w ramach prawa opcji”;
- d) numerze umowy, z której realizowane jest dane zamówienie oraz imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego, który złożył zamówienie.

#### **O ile Zamawiający powoła się na numer umowy w swoim zamówieniu“**

Gwarancją realizacji zamówień według umowy jest powołanie się bowiem na numer umowy w zamówieniu. Wykonawca nie ma możliwości technicznych czy też osobowych weryfikowania każdego z napływających zamówień z trwającymi umowami. Nie mamy także możliwości technicznych dodania do treści faktury informacji dotyczącej zastosowanej ceny promocyjnej. Na fakturze może znaleźć się wyłącznie numer zamówienia, numer umowy oraz ceny produktów czy też z umowy czy też z promocji. Inne informacje nie znajdują się na fakturze. Nie jesteśmy w stanie spełnić w/w warunku Zamawiającego.

#### **Odpowiedź:**

Przytoczona przez Wykonawcę treść ust. 8 w § 3 projektu umowy różni się od treści opublikowanych przez Zamawiającego zapisów projektu umowy (załącznik nr 4 do SWZ).

W § 3 ust. 8 projektu umowy, który ma brzmienie:

„Wykonawca w uwagach na fakturze lub, jako załącznik do faktury, przy każdorazowej dostawie wskaże następujące informacje :

- a) numerze umowy, z której realizowane jest dane zamówienie oraz imię i nazwisko osoby, która złożyła zamówienie;
- b) „cena z umowy przetargowej” - w przypadku gdy dany produkt był ujęty w Formularzu asortymentowo - cenowym;
- c) „cena z uwzględnieniem upustu ..... %” (jeżeli zaoferowano) albo „cena katalogowa” (jeżeli nie zaoferowano upustu) - w przypadku gdy dany produkt nie był ujęty w Formularzu asortymentowo - cenowym;
- d) „cena promocyjna zgodna z ofertą” – w przypadku zastosowania oferty promocyjnej korzystniejszej niż cena wynikająca z umowy, na podstawie odrębnej oferty obowiązującej w dniu składania zamówienia w wysokości zaproponowanej przez producenta.”

Zamawiający dodaje po ppkt d. sformułowanie:

**„...o ile zamawiający powoła się na numer umowy w swoim zamówieniu.”**

W § 3 ust. 8 projektu umowy zostało wskazane, że informacje, których wymaga Zamawiający w tymże ustępie mogą zostać wpisane w uwagach na fakturze lub jako załącznik do faktury.

[Powyższa zmiana dotyczy jednakowo każdej części postępowania.](#)

#### **Pytanie nr 5:**

##### **Dotyczy wzoru umowy, §5, ustęp 4 część 25.**

Wnosimy o usunięcie w/w ustępu w odniesieniu do części 25.

Wykonawca nie posiada narzędzi oraz środków osobowych aby móc nadzorować poziom realizacji zamówień Zamawiającego. Aby móc spełnić w/w warunek, wykonawca musiałby zatrudnić dedykowaną osobę, a koszt zatrudnienia uwzględnić w cenie, co wpłynęłoby niekorzystnie na cenę końcową oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy. Monitorowanie realizacji umowy, zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy jest bardzo istotne ze względu na konieczność zabezpieczenia należytego wydatkowania środków publicznych.

**Pytanie nr 6:****Dotyczy wzoru umowy, §5, ustęp 5 część 25.**

Wnosimy o usunięcie w/w ustępu w odniesieniu do części 25.

Wykonawca nie posiada narzędzi oraz środków osobowych aby móc nadzorować poziom realizacji zamówień Zamawiającego. Aby móc spełnić w/w warunek, wykonawca musiałby zatrudnić dedykowaną osobę, a koszt zatrudnienia uwzględnić w cenie ,co wpłynęłoby niekorzystnie na cenę końcową oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy. Ponadto po ust. 5 dodaje ust. 6 o treści:

„6. Powiadomienia o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 4 i 5, należy przesłać na adres e-mail .....

Monitorowanie realizacji umowy, zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy jest bardzo istotne ze względu na konieczność zabezpieczenia należytego wydatkowania środków publicznych.

[Powyższa zmiana dotyczy jednakowo każdej części postępowania.](#)

**Pytanie nr 7:****Dotyczy wzoru umowy, §8 część 25.**

Informujemy, że w trakcie realizacji umowy nie będziemy przetwarzać danych osobowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że powyższa informacja nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż wzór umowy jest wspólny dla wszystkich części zamówienia.

**Pytanie nr 8:****Dotyczy wzoru umowy, §10, ustęp 1 część 25.**

Prosimy o rozszerzenie wachlarza możliwości zmian o zapis:

„- wycofania odczynnika z produkcji“

Prośbę swoją motywujemy tym, iż umowa ma charakter umowy na dostawę sukcesywnie. W trakcie obowiązywania umowy producent którego reprezentujemy, może podjąć decyzję o wycofaniu danego odczynnika bez zapewnienia zamiennika, o czym wykonawca nie może wiedzieć na etapie postępowania przetargowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w § 10 ust. 1 lit. a wskazał, że dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany oferowanego produktu ze względu na **zakończenie produkcji lub wycofanie produktu z obrotu**. W takim przypadku Wykonawca może przedstawić inny produkt (zamiennik) o właściwościach równoważnych odpowiadających charakterystyce produktu określonej w SWZ, w cenie nie wyższej niż wartość jednostkowa produktu wycofanego. Spełnienie warunku równoważności produktu zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego i wymaga zaakceptowania.

Zamawiający poprzez użycie nazw własnych, jak i numerów katalogowych poszczególnych producentów/dystrybutorów określa jakość, standard, właściwości fizykochemiczne, właściwości eksploatacyjne i użytkowe, parametry techniczne jakie powinien spełniać zaoferowany produkt

równoważny. Pod pojęciem „równoważne” należy rozumieć produkty o składzie chemicznym i cechach użytkowych oraz jakościowych identycznych lub nie gorszych jak te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Zatem oferowane produkty muszą spełniać kryteria określone przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania, jednak nie muszą to być odczynniki danego producenta wskazanego w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 9:**

**Dotyczy wzoru umowy, §11, ustęp 3 część 25.**

Zamawiający zapisał:

„Wymiana opisana w powyższym ustępie nastąpi w terminie do 7 dni, na koszt Wykonawcy.”

Prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„Wymiana opisana w powyższym ustępie nastąpi w terminie do 30 dni, na koszt Wykonawcy.”

Odczynniki wymienione w postępowaniu są produkowane i magazynowane poza granicami kraju. Na samą dostawę producent przewiduje od 21 do 30 dni. W przypadku otrzymania reklamacji Wykonawca potrzebuje dodatkowych dni na analizę słuszności reklamacji. Dlatego też wnosimy o wydłużenie terminu realizacji dostaw w ramach reklamacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia treści § 11 ust. 3 projektu umowy w następujący sposób:

**„Wymiana opisana w powyższym ustępie nastąpi w terminie do 30 dni, na koszt Wykonawcy.”**

[Powyższa zmiana dotyczy części nr 25 niniejszego postępowania.](#)

**W pozostałym zakresie treść SWZ pozostaje bez zmian.**

**Udzielone wyjaśnienia i dokonane zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część dokumentacji zamówienia. W związku z brakiem wystąpienia przesłanek określonych w art. 286 ust. 4 ustawy Pzp, termin składania ofert nie ulega zmianie.**

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany SWZ i zamieszcza zmodyfikowane załączniki:

- ✓ załącznik 1 - część 1-26\_aktualizacja z dnia 25.06.2024\_CZ. 25
- ✓ załącznik 4 - projekt umowy\_391\_aktualizacja z 25.06.2024

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

/-/ mgr Agnieszka Miłosz-Warcholińska