


# KONSTRUKCJA STROPU

STAROSTWO SKALATOWO

W STRYZYŹWIE

38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 15

tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001



## UWAGI:

1. Strop w klasie REI 60
2. Otulina dolna prętów min 3cm do lica pręta skrajnego

Beton C 25/30  $f_{cd}=16,7\text{MPa}$   $f_{ck}=25\text{MPa}$   
 Stal A-I "Ø" St3SX  $f_{yd}=210\text{MPa}$   $f_{yk}=240\text{MPa}$   
 Stal A-IIIN "H" BSt500  $f_{yd}=420\text{MPa}$   $f_{yk}=500\text{MPa}$

PROJEKT BUDOWLANY		
Investycja	"PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU SPORTOWEGO W STRYZYŹWIE"	
Lokalizacja	Działka nr ewid. 938/1; 937/46; 953/1; 939/2; 956 obręb 0001 gmina Strzyżów	
Rozdział 2:	PROJEKT BUDYNKU SZATNIOWO-BIUROWEGO Z TRYBUNĄ	
Temat rys.	KONSTRUKCJA STROPU	Skala 1:100 Nr rys. B-2
Inwestor	 <b>Gmina Strzyżów</b> ul. Przecławczyka 5 38-100 Strzyżów	
Projekt	<b>PRB CONSULTING</b> JAROSŁAW BACHOREK ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 0601 695 077, fax 41 242 18 02	
Konstrukcja	mgr inż. Maciej Glibowski mgr inż. arch. Zbigniew Doktor mgr inż. Maciej Glibowski	
Opracował:	mgr inż. Maciej Glibowski	
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor 227/KL/72	
Sprawdził:	mgr inż. Maciej Glibowski SWK/0007/POOK/13	