

Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa i opis towaru	Jedn.miary	BP218	BP219	BP220	BP221	BP222	BP223	BP224	BP225	BP226	BP227	BP228	BP229	BP230	BP231	BP232	BP233	BP234	OR	RAZEM
1	Biały papier kserograficzny klasy B przeznaczony do tworzenia dokumentów czarno-białych oraz zawierających kolorowe elementy (wykresy, logo, tekst). Możliwość bezproblemowego drukowania i kopiowania również w urządzeniach wysokonakładowych. Gramatura 80g/m2. Format A4, białosc min.161 wg skali białosci CIE. <b>UWAGA! Papier musi posiadać certyfikat FSC (Forest Stewardship Council).</b>	ryza (500 arkuszy)	100	150		20	500	120	300	150		150	150	100		100	500	120	50	1500	4010
2	Druk zwrotne potwierdzenie odbioru (zwrotka tzw. biała) - treść druku odpowiada wymaganiom określonym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, zgodnie ze wzorem ZPO prezentowanym w Załączniku 1a do SIWZ. Druki ZPO nie mogą zawierać żadnych dodatkowych informacji, napisów i elementów graficznych poza tymi, które zawiera wzór np. oznaczeń firmowych Wykonawcy, znaków towarowych, treści reklamowych itp. Parametry szczegółowe druku ZPO: - dwustronny druk wykonany na papierze białym o gramaturze minimum 140 g/m2 (gruby papier offsetowy), - wymiary druku: 160 x 100 mm razem z dwoma perforowanymi pionowymi listwami bocznymi o szer. 10 mm każda, na których znajduje się pasek klejowy o szer. 6-8 mm, zabezpieczony silikonową taśmą o szer. 10 mm ułatwiającą odrywanie podczas naklejania druku ZPO, - wymiary druku po oderwaniu listew bocznych: 140 x 100 mm, - perforacja pionowa winna być wykonana w taki sposób, aby pozwalała na swobodne wyrwanie środkowej części druku bez jego uszkodzenia, - tolerancja wymiarów +/- 1mm, - trwałość zastosowanego kleju powinna wynosić minimum 2 lata od daty dostarczenia towaru, - druki pakowane w paczkach po 100 szt. Opakowanie winno zabezpieczać druki przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz nadmierną emisją wilgoci zawartej w powietrzu.	szt.	500	100	500	200	2000	1000		500			1000		500	300	700	3800	100	3800	15000
3	Pudełka do archiwizacji, szerokość grzbietu 80 mm.	szt.	55	10						5								10	10		90
4	Pudełka do archiwizacji, szerokość grzbietu 100 mm.	szt.	55	30						5								10	30		130
5	Pudełka do archiwizacji, szerokość grzbietu 200 mm.	szt.	50	10			300			5			30					10	10		415
6	Biała koperta C5 HK 162x229mm z samoklejącym paskiem.	opakowanie (500 szt.)																			
7	Biała koperta DL HK 110x220mm z samoklejącym paskiem, okno prawe 45x90mm	opakowanie (1000 szt.)					4			1	1	1	5			1	3	6			22
8	Linijka dł. 30 cm, wysokiej jakości polistyren, trwała nieścieralna podziałka milimetrowa.	szt.															5			30	35
9	Linijka aluminiowa 30 cm, wykonana z wysokiej jakości aluminium, profil wykonany w odpowiedniej grubości gwarantuje długotrwałe użytkowanie, zaokrąglone narożniki dla bezpieczeństwa użytkownika, tył linijki posiada podcięcie pozwalające na pisanie i rysowanie tuszem i pisakami, nadrukowana trwała i precyzyjna skala z dokładnością do 0,1 mm.	szt.																		30	30
10	Rozszywacz z blokadą zamknięcia, do wszystkich typów zszywek.	szt.																		30	30
11	Temperówka, metalowa, pojedyncza ze stalowym ostrzem.	szt.					10			5		20	5			5	10	20		30	105
12	Klej biurowy w płynie, wyposażony w metalową kulkę do nanoszenia kleju do precyzyjnego klejenia m.in. papieru, kartonu, zdjęć, tekstyliów, itp. przeznaczony do biura. Bezpieczny dla środowiska nie niszczy ani nie deformuje klejonej warstwy usuwalny za pomocą wody szybko schnący bezbarwny prosty w użyciu klej na bazie wody. Pojemność: 50ml	szt.		5	5		5		120	20	5	10	5	30		15	250	8	5		483
13	Klej w sztyfcie wysokiej jakości do klejenia papieru, tektury i fotografii o wysokiej przyczepności początkowej i sile klejenia. Hermetycznie zamknięty, gwarantujący równomierne i dokładne nanoszenie kleju nie powodujące marszczenia papieru. Masa kleju stworzona w min. 80% z odnawialnych składników. Nie zawiera rozpuszczalników. Zmywalny w temperaturze 30 C. Opakowanie: gramatura 17 g. Tolerancja gramatury +/- 3g.	szt.	5	10	5		30			20	5	10	5	50	300	30	250	5	5		730
14	Bardzo wysokiej jakości gumka do ścierania z PVC w ochronnym białym opakowaniu – nie zawiera ftalanów, odpowiednia do grafitowych ołówków, nie pozostawiająca śladów, wymiary: 41 x 18,5 x 11,5 mm	szt.	5	10			30	15		10	5	80	20		30	10	10	25	5	150	405
15	Zaciski /Klipy do dokumentów 51mm, metalowe, kolor czarny.	opakowanie (12 szt.)																		20	20
16	Zaciski /Klipy do dokumentów 32mm, metalowe, kolor czarny.	opakowanie (12 szt.)																		20	20
17	Zaciski /Klipy do dokumentów 19mm, metalowe, kolor czarny.	opakowanie (12 szt.)																		150	150
18	Koszulki A4 z folii PP, przezroczyste/krystaliczne, otwierane na górze, antyelektrostatyczne, wzmocniony dziurkowany brzeg, grubość: 45 mic.	opakowanie (100 szt.)	60	4		40	50	25	40	30	100	10	15	10	6	40	20	200			650
19	Koszulka na katalogi z lapką. Koszulki o mocnej groszkowej strukturze o rozszerzanych harmonijkowo bokach i dnie do 25mm. Uniwersalna, wzmocniona perforacja, A4, 180 Mic.	opakowanie (10 szt.)	2		10		3				10		5		10	2	10	12			64
20	Taśma klejąca, przezroczysta z folii PP, 19mmx33m.	szt.																		200	200
21	Taśma klejąca pakowa, przezroczysta, 48-50 mm x 50m.	szt.					30										100			70	200
22	Taśma klejąca dwustronna 50 mm x 10m.	szt.					10				5			5			50	2	10	10	92
23	Taśma biurowa matowa, po której można pisać. Szerokość: 19mm, długość: 33m.	szt.															30			10	40
24	Cienkopis z płynnym tuszem żelowym w kolorze czarnym. Połączenie dwóch technologii tj. płynnego tuszu z żelem. Grubość końcówki 0,5 mm, grubość linii pisania 0,30 mm, długość linii pisania 1300 m. Posiada gumowy uchwyt oraz klip - system przyciskowy. Wkład wymienny.	szt.	15	30	15		150			10	20	10	20	50	50	10	30	60	50		520
25	Cienkopis z płynnym tuszem żelowym w kolorze niebieskim. Połączenie dwóch technologii tj. płynnego tuszu z żelem. Grubość końcówki 0,5 mm, grubość linii pisania 0,30 mm, długość linii pisania 1300 m. Posiada gumowy uchwyt oraz klip - system przyciskowy. Wkład wymienny.	szt.	55	100	15			60	24	30	30	80	80	50	200	10	30	60	100	150	1074
26	Cienkopis z płynnym tuszem żelowym w kolorze czerwonym. Połączenie dwóch technologii tj. płynnego tuszu z żelem. Grubość końcówki 0,5 mm, grubość linii pisania 0,30 mm, długość linii pisania 1300 m. Posiada gumowy uchwyt oraz klip - system przyciskowy. Wkład wymienny.	szt.	5				30		12	10	10		5		50	15	30	40			207

## Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa i opis towaru	Jedn.miary	BP218	BP219	BP220	BP221	BP222	BP223	BP224	BP225	BP226	BP227	BP228	BP229	BP230	BP231	BP232	BP233	BP234	OR	RAZEM
27	Cienkopis z płynnym tuszem żelowym w kolorze zielonym. Połączenie dwóch technologii tj. płynnego tuszu z żelem. Grubość końcówki 0,5 mm, grubość linii pisania 0,30 mm, długość linii pisania 1300 m. Posiada gumowy uchwyt oraz klip - system przyciskowy. Wkład wymienny.	szt.	5				30		12	10	10	5	5		50	10	30	60			227
28	Klasyczny długopis w przezroczystej obudowie. Nasadka wyposażona w silikonową kulkę zabezpieczającą wkład przed wysychaniem. Końcówka 0,7 wykonana z niklowanego srebra. Długopis przystosowany do wymiennego wkładu. Długopis powinien spełniać międzynarodowe standardy ISO12757-1. Długość linii pisania 1700m (tolerancja +/- 100m), grubość lini pisania 0,27mm (tolerancja +/- 0,02mm), długość produktu 154 mm (tolerancja +/- 2mm). Kolor pisania: niebieski. Wymagany produkt marki Pentel SUPERB BK77 lub produkt równoważny, do którego Zamawiający będzie mógł użyć posiadanych wkładów wymiennych PENTEL BKL77.	szt.	30	50	15	20		60	36	24	40	80	60	50	200	20	60	140	100	100	1085
29	Klasyczny długopis w przezroczystej obudowie. Nasadka wyposażona w silikonową kulkę zabezpieczającą wkład przed wysychaniem. Końcówka 0,7 wykonana z niklowanego srebra. Długopis przystosowany do wymiennego wkładu. Długopis powinien spełniać międzynarodowe standardy ISO12757-1. Długość linii pisania 1700m (tolerancja +/- 100m), grubość lini pisania 0,27mm (tolerancja +/- 0,02mm), długość produktu 154 mm (tolerancja +/- 2mm). Kolor pisania: czarny.	szt.	5	10	15	20	40		36	10	40	10	30	50	50	10	25	140	10		501
30	Klasyczny długopis w przezroczystej obudowie. Nasadka wyposażona w silikonową kulkę zabezpieczającą wkład przed wysychaniem. Końcówka 0,7 wykonana z niklowanego srebra. Długopis przystosowany do wymiennego wkładu. Długopis powinien spełniać międzynarodowe standardy ISO12757-1. Długość linii pisania 1700m (tolerancja +/- 100m), grubość lini pisania 0,27mm (tolerancja +/- 0,02mm), długość produktu 154 mm (tolerancja +/- 2mm). Kolor pisania: czerwony. Wymagany produkt marki Pentel SUPERB BK77 lub produkt równoważny, do którego Zamawiający będzie mógł użyć posiadanych wkładów wymiennych PENTEL BKL77.	szt.		10							40				20		15	50			135
31	Klasyczny długopis w przezroczystej obudowie. Nasadka wyposażona w silikonową kulkę zabezpieczającą wkład przed wysychaniem. Końcówka 0,7 wykonana z niklowanego srebra. Długopis przystosowany do wymiennego wkładu. Długopis powinien spełniać międzynarodowe standardy ISO12757-1. Długość linii pisania 1700m (tolerancja +/- 100m), grubość lini pisania 0,27mm (tolerancja +/- 0,02mm), długość produktu 154 mm (tolerancja +/- 2mm). Kolor pisania: zielony. Wymagany produkt marki Pentel SUPERB BK77 lub produkt równoważny, do którego Zamawiający będzie mógł użyć posiadanych wkładów wymiennych PENTEL BKL77.	szt.		10							20	5			20		15	50			120
32	Długopis na sprężynce, niebieski wkład, połączony z rozciągliwą sprężynką długości ok.100 cm, z samoprzylepną podstawką utrzymującą długopis w pozycji pionowej.	szt.																		30	30
33	Ołówek z gumką. Odporny na złamanie dzięki klejonemu po całej długości grafitowi. Łatwy do wycierania. Łatwy do temperowania. Średnica grafitu 2 mm. Twardość grafitu HB.	szt.																		150	150
34	Dwustronny marker permanentny z szybko schnącym tuszem. Pisze po każdej powierzchni. Z dwoma rodzajami końcówek piszących: F – linia pisania 0,70 mm, długość linii 800 m. oraz EF – linia pisania 0,40 mm, długość linii 1100 m. Przyjazny dla środowiska. Nie zawiera ksyfenu. Doskonały do opisywania płyt CD/DVD i folii. Tusz w kolorze czarnym.	szt.					35									40	20			80	175
35	Kostki samoprzylepne 76*76 mm (bloczek). Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 2 mm.	szt.																		380	380
36	Zakładki indeksujące "strzałki" z możliwością wielokrotnego odrywania i przyklejania w innych miejscach. Rozmiar: 45 x 12 mm, kolor: mix 5 kolorów, w opakowaniu 5 kolorów po 20 sztuk (100 kartek) lub 5 kolorów po 25 sztuk (125 kartek). Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 1 mm.	szt.	10	10	10	20	40		24	5	100	30	20				10	15	10		304
37	Nożyczki długie. Ostrza z tytanową powłoką, ostre, zapewniające znakomitą precyzję cięcia przez długi czas. Miękki uchwyt zapewniający wygodne i bezpieczne użytkowanie. Długość nożyczek 20,5 cm. Tolerancja rozmiaru +/- 1cm.	szt.										20	5	10		2	15	10		30	92
38	Teczka wiązana na dokumenty w formacie A4. W kolorze białym o gramaturze min. 300 g/m2. Wykonana z wysokiej jakości beżowego kartonu o pH 6-8. Bezklejowa, z trzema skrzydełkami.	szt.		1000	100		2000	3000	4000	500		2200	700	3000	1000	400	3000	1000	3500		25400
39	Wysokiej jakości zszywki stalowe biurowe. Rozmiar 24/10.	opakowanie (1000 szt.)		30									40	20					20		110
40	Zakreślacz z łatwą do otwarcia skuwką. Zastosowany rodzaj atramentu zaznacza tekst bez zamazywania koloru oryginalnego pisma. Doskonała przezroczystość gwarantuje lepszą dostrzegalność i zróżnicowanie zakreślanego tekstu od reszty. Specjalna, ścięta końcówka pozwala zakreślić w trzech grubościach linii. Tusz w kolorze żółtym.	szt.																		100	100
41	Zakreślacz z łatwą do otwarcia skuwką. Zastosowany rodzaj atramentu zaznacza tekst bez zamazywania koloru oryginalnego pisma. Doskonała przezroczystość gwarantuje lepszą dostrzegalność i zróżnicowanie zakreślanego tekstu od reszty. Specjalna, ścięta końcówka pozwala zakreślić w trzech grubościach linii. Tusz w kolorze pomarańczowym.	szt.																		100	100
42	Zakreślacz z łatwą do otwarcia skuwką. Zastosowany rodzaj atramentu zaznacza tekst bez zamazywania koloru oryginalnego pisma. Doskonała przezroczystość gwarantuje lepszą dostrzegalność i zróżnicowanie zakreślanego tekstu od reszty. Specjalna, ścięta końcówka pozwala zakreślić w trzech grubościach linii. Tusz w kolorze zielonym.	szt.					20													100	120
43	Segregator 75 mm, wykonany z tektury obustronnie pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100 µm), grubość kartonu: 2,1 mm; gramatura kartonu: 1290 g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem wyposażony w dolną listwę wzmacniającą, szerokość grzbietu: 75 mm, wzmocniony otwór na palec, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 285x320 mm. Kolor: niebieski.	szt.	10	80		20	100	20			60	25	10		50	50	40	25			490
44	Segregator 50 mm, wykonany z tektury obustronnie pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100 µm), grubość kartonu: 2,1 mm; gramatura kartonu: 1290 g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem wyposażony w dolną listwę wzmacniającą, szerokość grzbietu: 75 mm, wzmocniony otwór na palec, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 285x320 mm. Kolor: niebieski.	szt.	10	50			40	20		20	30	25	10			20	40	25			290
45	Koperta B4 z paskiem, biała, 100g	opakowanie (250 szt.)		5			2				1						1	5	5		19
46	Teczka do podpisu, 20 kart, granatowa. Okładka twarda, oprawiona w okleinę powleczoną PVC, grzbiet kryty, blok z kartonu barwionego, zawiera 20 kart z 2 otworami.	szt.		1										2		1	1	1	1		7

## Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa i opis towaru	Jedn.miary	BP218	BP219	BP220	BP221	BP222	BP223	BP224	BP225	BP226	BP227	BP228	BP229	BP230	BP231	BP232	BP233	BP234	OR	RAZEM
47	Folia stretch - Czarna. Waga 1,45 kg. Szerokość 500 mm.	szt.		1			2				1	1	1				2	1	1		10
48	Przekładki kartonowe Esselte 1/3 A4 Maxi - przeznaczone do najprostszego segregowania dokumentów. Długość przekładki jest odpowiednia do naniesienia opisu zawartości. Kolor: mix kolorów.	opakowanie (100 szt.)																		20	20
49	Mini datownik, rozmiar odbicia 19x4 mm. Format daty: polski, cyfrowy, iso, miesiąc - 3 znaki/litery. Kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego poduszkami zastępczymi E/10 firmy COLOP.	szt													20		15			100	135
50	Skoroszyt plastikowy, wpinany, do dokumentów w formacie A4, z metalowym wędem oraz paskiem z dziurkami na grzbiecie. Wykonany ze sztywnego PCV.	opakowanie (10 szt.)	35													25				100	160
51	Długopis kulkowy, klikany z gumową obudową. Rodzaj wkładu: olejowy, tusz pigmentowy szybkoschnący w kolorze niebieskim. Średnica kulki piszącej: ok. 0,7mm, grubość linii pisania ok. 0,35mm. Możliwość zastosowania posiadanych przez Zamawiającego wymiennych wkładów o symbolu SXR-811.	szt.	35		36	100			60											150	381
52	Kostka biurowa biała nieklejona 8,3 x 8,3 x 7,5 mm wysokość 75 mm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 2 mm.	szt.							20												20
53	Gumki recepturki. Opakowanie-waga 100g. Mix kolorów. wykonane z materiału o zwiększonej domieszce kauczuku (80%). Średnica: 60mm.	opakowanie (100 szt.)																		10	10
54	Farby plakatowe o czystych i nasyconych barwach. Możliwość stosowania bez użycia wody. Nie skraplające się na podłożu. Matowe wymalowanie po wyschnięciu odporne na działanie światła i ścieranie. Wysoka jakość rozpraszania na papierze, kartonie, drewnie, ceramice i kamieniu. Farby muszą być bezpieczne dla dzieci, tj. wyprodukowane w zgodności z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa zabawek oraz rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek. Opakowanie powinno zawierać 12 różnych kolorów. Pojemność jednej farby: 20 ml.	szt.																		10	10
55	Kredki ołówkowe sześciokątne z grubym grafitem. Duża gama 12 różnych kolorów. Miękki grafit o wyrzistych i nasyconych kolorach wykonany jest z glinki kaolinowej. Posiadają certyfikat FSC (znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej). Długość kredki: ok. 17,5cm. Średnica grafitu: 5mm. Tolerancja długości +/- 1cm. Tolerancja średnicy grafitu. +/- 0,5mm.	szt.																		10	10
56	Blok rysunkowy biały, format papieru A4, gramatura papieru 120g/m2, ilość kartek 20.	szt.																		10	10
57	Zestaw szkolny pędzli. 6 pędzelków szkolnych różnej grubości w rozmiarach: 2, 4, 6, 8, 10 i 12 wykonanych z naturalnego włosia. Nadające się do rozpraszania zarówno farb akwarelowych jak i plakatowych oraz do aplikacji kleju. Wyprodukowane w zgodności z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa zabawek oraz rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek.	szt.																		10	10
58	Kredki świecowe wykonane z glinki kaolinowej o intensywnych i nasyconych kolorach. Każda kredka powinna być w innym kolorze oraz posiadać papierową ochronną owijkę. Odpowiednie dla dzieci 3+. Opakowanie powinno zawierać od 18 do 20 kolorów.	szt.																		10	10
59	Pióro kulkowe automatyczne. Gumowa obudowa ze stalową klipem. Tusz pigmentowy szybkoschnący w kolorze niebieskim. Cienka linia pisania: średnica kulki ok. 1 mm, grubość linii pisania ok. 0,45 mm.	szt.				100	100			36										100	336
60	Pinezki do tablicy korkowej wykonane z metalu zakończonych ostrym szpicem i tworzywa sztucznego. Trzpień wykonany z materiału o dużej odporności na odkształcenia.	opakowanie (25-40 szt.)																		30	30
61	Podkładka z klipem oraz okładką. Sztywna, przeznaczona do pisania, wykonana z tektury o grubości ok. 2mm. Pokryta wysokiej jakości PVC i wyposażona w zacisk sprężynowy spinający do 40 kartek o gramaturze 80gsm. Na wewnętrznej stronie okładki dodatkowa transparentna kieszeń na dokumenty oraz kieszonka na długopis lub ołówek. Format A4, rozmiar ok. 230x350mm.	szt.																		20	20
62	Zszywacz z systemem płaskiego zaginania zszywek, wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Wszystkie części mechaniczne wykonane z metalu. Możliwość zszywania do 60 kartek (papier 80 gsm). Głębokość wsuwania kartek 55-60 mm. Pojemność magazynka 100 x 25/10. Ładowany od przodu.	szt.																		40	40
63	Przyborek (organizator) metalowy na biurko o wymiarach 20 cm x 10 cm x 9,5 cm, trójdzielny, wykonany z metalowej siatki w kolorze czarnym	szt.																		30	30
64	Półka na dokumenty A4 wykonana z czarnej metalowej siatki, 3 szuflady, dno półek wykonane z metalowej siatki pokrytej lakierem. Wymiary: ok. 350 x 297 x 275 mm. Półki przystosowane do przechowywania dokumentów formatu A4 i mniejszych.	szt																		40	40
65	Zszywacz. Wykonany z tworzywa sztucznego, z metalowymi częściami mechanicznymi, z wbudowanym rozszywaczem. Antypoślizgowa plastikowa podstawka. Wszystkie trzy sposoby zszywania (otwarte, zamknięte i tapicerskie), z łatwą do zmiany opcją poprzez przekręcenie metalowej stopki. Mechanizm wyboru opcji zszywania z automatycznie ruchomą (przesuwaną) sprężyną dociskającą zszywacze. Zszywa do 30 kartek. Głębokość wsuwania kartek 60 mm. Magazynek mieści 80 zszywek 24/6 lub 110 zszywek 26/6.	szt.										50		10						50	110
66	Pióro kulkowe z płynnym tuszem pigmentowym, wodoodpornym i odpornym na blaknięcie. Kapilarny system podawania tuszu, średnica kulki: ok. 0,8 mm, grubość linii pisma: ok. 0,6 mm. Kolor tuszu: niebieski.	szt.					200	60								12				100	372
67	Notatnik A5 w kratkę, gramatura 80g/m2, ilość kartek: 80, możliwość łatwego wrywania kartek.	szt.												10							10
68	Dziurkacz Leitz 5138	szt																		40	40
69	Automat stemplujący z zamknięciem. Kolor obudowy: losowa. Wielkość płytki tekstowej: 56x20mm. Poduszka do tuszów: nienasączona.	szt.																		100	100
70	Automat stemplujący z zamknięciem. Kolor obudowy: losowa. Wielkość płytki tekstowej: 45x16mm. Poduszka do tuszów: nienasączona.	szt.																		200	200
71	Automat stemplujący z zamknięciem. Kolor obudowy: losowa. Wielkość płytki tekstowej: 36x12mm. Poduszka do tuszów: nienasączona.	szt.																		100	100
72	Spinacze biurowe 28 mm z galwanizowanego metalu. Kształt: okrągły.	szt.																		100	100

