

Tabela parametrów technicznych

Zadanie nr 1 Sprzęt RTV, AGD i INNE

L.P.	Nazwa	Istotne funkcje, parametry techniczno-eksploatacyjne, wymagania dodatkowe dla poszczególnych pozycji: instalacja, gwarancja, normy, certyfikaty, szkolenie itp.,	Potwierdzenie spełnienia opisanych parametrów w TAK/NIE	Pomieszczenie	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	Lodówka	<ul style="list-style-type: none"> -klasa energetyczna min A+ -oddzielny zamrażalnik w górnej części -z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi -pojemność użytkowa chłodziarki 170-200 litrów -pojemność użytkowa zamrażarki 50-80litrów -szklane półki wykonane ze „szkła bezpiecznego” -wyposażona w komorę na warzywa -Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania min. 16 godz. -poziom hałasu do 40 db 		kuchnia	sztuka	1		
2.	Zmywarka z wyparzarką	<ul style="list-style-type: none"> -zmywarka z funkcją wyparzania -przystosowana do mycia szkła, talerzy, tac i pojemników -wysokość mytego naczynia max 300- 		kuchnia	sztuka	1		

		<p>350mm</p> <ul style="list-style-type: none"> -z dozownikiem płynu myjącego i nablyszczającego -cykl mycia 120 s - 180 s -z kontrolkami temperatury pracy bojlera i komory -min 2 ramiona myjąco-płuczące -zużycie wody max. 2-3 l/cykl -moc grzałki komory min 2kw -moc grzałki bojlera min 3kw -4,5 kw -w komplecie min 3 kosze -pompa wspomagającą płukanie - napięcie 230-400 v -Wykonana ze stali nierdzewnej - przybliżone wymiary 85x68x57 cm -sterowanie elektromechaniczne 					
3.	Talerz płaski obiadowy	<ul style="list-style-type: none"> - 6 szt. w opakowaniu - łącznie 5 opakowań -wykonane z białego, hartowanego szkła - możliwość mycia w zmywarce -możliwość podgrzewania w mikrofalówce -o średnicy 24 cm - 27 cm 		kuchnia	sztuka	30	
4.	Talerz głęboki	<ul style="list-style-type: none"> - wykonane z białego, hartowanego szkła - 6 sztuk w opakowaniu (łącznie 5 opakowań) - o średnicy 22 -24 cm -pojemność 650 - 680 ml -możliwość używania w kuchenkach mikrofalowych - możliwość mycia w zmywarce 		kuchnia	sztuka	30	
5.	Talerz deserowy	<ul style="list-style-type: none"> - o średnicy 17 - 20 cm -6 sztuk w opakowaniu (łącznie 5 opakowań) -wykonane z białego, hartowanego szkła 		kuchnia	sztuka	30	

		-nadaje się do mycia w zmywarce -nadaje się do używania w mikrofalówce						
6.	Salaterka	- wykonane z białego szkła hartowanego -6 sztuk w opakowaniu (łącznie 5 opakowań) - możliwość mycia w zmywarce - Pojemność 0,55 – 0,65 l - średnica min 16-18 cm		kuchnia	sztuka	30		
7.	Kubek dymny	- kubek z hartowanego szkła, z uchem o pojemności min. 250 ml – 300 ml, zadymiony brązowy - nadaje się do mycia w zmywarce - nadaje się do używania w mikrofalówce		kuchnia	sztuka	30		
8.	Sztućce	-stal nierdzewna, połysk -jakość stali rdzoodpornej 18/10 -możliwość mycia w zmywarce -komplet 24 elementowy: 6 x widelec, 6 x nóż, 6 x łyżka obiadowa, 6 x łyżeczka do herbaty		kuchnia	komplet	8		
9.	Pojemnik termoizolacyjny	-z pokrywą w zestawie -pojemność od 50-70 l -posiadający etykiety do oznaczenia zawartości		kuchnia	sztuka	1		
10.	Kuchenka Elektryczna	-klasa energetyczna A+/A++ -z termoobiegiem i czyszczeniem parowym -zasilana 230V -z 4 polami ceramicznymi - piekarnik elektryczny o pojemności 50 do 65 l -w zestawie blaszki min. 2 szt -posiadający funkcję grillowania		kuchnia	sztuka	1		
11.	Termos stalowy	-wykonany ze stali nierdzewnej -pojemność od 1do 1,5 l		kuchnia	sztuka	8		

		-wysokość min. 30 cm -posiadający izolację termiczną						
12.	Kuchenka mikrofalowa	-funkcje: podgrzewanie, grillowanie -sygnał dźwiękowy zakończenia pracy -pojemność min. 28 l -emaliowana -moc min 900 W -średnica talerza obrotowego min. 29 cm -sterowanie mechaniczne		kuchnia	sztuka	1		
13.	Dzbanek szklany	-wykonany ze szkła sodowego, przezroczysty -przystosowany do mycia w zmywarce - o pojemności 1-1,5 l		kuchnia	sztuka	8		
14.	Lustro łazienkowe	-do montażu ściennego - o kształcie prostokątnym -wymiary 50x80 cm -grubość lustra min. 3mm -montaż naścienny pionowy lub poziomy		Toaleta męska, toaleta personelu, toaleta damska	sztuka	3		
15.	Dozownik mydła	-wykonany z tworzywa sztucznego -montaż naścienny -uruchamiany za pomocą przycisku -zamykany na kluczyk -pojemność – min. 0,5 l		Toalety, kuchnia, pomieszczenie porządkowe, pokój socjalny	sztuka	7		
16.	Zawieszka/pojemnik na papier toaletowy	-wykonany z tworzywa sztucznego -montowany na ścianie -posiadający hak do zawieszenia papieru toaletowego -przeznaczony do papieru toaletowego w rolkach		toalety	sztuka	3		
17.	Pojemnik na ręczniki	-wykonany z tworzywa sztucznego -okienko kontrolne informujące o		Toalety,	sztuka	7		

	papierowe	<p>minimalnym stanie ręczników</p> <ul style="list-style-type: none"> -montaż naścienny -pojemność 400 -500 szt. listków papieru -ręczniki papierowe ZZ 		<p>kuchnia, pomieszczenia nie porządkowe, pokój socjalny</p>				
18.	Kosz na śmieci	<ul style="list-style-type: none"> -z uchylną pokrywą -wykonany z plastiku -pojemność 20 – 30 l 		<p>Pomieszczenia DDPS</p>	sztuka	6		
19.	Szczotka do wc	<ul style="list-style-type: none"> - wysokość 36 – 40 cm - wykonana z tworzywa sztucznego -wolnostojąca 		toalety	sztuka	3		
20.	Gaśnica	<ul style="list-style-type: none"> -z mosiężnym zaworem - pod stałym ciśnieniem -posiadająca manometr, dzięki któremu można sprawdzić ciśnienie w gaśnicy -masa środka gaśniczego 4kg - zbiornik pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV 		korytarze	sztuka	2		
21.	Tablica korkowa	<ul style="list-style-type: none"> -rozmiar 150 x 90 cm -powierzchnia z naturalnego korka -plecy z pilśni -rama drewniana sosnowa -montowana w poziomie lub w pionie - w zestawie pinezki i elementy montażowe 		<p>Gabinet doraźnej pomocy medycznej, pokój dziennego pobytu, pokój biurowy, pokój dziennego pobytu/terapia zajęciowa</p>	sztuka	6		

23.	Telewizor	<ul style="list-style-type: none"> -ekran min. 65 cali - podświetlenie matrycy LED - zgodność z HD:4k,Ultra HD -liczba złączy HDMI i USB min 2 -system dźwięku przestrzennego -odtworzenie plików multimedialnych poprzez USB -wyposażony: w WiFi, Smart TV,Hbb TV, przeglądarkę internetową -Menu w języku polskim -klasa energetyczna min.G(A+) 		Pokój dziennego pobytu	sztuka	1		
24.	Komputer	<ul style="list-style-type: none"> -Typ - Komputer przenośny typu notebook z ekranem min. 15,6" o rozdzielczości: min. 1920x1080. -Zastosowanie - Komputer będzie wykorzystywany przede wszystkim do pracy z oprogramowaniem biurowym, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej - Procesor - Procesor o wydajności osiągającej w teście PassMark – CPU Mark Laptop & Portable CPU Performance wynik co najmniej 4149 punktów w dniu 31.05.2021 r. (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net). -Powłoka matrycy - matowa -Pamięć operacyjna RAM - 8 GB -Dysk twarde - 256 GB SSD - Napęd optyczny - DVD+/-RW - Karta graficzna - zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej 		Pokój administracyjny	sztuka	3		



		<ul style="list-style-type: none"> -Karta dźwiękowa - Zintegrowana z płytą główną, wbudowany mikrofon - Karta sieciowa - Zintegrowana z płytą główną, RJ-45, Wireless IEEE 802.11 b/g/n - Złącza i interfejsy - Min. 3xUSB (w tym min. 2xUSB 3.0), 1xRJ-45, HDMI, wyjście słuchawkowe, wyjście na mikrofon - Klawiatura - QWERTY, ciemna, matowa - Kamera internetowa - Zintegrowana -Urządzenia wskazujące - Touchpad z możliwością przewijania w dwóch kierunkach -Zainstalowane oprogramowanie - Preinstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL 64 bit z oryginalnym nośnikiem instalacyjnym lub równoważny: zakres równoważności opisany został poniżej* -Akcesoria - 1. Torba umożliwiająca schowanie notebooka 2. Mysz optyczna USB – min. 2 przyciski oraz min. 1 scroll -Certyfikaty i standardy - Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważne (należy dostarczyć wraz z dostawą sprzętu) 						
25.	Drukarka wielofunkcyjna	<ul style="list-style-type: none"> - Typ- Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne – drukowanie mono i kolor, skanowanie kolor -Zastosowanie - Urządzenie będzie wykorzystywane do drukowania w 		Pokój administracyjny	Sztuka	2		

		<p>kolorze, skanowania w kolorze</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimalne parametry - Technologia druku – atramentowa Interfejs: USB, Wifi Format – A4, A5, B5, koperty, Legal, Letter Rozdzielczość druku mono – min 600x600 dpi Szybkość drukowania – min 15 stron/min Pojemność podajnika głównego – min 150 arkuszy Optyczna rozdzielczość skanowania w poziomie i pionie min 600 dpi -Certyfikaty i standardy - Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną (należy dostarczyć wraz z dostawą sprzętu) 						
26.	Kino domowe	<ul style="list-style-type: none"> - min 600 W mocy wyjściowej -5.1 -kanałowy dźwięk przestrzenny -odtwarzanie dźwięku z urządzeń USB -obsługa formatu DTS -Dolby Digital -wejście optyczne, wejście analogowe, USB - co najmniej 1 Wyjście HDMI -Bluetooth 		Pokój pobytu dziennego	Sztuka	1		
27.	Radioodtwarzacz	<ul style="list-style-type: none"> - magnetofon - wbudowany odtwarzacz CD -radio analogowe z pamięcią , AM, FM -jednokasetowy -dźwięk stereo -zasilanie sieciowe 220-240V 		Pokój pobytu dziennego	Sztuka	1		
28.	Aparat	<ul style="list-style-type: none"> -ogniskowa obiektywu – 15-45 mm 			sztuka	1		

	fotograficzny	<ul style="list-style-type: none"> -elektroniczny wizjer -ruchomy ekran LCD -zdjęcia seryjne do 10kl/s -złącze micro HDMI, micro USB, -Bluetooth, NFC, WiFi -zdjęcia w formacie JPEG, RAW, RAW + JPEG -nagrywanie filmów mp4 -wyposażenie : karta pamięci 16GB, Torba - z wbudowaną lampą błyskową 						
29.	Odkurzacz	<ul style="list-style-type: none"> - typ bezworkowy -poziom hałasu do 76 db - moc min. 650 W - przewód min. 6 m -pojemność zbiornika min. 1,5 l -z systemem filtrującym dla alergików -w wyposażeniu z nasadkami: szczelinówka, zintegrowana szczotka, nasadka do twardych podłóg 			Sztuka	1		
30.	Czajnik	<ul style="list-style-type: none"> - element grzejny : płaska grzałka płytowa - z antywapiennym filtrem - z podstawą obrotową -wskaźnik poziomu wody -czajnik elektryczny o mocy grzałki min. 2200 W i pojemności min. 1,5 l - z podświetlanym przyciskiem włączenia i wyłączenia wody - automatyczne wyłączenie wody po zagotowaniu -wykonany z tworzywa sztucznego 		kuchnia	Sztuka	3		
31.	Warnik	<ul style="list-style-type: none"> -pojemność min. 25 l -wykonany ze stali nierdzewnej -posiadający zewnętrzny wskaźnik 		kuchnia	Sztuka	1		

		<p>poziomu napełnienia -z izolowanymi uchwytami - o mocy min. 3 kw -napięcie 230 V - posiadający termostat z regulacją temperatury</p>					
32.	Garnki kpl 12 el	<p>- z 5 warstwowym indukcyjnym dnem umożliwiającym szybkie i równomierne nagrzewanie -wyposażone w pokrywki z odpowietrznikiem -przystosowane do użytku na kuchenkach gazowych, elektrycznych, ceramicznych, indukcyjnych -przystosowane do mycia w zmywarce -garnki ze stali nierdzewnej -zestaw składa się z : garnek z pokrywką: 1 l garnek z pokrywką: 2-3 l garnek z pokrywką: 3-4 l garnek z pokrywką: 4-5 l garnek z pokrywką: 5 -6 l garnek z pokrywką: 6-7 l</p>		kuchnia	komplet	1	
33.	Garnek	<p>-pojemność 30 – 40 l -wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywką, -dno wielowarstwowe (min. 3 warstwy) - rączki z izolacją termiczną</p>		kuchnia	Sztuka	1	
34.	Pudełka do przechowywania żywności	<p>-w zestawie: pojemniki od 3 l do 0,5 l - przystosowane do przechowywania w lodówce -przystosowane do podgrzewania w mikrofalówce -przeznaczone do mycia w zmywarce</p>		kuchnia	komplet	4	

		- w zestawie min. 4 sztuki						
35.	Chochla	-o pojemności 0,45 - 0,65 l -wykonana ze stali nierdzewnej -długość 30 - 45 cm -możliwość mycia w zmywarce		kuchnia	Sztuka	2		
							Razem	

Na wszystkie pozycje wymagana jest gwarancja na okres min. 24 miesięcy.

CECHY RÓWNOWAŻNOŚCI I FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO

System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- 1) Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.
- 2) Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet - witrynę producenta systemu
- 3) Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat).
- 4) Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.
- 5) Wbudowana zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.
- 6) Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimedialny, pomoc, komunikaty systemowe.
- 7) Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).
- 8) Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.
- 9) Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.
- 10) Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.
- 11) Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- 12) Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
- 13) Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
- 14) Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modulem „uczenia się” pisma użytkownika - obsługa języka polskiego.
- 15) Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.
- 16) Wbudowany system pomocy w języku polskim.
- 17) Certyfikat (dokument) producenta oprogramowania potwierdzający poprawność pracy systemu operacyjnego z dostarczonym sprzętem.
- 18) Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).
- 19) Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki - przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.
- 20) Rozbudowane polityki bezpieczeństwa - polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.
- 21) Narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.
- 22) Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.
- 23) Wsparcie dla JScript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera poleceń.
- 24) Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.
- 25) Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.
- 26) Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
- 27) Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.
- 28) Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.
- 29) Możliwość przywracania plików systemowych.
- 30) Funkcjonalność pozwalająca na identyfikację sieci komputerowych, do których jest system podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików ftp.).
- 31) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
- 32) Możliwość, w ramach posiadanej licencji, do używania co najmniej dwóch wcześniejszych wersji oprogramowania systemowego.

Zadanie nr 2 Sprzęt rehabilitacyjny i wspomagający

L.P.	Nazwa	Opis – Istotne funkcje, parametry techniczno-eksploatacyjne, wymagania dodatkowe dla poszczególnych pozycji: instalacja, gwarancja, normy, certyfikaty, szkolenie itp.,	Potwierdzenie spełnienia opisanych parametrów w TAK/NIE	Pomieszczenie	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	Stepper	<ul style="list-style-type: none"> - umożliwiający poruszanie nóg w 2 płaszczyznach: góra-dół, na zewnątrz-do środka -z możliwością regulacji do wzrostu w zakresie 3 stopni (co 5 cm każdy) -antypoślizgowa powierzchnia zapewniająca przyczepność stopom -w zestawie min 2 ekspandery, poszerzające zakres ćwiczeń - o długości 120-150 cm -maksymalna obciążenie - 120 kg -licznik mierzący parametry treningu : ilość kroków, ilość spalonych kalorii, ilość kroków na minutę 		rehabilitacja	Sztuka	1		

		-siedzisko odporne na środki dezynfekujące					
2.	Rotor rehabilitacyjny	-antypoślizgowe nakładki na nogach rotora -z możliwością składania -wyposażony w gumowe opaski na nogi -rama stalowa, lakierowana proszkowo -z maksymalnym obciążeniem 100kg -z regulacją oporu - wyposażony w wielofunkcyjny licznik pokazujący parametry podczas ćwiczeń (min. 3 parametry)		rehabilitacja	Sztuka	2	
3.	Materac gimnastyczny	- wymiary min. 195x85x5 cm -składany na 3 części -z uchwytami do przenoszenia - odporny na odkształcenia -materiał tapicerski pozwalający na dezynfekcję		rehabilitacja	Sztuka	2	
4.	Drabinka gimnastyczna	-wymiary min. 200x90x10 -wykonana z drzewa bukowego lub sosnowego -montowana do ściany		rehabilitacja	Sztuka	1	
5.	Przyrząd do ćwiczenia kończyn górnych	- zestaw zawierający: linki, wieszaki, klamrę V, klamrę drzewiową, bloczki oraz uchwyty na ręce -wymiary przybliżone: 38x7x2 cm		rehabilitacja	Sztuka	2	
6.	Karimata	-długość min. 180 cm,		rehabilitacja	Sztuka	6	

		<p>szerokość min. 50 cm, grubość min. 1 cm - co najmniej 2 warstwy pianki polietylenowej, sieciowanej XPE - materiał wodoodporny, pozwalający na dezynfekcję - z gumkami ułatwiającymi transport w zestawie</p>					
7.	Kozetka 3 częściowa	<p>-wymiary: 90x70x75 cm -wykonana z rur stalowych malowanych proszkowo -leżanka pokryta skajem -regulowany zagłówek: kąt nachylenia zagłówek od -60 do +45stopni -uchylny podnózek: kąt nachylenia podnóżka od 0 do +45 stopni</p>		rehabilitacja	Sztuka	1	
8.	Rower poziomy	<p>-manualna regulacja oporu -maksymalna waga użytkownika 120 kg - długość 140-150 cm -komputer z wyświetlaczem LCD mierzący parametry: czas, dystans, prędkość, ilość spalonych kalorii, alarm dźwiękowy kiedy zakończy się odliczanie ustawionej wartości - min 6 poziomów obciążenia -zmiana odległości poprzez regulację długości podstawy -regulowane paski</p>		rehabilitacja	Sztuka	1	

9.	Apteczka	<ul style="list-style-type: none"> -wykonana z blachy stalowej -malowana farbą proszkową -wyposażona zgodnie z normą DIN 13157:2009 -o przybliżonych wymiarach: 22x36x12 cm -szafka wisząca, stacjonarna 		Gabinet pomocy doraźnej	Sztuka	4		
10.	Defibrylator	<ul style="list-style-type: none"> -monitorowanie 3 żyłowym, kablem EKG -szafka na defibrylator -zewnętrzna ładowarka do akumulatorów -oprogramowanie PC do zarządzania informacjami zapisanymi przez urządzenie - Zasilany na baterie i/lub akumulator -akumulator , elektrody treningowe, pilot -torba transportowa z kieszenią na akcesoria i paskiem na ramię -stopień ochrony przed pyłem , wodą -port komunikacyjny USB -kolorowy ekran LCD 5,7" o wysokiej rozdzielczości z trybem wyświetlania w wysokim kontraście -wskaźnik sprawności/gotowości aparatu -wskaźnik o poprawności wykonywania częstotliwości ucisków klatki piersiowej 		Gabinet pomocy doraźnej	Sztuka	1		

		-Defibrylator AED z dwufazową energią defibrylacji do 360J						
11.	Piłka sensoryczna 65 cm Piłka sensoryczna 75 cm	- piłki z miękkiej gumy z wypustkami na powierzchni -średnica 65 cm – obciążenie 350- 400 kg - 2 szt. -średnica 75 cm – obciążenie 500- 550 kg – 2 szt.		rehabilitacja	Sztuka	4		
12.	Kozetka medyczna	-o przybliżonych wymiarach: 50x185x55 cm -kął regulacji zagłówka: od - 90stopni do + 35 stopni - obciążenie do 140-170 kg -konstrukcja z kształtowników stalowych, pokryta farbą proszkową -leżanka pokryta skajem		Gabinet pomocy doraźnej	Sztuka	1		
13.	Stolik do terapii manualnej	- wyposażenie stolika na blacie: wałek drewniany, kłapka dłoni, uchwyt, spirala pionowa, koło drewniane, korytko drewniane -obrotowy blat -długość 65 - 72 cm, szerokość 50-60 cm - wysokość stolika regulowana od 55 do 88 cm -obciążniki o wadze min. 22 kg		rehabilitacja	Sztuka	1		
14.	Podnośnik rehabilitacyjny	- udźwig do 150 kg -nosidło transportowe w komplecie -podnośnik automatyczny, sterowany za pomocą pilota		rehabilitacja	Sztuka	1		

		<p>-wyposażony w 4 kółka w tym 2 z blokadą</p> <p>-rama jezdna ruchoma, umożliwiającą płynną regulację rozstawu</p> <p>- z ilością cykli podniesień-opuszczeń -przy pełnej baterii: 35-50</p> <p>-zasilany akumulatorem</p> <p>- napięcie robocze: 24V AC</p> <p>- . udźwig: 140 - 180 kg</p> <p>- zakres podnoszenia: 70 - 200 cm.</p> <p>- długość podstawy jezdnej z kółkami: 120 – 135 cm</p> <p>- szerokość podstawy jezdnej (zewnątrzna) : 60 – 110 cm</p>						
Razem								

- Na wszystkie pozycje wymagana jest gwarancja na okres min. 24 miesięcy.
- Wymagane paszporty techniczne do urządzeń medycznych
- Przeglądy techniczne i serwisowe według wskazań producenta (dotyczy sprzętu medycznego)
- Ostatni przegląd techniczny w ostatnim miesiącu gwarancyjnym

Zadanie nr 3 Meble

L.P.	Nazwa	Istotne funkcje, parametry techniczno-eksploatacyjne, wymagania dodatkowe dla poszczególnych pozycji: instalacja, gwarancja, normy, certyfikaty, szkolenie itp.,	Potwierdzenie spełnienia opisanych parametrów TAK/NIE	Pomieszczenie	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość Brutto
1.	Wieszak	-długość całkowita 75 - 85 cm -wieszak szatniowy, mocowany do ściany -liczba wieszaków min. 16 sztuk na jednym skrzydle (po 8 szt. z każdej strony) -profil stalowy min. 35x15 cm -uchwyt ścienny posiadający wzmocniony zawias, umożliwiający lekkie poruszanie ramieniem nawet przy dużym obciążeniu odzieżą		HOL	sztuka	4		
2.	Krzesła	-metalowy stelaż -z możliwością sztaplowania -stopki zapobiegające rysowaniu podłoża -siedzisko ze sklejki o grubości min. 12 mm -sklejka lakierowana, odporna na środki dezynfekujące - szerokość oparcia i siedziska od 40 cm do 50 cm		Hol, pokój dziennego pobytu, pokój terapii grupowej	sztuka	42		
3.	Regał biurowy otwarty	- z płyty wiórowej o grubości 10-16 mm -korpus i fronty z płyty		Pokój terapii grupowej	sztuka	4		

		<p>laminowanej min. 16 mm</p> <p>-szuflady posiadające prowadnice rolkowe</p> <p>-wymiary przybliżone : głębokość 30 cm</p> <p>szerokość 80 cm</p> <p>wysokość 185 cm</p> <p>-posiadający co najmniej 5 półek</p> <p>-maksymalne obciążenie do 18 - 20 kg</p>					
4.	Regał biurowy zamknięty	<p>-wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 16 mm</p> <p>-posiadający co najmniej 5 półek</p> <p>- z możliwością regulacji półek</p> <p>-przybliżone wymiary: głębokość 30 cm</p> <p>szerokość 80 cm</p> <p>wysokość 185 cm</p>		<p>Pokój wypoczynkowy, pokój socjalny, pokój biurowy, pokój terapii indywidualnej, pokój terapii grupowej</p>	sztuka	10	
5.	Stolik okrągły	<p>-materiał blatu wykonany z płyty MDF</p> <p>-nogi stalowe, zabezpieczone przed rysowaniem</p> <p>-wymiary przybliżone: szerokość 60 cm, wysokość 60 - 70 cm</p> <p>-kształt okrągły</p>		<p>Pokój wypoczynkowy</p>	sztuka	2	

		-grubość blatu 10-15 mm					
6.	Fotel klubowy	-przybliżone wymiary: szerokość siedziska min. 46 cm -przybliżone wymiary: głębokość siedziska min. 44 cm -maksymalne obciążenie 120 kg -tapicerka z ekoskóry - materiał odporny na środki dezynfekujące - korpus z płyty wiórowej		Pokój wypoczynkowy	sztuka	8	
7.	Stół kwadratowy	-stół o przybliżonych wymiarach 80x80 cm, wysokość 75 - 80 cm -blat z płyty laminowanej o grubości min. 2 cm -nogi stalowe, zabezpieczone przed rysowaniem		Pokój terapii grupowej, pokój socjalny	sztuka	4	
8.	Sofa dwuosobowa	- sprężyny faliste podnoszące komfort wypoczynku -wyposażona w podłokietniki -głębokość siedziska min. 54cm -pokrycie łatwe do utrzymania czystości, zdejmowane, nadające się do prania w pralce -stelaż z drewna i płyty wiórowej -noga: drewniana -przybliżone wymiary :długość 170 cm - 180 cm szerokość 80 cm - 90 cm -nierozkładana, bez funkcji spania		Pokój terapii grupowej	sztuka	2	
9.	Sofa trzyosobowa	-przybliżone wymiary: długość 200 cm - 210 cm		Pokój dziennego pobytu	sztuka	1	

		<p>szerokość 80 cm - 90 cm</p> <p>-wyposażona w podłokietniki</p> <p>-głębokość siedziska min. 54 cm</p> <p>-sprężyny faliste podnoszące komfort wypoczynku</p> <p>-stelaż z drewna i płyty wiórowej</p> <p>-kanapa nierozkładana, bez funkcji spania</p>					
10.	Stół mobilny konferencyjny na kółkach	<p>-przybliżone wymiary: długość min. 140 cm</p> <p>szerokość min. 80 cm</p> <p>wysokość min. 75 cm</p> <p>-blat o grubości 20 – 28 mm wykonany z płyty melaminowej</p> <p>-z możliwością składania blatu</p> <p>- kółka wmontowane w nogach</p> <p>-regulacja w nogach, umożliwiającą wypoziomowanie stołu</p> <p>-nogi wykonane z rury stalowej</p>		Pokój dziennego pobytu	sztuka	3	
11.	Zestaw meblowy	<p>-fronty z płyty MDF PCV</p> <p>-korpusy - płyta laminowana</p> <p>-blat: głębokość min. 60 cm, grubość min. 2,8 cm</p> <p>-wysokość szafek dolnych min. 82 cm (bez blatu) i min. 85 cm (z blatem)</p> <p>-wysokość szafek górnych 75 cm - 85 cm</p> <p>- przybliżona długość całego</p>		aneks kuchenny	sztuka	1	

		<p>zestawu max. 2,6 m</p> <p>Szafki dolne</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. szafka o szerokości 40 cm z trzema szufladami z blatem 2. szafka o szerokości 60 cm z trzema szufladami z blatem 3. szafka o szerokości 80 cm z dwoma drzwiczkami z blatem 4. szafka o szerokości 80 cm pod zlewozmywak (bez zlewu) <p>Szafki górne - głębokość: 30 cm, w środku 1 półka</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. szafka o szerokości 40 cm z jednymi drzwiczkami 2. szafka o szerokości 60 cm okapowa do góry otwierana (pełna + szyba mleczna) 3. szafka o szerokości 80 cm z dwoma drzwiczkami 4. szafka o szerokości 80 cm okapowa do góry otwierana 					
12.	Szafa lekarska	<p>-przybliżone wymiary: wysokość 180 cm</p> <p style="text-align: right;">szerokość 80 cm</p> <p style="text-align: right;">głębokość 44 cm</p> <p>-wykonana z blachy stalowej i szkła hartowanego</p> <p>-korpus z blachy stalowej o grubości min. 0,8 mm</p>	Gabinet doraźnej pomocy medycznej	Sztuka	1		

		-zamykanie szafy za pomocą zamka zabezpieczającego, ryglującego drzwi w dwóch punktach -dwa, uchylne skrzydła drzwi -drzwi przeszklone z szyby hartowanej					
13.	Parawan	-wymiary przybliżone: 170x180 cm -konstrukcja stalowa, malowana lakierem proszkowym -zmywalna zasłona parawanu -kółka wmontowane w stelaż		Gabinet doraźnej pomocy medycznej	sztuka	1	
14.	Fotel obrotowy	-wentylowany -obrotowy -wykonany ze skóry ekologicznej oraz elastycznej siatki -siedzisko wypełnione miękką pianką -regulacja siły oporu oparcia przez pokrętkę -blokada fotela w pozycji pionowej -chromowana, 5-ramienna podstawa z kółkami jezdnyimi -podłokietniki -regulowana wysokość siedziska -maksymalne obciążenie 120 kg -gumowane kółka z powłoką zabezpieczającą przed rysowaniem		Pokój terapii indywidualnej, pokój biurowy, doraźna pomoc medyczna	sztuka	4	
15.	Regał	-obciążenie na półkę max. 220		Pomieszc	sztuka	3	

	magazynowy	kg -regał metalowy z min 5 półkami z płyty MDF o grubości min. 0,8 cm -ocynkowany -o przybliżonych wymiarach 90x175x40 cm -śruby w zestawie -stopki z tworzywa sztucznego chroniące przed zarysowaniem		zenie porządki, magazynowe				
16.	Biurko	-wymiary przybliżone: 75x124x45 cm -płyta laminowana o grubości min. 18 mm -prowadnice metalowe, rolkowe -co najmniej 2 szuflady -1 szafka -półki z regulacją wysokości		Gabinet doraźnej pomocy medycznej, pokój terapii indywidualnej	sztuka	4		
17.	Szafka pod zlew	- wymiary przybliżone : 82 cm wysokość 60 cm szerokość 46 cm głębokość -płyta MDF, płyta laminowana -grubość frontów i korpusów min. 16 mm -z mechanizmem cichego domykania szuflad		Pokój socjalny	sztuka	1		
18.	Szafa przelotowa	- wykonana ze stali nierdzewnej - wymiary: długość 100-125 cm głębokość 50-60 cm wysokość 170-200 cm		Kuchnia	sztuka	1		

		- ilość półek: min. 3 -4 drzwi suwane lub na zawiasach - stopki regulowane							
Razem									

Dodatkowe wymagania:

- Na wszystkie pozycje wymagana jest gwarancja na okres min. 24 miesięcy.
- Kolor mebli do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.
- Montaż zapewnia Wykonawca.