

Pakiet: 15

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-POZ	Stefkowa	04-03-2-15-136 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	4	H	5,00	388	GODZ RH23
	O-SMIECI	Stefkowa	04-03-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	4	H	30,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Stefkowa	04-03-2-15-127 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-127 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,90	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-128 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-128 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,85	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-128 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-128 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-129 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-129 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,60	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-130 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-130 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,95	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-133 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-133 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,80	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-133 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-133 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,30	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-134 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,50	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-134 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,40	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-135 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-135 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,95	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-135 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-135 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,95	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-136 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-136 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-136 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-136 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-136 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-136 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,15	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-137 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-137 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,70	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-137 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-137 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,90	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-138 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-138 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-143 -b -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-143 -b -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,90	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-144 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-144 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,35	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-144 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-144 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-144 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-144 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-144 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-144 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-145 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-145 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-145 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-145 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-146 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-146 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,65	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-148 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-148 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-150 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-150 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-150 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-150 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,15	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-153 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-153 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,25	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-155 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-155 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-157 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Stefkowa	04-03-2-15-157 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,30	117	ZAB-REPEL

Stefkowa	04-03-2-15-157A -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
Stefkowa	04-03-2-15-157A -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,90	117	ZAB-REPEL
Stefkowa	04-03-2-15-157A -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,50	117	ZAB-REPEL
Stefkowa	04-03-2-15-157A -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,65	117	ZAB-REPEL
Stefkowa	04-03-2-15-157 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
Stefkowa	04-03-2-15-157 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
Stefkowa	04-03-2-15-158 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
Stefkowa	04-03-2-15-158 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,95	117	ZAB-REPEL
Stefkowa	04-03-2-15-158 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
Stefkowa	04-03-2-15-158 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,95	117	ZAB-REPEL
Stefkowa	04-03-2-15-160 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
Stefkowa	04-03-2-15-160 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
Stefkowa	04-03-2-15-161 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
Stefkowa	04-03-2-15-161 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,95	117	ZAB-REPEL
Stefkowa	04-03-2-15-164 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
Stefkowa	04-03-2-15-164 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	117	ZAB-REPEL