

Remont odcinków drogi leśnej stokowej Olchowiec nr inw.242/41

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty ziemne				
1	KNR 2-01 0223/02	Oczyszczenie z namułu lub pogłębienie rowów przydrożnych, cieków przystokowych lub kanałów melioracyjnych wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m ³ i objętości wykopu na 1m rowu lub kanału do 1,5m ³ w gruncie kategorii III -z wbudowaniem urobku w nasypy lub rozgarnięciem poza poboczem drogowym w sposób zapewniający odpływ wód opadowych czyszczenie rowu 304*(1,50+0,40)/2*0,40 pobocza 1,00*0,10*292,0	m3 m3 razem m3	115,52 29,20 144,72
2	KNR 2-01 0223/03	Oczyszczenie lub pogłębienie rowów wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.IV o objętości do 1.50 m ³ /m row (110,0+335,0+248,0+115,0)*(1,30+0,40)/2*0,40	m3 razem m3	274,72 274,72
3	KNR 2-01 0205/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km row (1,50+0,40)/2*0,50*114,0 pobocza 0,70*0,12*(90,0+30,0)	m3 m3 razem m3	54,15 10,08 64,23
4	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie rowków na zjazdach na szlaki zrywkowe 2	h razem h	2,000 2,000
Roboty obiektowe				
5	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie przepustu i udrożnienie studni wpadowej i wylotu przepustu w km 0+900 2	h razem h	2,000 2,000
6	KNR 2-31 1404/01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu 12	m razem m	12,00 12,00
Roboty nawierzchniowe				
7	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie mechaniczne wodospustów (rowków) w poboczach 31 szt 73,0	m razem m	73,000 73,000
8	KNR 2-31 0103/05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni w gruncie kat. V-VI jezdnia i pobocza o nawierzchni tłuczniowej (210,0+335,0+248,0+115,0+96,0+288,0)*(1,10+1,70)	m2 razem m2	3 617,60 3 617,60
9	KNR 2-31 0107/01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm uzupełnienie ubytków i kolein 0,8*2*0,10*390,0+0,70*1,0*0,10*22	m3 razem m3	63,94 63,94
10	KNR 2-31 0204/05	Uzupełnienie nawierzchni z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm (148,0+30,0+208,0+131,0+73,0)*4,2	m2 razem m2	2 478,000 2 478,000
11	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 3 (148,0+30,0+208,0+73,0)*4,2	m2 razem m2	1 927,800 1 927,800