

DECYZJA
o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 87 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 154 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Adama Nahalewicza z dnia 23.09.2024 r. (data wpływu do tut. urzędu 24.09.2024 r.) o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RMKIOS.6220.5.2023 z dnia 12.01.2024 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepompowni ścieków oraz rurociągu tłocznego z przepompowni ścieków odprowadzającego ścieki ze Skórzewa do oczyszczalni w Dąbrówce, po zasięgnięciu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – opinia nr WOO-II.4220.197.2024.MZ.2 z dnia 14.11.2024 r.,
- Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – opinia nr PZ.ZZŚ.4901.460.2024.MS.1 z dnia 5.11.2024 r.,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu – opinia nr NS.9011.5.141.2023.AC z dnia 4.11.2024 r.

orzekam

- I. **zmienić decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Dopiewo z dnia 12 stycznia 2024 r. znak RMKIOS.6220.5.2023 dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie przepompowni ścieków oraz rurociągu tłocznego z przepompowni ścieków odprowadzającego ścieki ze Skórzewa do oczyszczalni w Dąbrówce, w zakresie:**
 1. **nazwy przedsięwzięcia w taki sposób, że zapis:**
„Przepompownia ścieków oraz rurociąg tłoczny z przepompowni ścieków odprowadzającego ścieki ze Skórzewa do oczyszczalni w Dąbrówce”,
zastępuje się
„Przepompownie ścieków oraz rurociąg tłoczny z przepompowni ścieków odprowadzającego ścieki ze Skórzewa do oczyszczalni w Dąbrówce”.
 2. **Korekty fragmentu trasy rurociągu tłocznego z przepompowni ścieków odprowadzającego ścieki ze Skórzewa do oczyszczalni w Dąbrówce. W całkowitej**

długości trasy rurociągu zmianie ulega proporcja długości odcinka rurociągu tłocznego względem długości odcinka rurociągu grawitacyjnego. Wydłużono odcinek rurociągu tłocznego, a rurociąg grawitacyjny uległ skróceniu. Powyższe wiąże się również z wykonaniem dodatkowej przepompowni na trasie rurociągu tłocznego.

- II. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepompowni ścieków oraz rurociągu tłocznego z przepompowni ścieków odprowadzającego ścieki ze Skórzewa do oczyszczalni w Dąbrówce.
- III. Pozostała treść decyzji, w tym wymagania i uwarunkowania pozostają bez zmian.

Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 24.09.2024 r. do Wójta Gminy Dopiewo wpłynął wniosek Inwestora Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Adama Nahalewicza w sprawie zmiany wydanej przez Wójta Gminy Dopiewo decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.01.2024 r. znak RMKIOS.6220.5.2023 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepompowni ścieków oraz rurociągu tłocznego z przepompowni ścieków odprowadzającego ścieki ze Skórzewa do oczyszczalni w Dąbrówce.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), zwanej dalej k.p.a., decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Niezbędnym, zatem jest do zmiany decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo, spełnienie następujących przesłanek:

- zgoda strony (wnioskodawca, składając wniosek o zmianę decyzji taką zgodę wyraził);
- brak przeciwwskazań w przepisach szczególnych – w tym przypadku przepisem szczególnym jest art. 87 Ustawy, zgodnie z którym w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przepis art. 155 k.p.a. stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
- za jej zmianą przemawia ważny interes społeczny lub słuszny interes strony, w tym przypadku zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbędna z uwagi na konieczność korekty przebiegu trasy rurociągów (tłocznego i grawitacyjnego) i zmianę ich parametrów.

Z uwagi na art. 87 Ustawy Organ dokonał ponownie kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia, które zakwalifikowano na podstawie § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z wydanym w sprawie oświadczeniem Wójta Gminy Dopiewo wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) jest w analizowanym przypadku Wójt Gminy Dopiewo.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 Ustawy, organem właściwym do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Dopiewo.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy Dopiewo zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a. obwieszczeniem z dnia 17.10.2024 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie, z jednoczesnym pouczeniem o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Ponadto zamieszczono w powszechnie dostępnym wykazie danych o środowisku informacje o złożeniu wniosku w przedmiotowej sprawie, podając powyższe do wiadomości na prowadzonej przez gminę stronie internetowej.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 Ustawy, Wójt Gminy Dopiewo pismem z dnia 17.10.2024 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu w swojej opinii nr NS.9011.5.141.2023.AC z dnia 4.11.2024 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu w swojej opinii nr PZ.ZZŚ.4901.460.2024.MS.1 z dnia 5.11.2024 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z dnia 5.11.2024 r. znak: WOO-II.4220.197.2024.MZ.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadomił o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do 19.11.2024 r. z uwagi na skomplikowany charakter sprawy w tym analizę Karty informacyjnej przedsięwzięcia, zwanej dalej k.i.p.

W dniu 14.11.2024 r. do tutejszego organu wpłynęła opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-II.4220.197.2024.MZ.2 z dnia 14.11.2024 r., zgodnie z którą dla niniejszego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., Wójt Gminy Dopiewo poprzez obwieszczenie z dnia 15.11.2024 r., zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do materiałów zgromadzonych w przedmiotowym postępowaniu, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu. W toku postępowania żadna ze stron postępowania nie wniosła swoich uwag i wniosków.

Dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepompowni ścieków oraz rurociągu tłocznego z przepompowni ścieków odprowadzającego ścieki ze Skórzewa do oczyszczalni w Dąbrówce, wnioskodawca tj. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Adama Nahalewicza uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.01.2024 r. znak RMKiOS.6220.5.2023. W związku z planowanymi zmianami wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o zmianę ww. decyzji polegającą na:

1. Korekcie fragmentu trasy rurociągu tłocznego z przepompowni ścieków odprowadzającego ścieki ze Skórzewa do oczyszczalni w Dąbrówce. W całkowitej długości trasy rurociągu zmianie ulega proporcja długości odcinka rurociągu tłocznego względem długości odcinka rurociągu grawitacyjnego. Wydłużono odcinek rurociągu tłocznego, a rurociąg grawitacyjny uległ skróceniu. Powyższe wiąże się z koniecznością wykonania dodatkowej przepompowni na trasie rurociągu tłocznego.
2. Zmianie zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia. Zakres korekty fragmentu trasy rurociągu nie powoduje jednakże zmiany wykazu działek objętych zasięgiem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia z pierwotnej decyzji.

Uwzględniając powyższe, planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie rurociągów kanalizacji sanitarnej (tłocznej i grawitacyjnej) z dwiema przepompowniami ścieków odprowadzających ścieki z istniejącej i planowanej zabudowy mieszkalnej wsi Skórzewo do oczyszczalni ścieków w m. Dąbrówka przy ul. Polnej. Trasa projektowanego rurociągu kanalizacyjnego zlokalizowana będzie na obszarze dwóch obrębów ewidencyjnych Skórzewa i Dąbrówki, położonych w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Dopiewo. Planowana inwestycja obejmuje:

- budowę rurociągów kanalizacji sanitarnej (tłocznej i grawitacyjnej) o łącznej długości do 3,0 km od okolic skrzyżowania ul. Chopina i ul. Kozierowskiego w Skórzewie, wzdłuż rowu melioracyjnego W-B, ul. Poznańskiej, ul. Logistycznej, ul. Polnej do oczyszczalni ścieków w Dąbrówce;
- budowę dwóch przepompowni wraz z niezbędną infrastrukturą;
- wykonywanie wykopów.

Początek planowanej inwestycji znajdować się będzie przy skrzyżowaniu ul. Kozierowskiego z ul. Chopina, gdzie planowany rurociąg zostanie połączony z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej. Następnie trasa rurociągu przebiegać będzie przez teren będącego w budowie osiedla mieszkaniowego do rowu melioracyjnego W-B i dalej wzdłuż prawego brzegu rowu przez tereny użytkowane rolniczo do ul. Poznańskiej, a następnie w pasie

drogowym lub przez tereny użytkowane rolniczo wzdłuż drogi do ul. Logistycznej. Po przejściu przewiertem pod ul. Poznańską, rurociąg poprowadzony zostanie wzdłuż ul. Logistycznej w pasie drogowym lub przez tereny użytkowane rolniczo do ul. Polnej i dalej do oczyszczalni ścieków w Dąbrówce. Na trasie rurociągu wykonane zostaną dwie przepompownie ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Pompownie zlokalizowane zostaną na terenie będącego w budowie osiedla mieszkaniowego przy ul. Kozierowskiego oraz w okolicach skrzyżowania ul. Poznańskiej z ul. Logistyczną, gdzie dodatkowo włączony zostanie istniejący rurociąg tłoczny \varnothing 160 mm odprowadzający ścieki z części wschodniej miejscowości Skórzewo.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 Ustawy, przeanalizowano: rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska między innymi względem obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także wpływ na krajobraz.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 3 lit. a Ustawy, na podstawie k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie, dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach polega na budowie rurociągu kanalizacji sanitarnej oraz jednej przepompowni ścieków. Projektowana sieć będzie odprowadzała ścieki z istniejącej i planowanej zabudowy mieszkalnej wsi Skórzewo do oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówka przy ul. Polnej. Początek planowanej inwestycji znajduje się przy studni rozprężnej w ul. Kozierowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Chopina, do której zostaną włączone rurociąg grawitacyjny i tłoczny. Od ww. studni trasa rurociągu przebiegać będzie przez teren będącego w budowie osiedla mieszkaniowego do rowu melioracyjnego W-B i dalej wzdłuż prawego brzegu rowu przez tereny użytkowane rolniczo do ul. Poznańskiej, do planowanej przepompowni ścieków, do której podłączony zostanie istniejący rurociąg tłoczny \varnothing 160 mm odprowadzający ścieki z części wschodniej zabudowy Skórzewo. Ścieki z przepompowni będą odprowadzane do oczyszczalni w Dąbrówce rurociągiem tłocznym od północnego obrzeża ul. Poznańskiej, w pasie drogowym lub przez tereny użytkowane rolniczo, do ul. Logistycznej. Po przejściu przewiertem pod ul. Poznańską rurociąg tłoczny zostanie poprowadzony w istniejącej i częściowo będącej w budowie ul. Logistycznej do ul. Polnej i dalej tą ulicą do oczyszczalni ścieków w Dąbrówce.

Zmiana przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polega na dostosowaniu zakresu ilości planowanych do wykonania przepompowni; w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.01.2024 r. zaprojektowano jedną przepompownię, a obecnie projekt zakłada budowę dwóch przepompowni. Ponadto zmianie uległ fragment trasy rurociągu tłoczego. W całkowitej długości trasy rurociągu zmianie uległa także proporcja długości odcinka rurociągu tłoczego względem długości odcinka rurociągu

grawitacyjnego – wydłużono rurociąg tłoczny, a rurociąg grawitacyjny uległ skróceniu. Powyższe skutkowało koniecznością wykonania dodatkowej przepompowni na trasie. Różnice w projektach spowodowały zmianę zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia. Zakres tych zmian nie spowoduje jednak różnicy w zakresie przyjętego wykazu działek, na których będzie realizowane przedsięwzięcie oraz działek, na które przedmiotowe przedsięwzięcie będzie oddziaływać.

Analizując zakres zmiany decyzji nie stwierdza się znaczących zmian w zakresie emisji substancji i energii do środowiska w trakcie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, w odniesieniu do przedsięwzięcia, dla którego wydana została pierwotnie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.01.2024 r. Z przedstawionych dokumentów wynika, że zmiana decyzji nie wpłynie na przyjęte rozwiązania w zakresie gospodarowania odpadami.

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f Ustawy, biorąc pod uwagę cechy przedmiotowego przedsięwzięcia, a także lokalizację, rodzaj emisji do środowiska związanych z funkcjonowaniem przedsięwzięcia oraz skalę planowanych zmian, nie przewiduje się znaczących powiązań z innymi przedsięwzięciami w szczególności ponadnormatywnego oddziaływania skumulowanego.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy, na podstawie zapisów k.i.p. ustalono, że wprowadzone zmiany nie będą skutkowały zmianami oddziaływania akustycznego na etapie eksploatacji.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanych zmian, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e Ustawy należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Inwestycja położona jest poza terenem zagrożonym wystąpieniem ruchów masowych oraz nie przebiega przez obszar szczególnego zagrożenia powodzią.

Uwzględniając rodzaj i skalę zmian oraz planowane rozwiązania techniczne należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie przyczyni się do zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c Ustawy należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia z uwzględnieniem planowanych zmian nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e Ustawy, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza

obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478). Najbliższym obszarem Natura 2000, zlokalizowanym około 6 km na północny-wschód od terenu inwestycji, jest specjalny obszar ochrony siedlisk Fortyfikacje w Poznaniu PLH300005. Obszar planowanej inwestycji znajduje się poza siecią korytarzy ekologicznych opracowaną wg „Projektu korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce” (Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011).

Mając na względzie zakres planowanych zmian, lokalizację planowanego przedsięwzięcia oraz jego realizację zgodnie z nałożonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunkami, nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 Ustawy przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem przedmiotowych zmian, nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Ze względu na wielkość i stopień złożoności oddziaływania, a także rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, iż w toku postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Warunki nałożone na wnioskodawcę w decyzji Wójta Gminy Dopiewo o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.01.2024 r. znak RMKiOS.6220.5.2023 zapewnią minimalizację wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Reasumując powyższe, orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 Ustawy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. Ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze

postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o których mowa w art. 72 ust. 1 Ustawy.
3. Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego¹. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
5. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy².

Załącznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Adam Nahalewicz – pełnomocnik Wnioskodawcy
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. aa

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-II.4220.197.2024.MZ.2)
2. Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wód Polskich w Poznaniu (PZ.ZZŚ.4901.460.2024.MS.1)
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu (NS.9011.5.141.2023.AC)
4. Starosta Powiatowy w Poznaniu

Z up. Wójta Gminy
Aleksandra Rutyna
Zastępca Wójta



Decyzja niniejsza jest ostateczna

data 20.02.2025r. podpis Z up. Wójta Gminy
Aleksandra Rutyna
Zastępca Wójta

¹ Zob. art. 127a k.p.a.

² Zob. art. 136 § 2 i 3 k.p.a.

Charakterystyka przedsięwzięcia: załącznik do decyzji Wójta Gminy Dopiewo z dnia 13 stycznia 2025 r. RMKiOS.6220.5.2023

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie rurociągów kanalizacji sanitarnej (tłocznej i grawitacyjnej) z dwiema przepompowniami ścieków odprowadzających ścieki z istniejącej i planowanej zabudowy mieszkalnej wsi Skórzewo do oczyszczalni ścieków w m. Dąbrówka przy ul. Polnej. Trasa projektowanego rurociągu kanalizacyjnego zlokalizowana będzie na obszarze dwóch obrębów ewidencyjnych Skórzewa i Dąbrówki, położonych w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Dopiewo. Planowana inwestycja obejmuje:

- budowę rurociągów kanalizacji sanitarnej (tłocznej i grawitacyjnej) o łącznej długości do 3,0 km od okolic skrzyżowania ul. Chopina i ul. Kozierowskiego w Skórzewie, wzdłuż rowu melioracyjnego W-B, ul. Poznańskiej, ul. Logistycznej, ul. Polnej do oczyszczalni ścieków w Dąbrówce;
- budowę dwóch przepompowni wraz z niezbędną infrastrukturą;
- wykonywanie wykopów.

Początek planowanej inwestycji znajdować się będzie przy skrzyżowaniu ul. Kozierowskiego z ul. Chopina, gdzie planowany rurociąg zostanie połączony z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej. Następnie trasa rurociągu przebiegać będzie przez teren będącego w budowie osiedla mieszkaniowego do rowu melioracyjnego W-B i dalej wzdłuż prawego brzegu rowu przez tereny użytkowane rolniczo do ul. Poznańskiej, a następnie w pasie drogowym lub przez tereny użytkowane rolniczo wzdłuż drogi do ul. Logistycznej. Po przejściu przewiertem pod ul. Poznańską, rurociąg poprowadzony zostanie wzdłuż ul. Logistycznej w pasie drogowym lub przez tereny użytkowane rolniczo do ul. Polnej i dalej do oczyszczalni ścieków w Dąbrówce. Na trasie rurociągu wykonane zostaną dwie przepompownie ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Pompownie zlokalizowane zostaną na terenie będącego w budowie osiedla mieszkaniowego przy ul. Kozierowskiego oraz w okolicach skrzyżowania ul. Poznańskiej z ul. Logistyczną, gdzie dodatkowo włączony zostanie istniejący rurociąg tłoczny \varnothing 160 mm odprowadzający ścieki z części wschodniej miejscowości Skórzewo.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza: obszarami wodno-błotnymi, innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliskami łągowymi oraz ujściami rzek; obszarami wybrzeży i środowiska morskiego; obszarami góorskimi; obszarami ochrony ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników śródlądowych; obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne; obszarami o dużej gęstości zaludnienia; obszarami przylegającymi do jezior; obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia, w tym negatywnego oddziaływania na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017

r. – Prawo wodne.

Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa można wykluczyć jego ewentualne transgraniczne oddziaływanie na poszczególne elementy przyrodnicze. W obszarze realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia brak jest istniejących lub planowanych przedsięwzięć, z którymi przedmiotowe przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać znacząco w sposób skumulowany, powodując przekroczenie standardów środowiska.

Na podstawie informacji zawartych w k.i.p. stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia związana będzie z chwilowym oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Emisja hałasu do środowiska wystąpi jedynie lokalnie, będzie miała przejściowy charakter i ustąpi po zakończeniu prac realizacyjnych.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i lit. g Ustawy stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza. Emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Wobec faktu, że ww. emisje będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać odpady związane z prowadzeniem prac ziemnych, budowlanych i montażowych. Powstające odpady będą segregowane i magazynowane w wydzielonym miejscu.

W trakcie prowadzonych prac może wystąpić konieczność odwadniania wykopów, w szczególności podczas posadowienia przepompowni ścieków. W przypadku bezpośredniego odwadniania wykopu, należy zastosować osadniki podczyszczające odwadnianą wodę z zawiesiny ogólnej, przed jej ewentualnym wprowadzeniem do cieku powierzchniowego. Roboty ziemne należy wykonywać w suchym okresie wiosenno-letnim.

Teren planowanego przedsięwzięcia jest zlokalizowany poza zasięgiem granic obszarowych i punktowych form ochrony przyrody wymienionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.).

Wnioskodawca zadeklarował, że nie będzie dokonywał wycinki istniejących drzew i krzewów, co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia może być dokonana bez ich usuwania.

Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac należy kontrolować wykopy i zagłębienia a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce.

Z up. Wójta Gminy
Aleksandra Rufina
Zastępca Wójta





WÓJT GMINY DOPIEWO

ul. Leśna 1c 62 - 070 Dopiewo

Dopiewo, dnia 13 stycznia 2025 r.

RMKiOS.6220.5.2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), zwanej dalej k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 13 stycznia 2025 r. decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.01.2024 r. znak: RMKiOS.6220.5.2023 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepompowni ścieków oraz rurociągu tłocznego z przepompowni ścieków odprowadzającego ścieki ze Skórzewa do oczyszczalni w Dąbrówce.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Dopiewie (ul. Leśna 1c) w godzinach urzędowania tj. w poniedziałek od 9⁰⁰-17⁰⁰, wtorek – piątek 7³⁰ – 15³⁰.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10 – zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) – niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 k.p.a.

Otrzymują:

1. Adam Nahalewicz – pełnomocnik Wnioskodawcy
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. aa

Z up. Wójta Gminy
Aleksandra Rujana
Zastępcą Wójta

Sprawę prowadzi:
Kamil Górny
tel. 618-906-406

Urząd Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo
tel. 61 8148331, fax 61 8148092
e-mail: wojt@dopiewo.pl
www.dopiewo.pl

