

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	03.Dębica	CP-P	15-02-1-03-361 -b -00	100	100	0		0
3	03.Dębica	CP-P	15-02-1-03-419 -h -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	6
3	03.Dębica	IIA	15-02-1-03-338 -x -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Dębica	IIA	15-02-1-03-368 -gx -00	3 200	100	3 100	gruntowa nieulepszona	2
3	03.Dębica	IVD	15-02-1-03-336 -k -00	1 100	500	600	gruntowa nieulepszona	3
3	03.Dębica	IVD	15-02-1-03-356 -c -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	4
3	03.Dębica	IVD	15-02-1-03-414 -c -00	100	100	0		
3	03.Dębica	IVD	15-02-1-03-414 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Dębica	IVDU	15-02-1-03-415 -a -00	200	200	0		
3	03.Dębica	IVDU	15-02-1-03-418 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	9
3	03.Dębica	IVDU	15-02-1-03-420 -d -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	4
3	03.Dębica	PR	15-02-1-03- - -	100	100	0		
3	03.Dębica	PTP	15-02-1-03- - -	500	500	0		
3	03.Dębica	PTW	15-02-1-03- - -	500	500	0		
3	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-341 -b -00	2 000	1 200	800	gruntowa ulepszona	4
3	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-343 -d -00	1 100	1 100	0		0
3	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-346 -s -00	2 600	300	2 300	twarda	3
3	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-348 -g -00	1 300	500	800	gruntowa nieulepszona	2
3	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-354 -fx -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
3	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-354 -g -00	200	200	0		0
3	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-354 -j -00	100	100	0		0
3	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-354 -kx -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	2
3	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-354 -l -00	500	100	400	twarda	4
3	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-354 -o -00	300	100	200	twarda	4
3	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-354 -t -00	400	200	200	twarda	4
3	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-355 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
3	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-355 -h -00	100	100	0		0
3	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-355 -i -00	100	100	0		0
3	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-355 -j -00	200	200	0		0
3	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-355 -k -00	300	300	0		0
3	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-355 -l -00	300	300	0		0
3	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-355 -n -00	800	800	0		0
3	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-360 -a -00	500	500	0		0
3	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-360 -c -00	1 000	1 000	0		0
3	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-360 -d -00	1 100	1 100	0		0
3	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-360 -h -00	2 500	600	1 900	gruntowa ulepszona	4
3	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-360 -p -00	1 900	200	1 700	twarda	3
3	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-361 -c -00	1 400	1 400	0		
3	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-366 -d -00	3 500	300	3 200	twarda	4

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
3	03.Dębica	TPP	15-02-1-03-366 -f -00	3 400	200	3 200	twarda	3
3	03.Dębica	TWP	15-02-1-03-341 -a -00	1 900	1 100	800	gruntowa nieulepszona	4
3	03.Dębica	TWP	15-02-1-03-348 -i -00	1 800	700	1 100	twarda	3
3	03.Dębica	TWP	15-02-1-03-349 -o -00	1 400	500	900	gruntowa nieulepszona	2
3	03.Dębica	TWP	15-02-1-03-350 -k -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	2
3	03.Dębica	TWP	15-02-1-03-354 -kx -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	2
3	03.Dębica	TWP	15-02-1-03-354 -m -00	500	100	400	twarda	4
3	03.Dębica	TWP	15-02-1-03-355 -c -00	100	100	0		0