
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45233120-6

Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont zjazdu zwykłego z drogi krajowej nr 12 na działkę nr ewid. 2096 (obr. Dorohucza, gm. Trawniki) w km 645+664
Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi krajowej nr 12 na działkę nr ewid. 1303 (obr. Dorohucza, gm. Trawniki) w km 646+083
Remont parkingu na dz. nr ewid. 48/4 w m. Trawniki

NAZWA INWESTORA: Gmina Trawniki

ADRES INWESTORA: Trawniki 605, 21-004 Trawniki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Michał Wierzchowski

DATA OPRACOWANIA:

11.01.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

11.01.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
3			Remont parkingu na dz. nr ewid. 48/4 w m. Trawniki			
3.1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
24 d.3.1	BCD D-01 01.01.01.41-01		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - koryta pod nawierzchnie placów postojowych.	ha		
			0,043	ha	0,043	
					RAZEM	0,043
3.2			ROBOTY ZIEMNE			
25 d.3.2	BCD-I D- 02.01.01.11.02		Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III	m3		
			6	m3	6,000	
					RAZEM	6,000
3.3			PODBUDOWY			
26 d.3.3	BCD-I D- 04.01.01.31.01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2		
			430	m2	430,000	
					RAZEM	430,000
27 d.3.3	BCD-I D- 04.05.01.63.05		Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 z wytwórni, grubość warstwy 20 cm	m2		
			12	m2	12,000	
					RAZEM	12,000
28 d.3.3	BCD-I D- 04.05.01.63.05		Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 z wytwórni, grubość warstwy 18 cm - chodnik	m2		
			poz.35	m2	27,000	
					RAZEM	27,000
29 d.3.3	BCD-I D- 04.04.02.11.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0 -31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			27	m2	27,000	
					RAZEM	27,000
30 d.3.3	BCD-I D- 04.03.01.12.02		Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem	m2		
			391 + 12	m2	403,000	
					RAZEM	403,000
31 d.3.3	BCD-I D- 04.03.01.22.04		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2		
			403	m2	403,000	
					RAZEM	403,000
3.4			NAWIERZCHNIE			
32 d.3.4	BCD-I D- 05.03.05.11.01		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			403	m2	403,000	
					RAZEM	403,000
33 d.3.4	BCD-I D- 05.03.05.21.05		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			403	m2	403,000	
					RAZEM	403,000
34 d.3.4	BCD-I D- 05.03.26.11.01		Ułożenie warstwy pośredniej z geosiatki	m2		
			32	m2	32,000	
					RAZEM	32,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.5			ELEMENTY ULIC			
35 d.3.5	BCD-I D- 08.02.02.11. 03		Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2		
			27	m2	27,000	
					RAZEM	27,000
36 d.3.5	BCD-I D- 08.01.01.11. 04		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m		
			83	m	83,000	
					RAZEM	83,000
37 d.3.5	BCD-I D- 08.03.01.11. 01		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
			11	m	11,000	
					RAZEM	11,000