



Rzut  
1:100



Przekrój A-A  
1:100



- UWAGI:**
- BETON C20/25
  - STAL ZBROJENIOWA B500
  - KLASA EKSPozyCJI: XC3
  - OTULINA-30mm
  - Beton wibrować mechanicznie
  - Podkład z betonu C12/15 - 10cm

Wykonawca <b>WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o.</b> ul. Kościuszki 80, 42-595 Siemonia tel. 881 614 222, e-mail: biuro@wcitech.pl		Nr Rysunku <b>571/PFU/ 18/23</b>		
Zamawiający	<b>GMINA KRZYWCZA</b> <b>UL. KRZYWCZA 36, 37-755 KRZYWCZA</b>	<b>Treść</b>  <b>PLAC SKŁADOWANIA</b> <b>OSADU (OB. 18)</b>  <b>-</b>  <b>RZUT; PRZEKRÓJ A-A</b>		
Inwestycja	<b>ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KRZYWCZY</b>			
Adres inwestycji	<b>DZ. EW. 402/2, 402/6</b> <b>JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 181305_2</b> <b>OBRĘB 0004 KRZYWCZA</b>			
Faza proj.	<b>PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY</b>			
Specjalność	<b>-</b>			
Obiekt	<b>OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW</b>			
	Imię Nazwisko	Nr Uprawnień	Podpis	Data
PROJEKTOWAŁ				12.2023
OPRACOWAŁ	mgr inż Małgorzata Dąbkowska			Skala  <b>1:50</b>
KOORDYNATOR PROJEKTU	mgr inż. Wiesław Lipka			