



UWAGI:
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.
- WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UNARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ.
- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANAMI BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI).
- WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.

TAFLE OD S1 DO 13 WYSTĘPUJĄ W PODWÓJNEJ ILOŚCI – STRONA LEWA ORAZ PRAWA

- LEGENDA:
- S1–S13 tafle szkła ESG VSG 88.4mm + HST, lub równoważne
łączenie szkła na fugę szer. min. 10mm uszczelnienie
uszczelnieniem pogodowym, kolor czarny
 - S14–S21 tafle szkła ESG VSG 1010.4mm + HST, lub równoważne
łączenie szkła na fugę szer. min. 10mm uszczelnienie
uszczelnieniem pogodowym, kolor czarny
 - R1 ratule – stal nierdzewna kwasoodporna kl. 316
odsunąć ratule od krawędzi szkła min. 10cm, mocowanie do
konstrukcji na wspornikach (np. przyspawana blacha)
dla szkła o dł. powyżej 300cm zastosować ratule pośrednie
 - K1 konstrukcja zadaszenia stalowa, profile 100x100mm, ocynkowane,
zabezpieczenie p.poz. powłoką malarską Flame Stal R30,
malowane proszkowo na kolor z palety RAL, do ustalenia

RYSZARD FRANKOWICZ PROJEKTOWANIE I DORADZTWO UL. AUGUSTIAŃSKA 17/10, 31-064, KRAKÓW		RFPD Ryszard Frankowicz Projektowanie i Doradztwo	
STADIUM – BRAZDA / STAGE – BRANCH PROJEKT TECHNICZNY		ARCHITEKTURA	
OBJEKT / OBJECT ZADASZENIE - BUDOWLA KRAKÓW, UL. BOSACKA/PLAC DWORCOWY PKP I MDA KAT. VIII - INNE OBIEKTY jednostka: Kraków 126105_9 obrot: K-8 (126105_9_0008) Śródmieście dzielnica nr 18012			
NAZWA I ADRES INWESTORA Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków			
Tytuł / SUBJECT ZADASZENIE SCHODÓW RUCHOMYCH			
TREŚĆ RYSUNKU / DRAWING CONTENT PRZĘKRÓJ 4-4		SKALA / SCALE 1:50 A.08	
PROJEKTANT / AUTHOR mgr inż. arch. RYSZARD FRANKOWICZ	NR LPH / LOCATION NO 113-KM-75	NR RYS / DRAW. NO MP-0173	STR. / SHEET 10/10
ZESP. PROJEKTOWY / PROJECT TEAM mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW FRANKOWICZ			
SPRZĄDZĄCY / VERIFIED BY mgr inż. arch. Marek Ciempiła		363/78	
NR/NO A	DATA/DATE 06-07, 2022	ZMIANY/CHANGES ORYGINALNY RYSUNEK	