

- LEGENDA**
- ▲ -PROJEKTOWANE WEJŚCIE DO OGRODU ZIMOWEGO
  - △ -ISTNIEJĄCE GŁÓWNE WEJŚCIE DO BUDYNKU
  - -SŁUPY STALOWE S1 I S2
  - ▨ -ZAMUROWANIA
  - ▤ -ŚCIANY ISTNIEJĄCE
  - ▥ -ŚCIANY PROJEKTOWANE
  - D1 -DRZWI D1 - DRZWI ALUMINIOWE, DWUSKRZYDŁOWE, SYMETRYCZNE, KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
  - D2 -DRZWI D2 - DRZWI ALUMINIOWE, DWUSKRZYDŁOWE, SYMETRYCZNE, KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
  - O1 -OKNO O1 - KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30

POWIERZCHNIA ZABUDOWY	70,67 m²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	67,30 m²
KUBATURA BRUTTO	179,26 m³

- F1**  
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FASADOWA PRZESZKLONA - gr. 18,5 cm (zestaw) PROFILE ALUMINIOWE + SZYBY ZESPOŁONE DWUKOMOROWE
- F2**  
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FASADOWA PRZESZKLONA Z DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI 200x200 cm - gr. 18,5 cm
- SZ1**  
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA: gr. 18,5 cm  
-BLACHA PŁASKA  
-PŁYTA PIR TERMOIZOLACYJNA λ = 0,022 - gr. 18 cm  
-BLACHA PŁASKA


- UWAGI:**
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI, NORMAMI, WYTYCZNYMI KONKRETNÝCH PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH ORAZ SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
  - WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJĄ ZGODY PROJEKTANTA.
  - WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE - W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI, ROZBIEŻNOŚCI LUB BŁĘDÓW W DOKUMENTACJI - POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
  - DOKUMENTACJĘ NALEŻY TRAKTOWAĆ ŁĄCZNIE - TO ZNACZY: WSZYSTKIE RYSUNKI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ I INSTALACJI WRAZ Z OPISAMI.

© MOLTO STUDIO ARCHITEKTONICZNE  
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA, PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWANIA ANI PRZEKAZYWANA W SPOSOB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI KSIĘGOCZYNNEJ, NAGRANIA CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH. Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.


JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<b>MOLTO</b> studio architektoniczne	www.moltostudio.pl moltostudio@gmail.com tel. 661 948 661_Katowice
----------------------	---	---

NAZWA PROJEKTU	PROJEKT PRZEBUDOWY TARASU ZEWNĘTRZNEGO NA OGROD ZIMOWY PRZY BUDYNKU STOŁÓWKI UZDROWISKA		
INWESTOR	Uzdrowisko Goczałkowice- Zdrój Sp. z o. o ul. Uzdrowskowska 51, 43-230 Goczałkowice-Zdrój		
LOKALIZACJA	ul. Uzdrowskowska 51, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, działka 134/24		
NAZWA RYSUNKU	RZUT POZ. +/- 0,000 ZMIANY BUDOWLANE_ STAN PROJEKTOWANY		FAZA PT
IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	PODPIS	BRANŻA ARCHITEKTURA
PROJEKTANT mgr inż. arch. Lechosław Rostański	465/84		SKALA 1:50
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Tadeusz Czerwiński	594/76		DATA 11.2022
OPRACOWAŁ mgr inż. arch. Małgorzata Kuchta			NUMER RYS. 1
OPRACOWAŁ inż. arch. Klaudia Kliś			LICZBA RYS. 5

RZUT DACHU \_STAN PROJEKTOWANY



PŁYTA WARSTWOWA DACHOWA -  
detal 1:10




- UWAGI:**
1. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI, NORMAMI, WYTYCZNYMI KONKRETNÝCH PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH ORAZ SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
  2. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJĄ ZGODY PROJEKTANTA.
  3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE - W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI, ROZBIĘŻNOŚCI LUB BŁĘDÓW W DOKUMENTACJI - POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
  4. DOKUMENTACJĘ NALEŻY TRAKTOWAĆ ŁĄCZNIE - TO ZNACZY: WSZYSTKIE RYSUNKI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ I INSTALACJI WRAZ Z OPISAMI.

© MOLTO STUDIO ARCHITEKTONICZNE  
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA, PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWANIA ANI PRZEKAZYWANA W SPOŚÓB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI Kserograficznej, NAGRANIA CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH. Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		<div>M O L T O</div> <div>studio architektoniczne</div>		www.moltostudio.pl_moltostudio@gmail.com tel. 661 948 661_Katowice	
NAZWA PROJEKTU		PROJEKT PRZEBUDOWY TARASU ZEWNĘTRZNEGO NA OGRÓD ZIMOWY PRZY BUDYNKU STOŁÓWKI UZDROWISKA			
INWESTOR		Uzdrowisko Goczałkowice- Zdrój Sp. z o. o ul. Uzdrowskowa 51, 43-230 Goczałkowice-Zdrój			
LOKALIZACJA		ul. Uzdrowskowa 51, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, działka 134/24			
NAZWA RYSUNKI				FAZA	
RZUT DACHU _STAN PROJEKTOWANY				PT	
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWN.	PODPIS	BRANŻA	
				ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT				SKALA	
mgr inż. arch. Lechoslaw Rostański		465/84		1:100	
SPRAWDZAJĄCY				DATA	
mgr inż. arch. Tadeusz Czerwiński		594/76		11.2022	
OPRACOWAŁ				NUMER RYS.	
mgr inż. arch. Małgorzata Kuchta				2	
OPRACOWAŁ				LICZBA RYS.	
inż. arch. Klaudia Kliś				5	

PRZEKRÓJ A-A \_STAN PROJEKTOWANY



**P1**

- PŁYTKA GRESOWA 1 cm
- GŁADŹ CEMENTOWA WODOODPORA Z PODKŁADEM KLEJOWYM 4 cm
- STYROPIAN XPS 3 cm
- FOLIA IZOLACYJNA
- PŁYTA ŻELBETOWA 20 cm
- ZAGĘSZCZONA PODSYPKA Z GRUBEGO PIASKU
- GRUNT RODZIMY

**F1**

- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FASADOWA PRZESZKLONA gr.18,5 cm (zestaw)

**P2**

- PŁYTKA GRESOWA 2cm
- ŻWIR/GRES BIAŁY

**D1**

- RAMA STAŁOWA (RYGIEL) 140x140x8 mm -
- PŁYTY DACHOWE WARSTWOWE REI 30 - 16 cm (współczynnik przenikania ciepła płyty U=0,14 W/m²K)

**UWAGI:**


1. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI, NORMAMI, WYTYCZNYMI KONKRETNÝCH PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH ORAZ SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
2. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJĄ ZGODY PROJEKTANTA.
3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE - W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI, ROZBIĘŻNOŚCI LUB BŁĘDÓW W DOKUMENTACJI - POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
4. DOKUMENTACJĘ NALEŻY TRAKTOWAĆ ŁĄCZNIE - TO ZNACZY: WSZYSTKIE RYSUNKI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ I INSTALACJI WRAZ Z OPISAMI.

© MOLTO STUDIO ARCHITEKTONICZNE

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA, PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWANIA ANI PRZEKAZYWANA W SPOŚÓB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI KSEROGRAFICZNEJ, NAGRANIA CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH. Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		<div>M O L T O</div> <div>studio architektoniczne</div>		www.moltostudio.pl_moltostudio@gmail.com tel. 661 948 661_Katowice	
NAZWA PROJEKTU		PROJEKT PRZEBUDOWY TARASU ZEWNĘTRZNEGO NA OGRÓD ZIMOWY PRZY BUDYNKU STOŁÓWKI UZDROWISKA			
INWESTOR		Uzdrowisko Goczałkowice- Zdrój Sp. z o. o ul. Uzdrowskowa 51, 43-230 Goczałkowice-Zdrój			
LOKALIZACJA		ul. Uzdrowskowa 51, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, działka 134/24			
NAZWA RYSUNKU		PRZEKRÓJ A-A _STAN PROJEKTOWANY		FAZA	PT
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWN.	PODPIS	BRANŻA	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT		mgr inż. arch. Lechosław Rostański	465/84	SKALA	1:50
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. arch. Tadeusz Czerwiński	594/76	DATA	11.2022
OPRACOWAŁ		mgr inż. arch. Małgorzata Kuchta		NUMER RYS.	3
OPRACOWAŁ		inż. arch. Klaudia Kliś		LICZBA RYS.	5

PRZEKRÓJ B-B \_STAN PROJEKTOWANY



P1

- PŁYTKA GRESOWA 1 cm
- GŁADŹ CEMENTOWA WODOODPORNĄ Z PODKŁADEM KLEJOWYM 4 cm
- STYROPIAN XPS 3 cm
- FOLIA IZOLACYJNA
- PŁYTA ŻELBETOWA 20 cm
- ZAGĘSZCZONA PODSYPKA Z GRUBEGO PIASKU
- GRUNT RODZIMY

F2

- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FASADOWA PRZESZKLONA Z DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI 200x200 cm - 18,5 cm

D1

- RAMA STALOWA (RYGIEL) 140x140x8 mm -
- PŁYTY DACHOWE WARSTWOWE REI 30 - 16 cm (współczynnik przenikania ciepła płyty U=0,14 W/m²K)

- UWAGI:**
1. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI, NORMAMI, WYTYCZNYMI KONKRETNÝCH PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH ORAZ SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
  2. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJĄ ZGODY PROJEKTANTA.
  3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE - W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI, ROZBIEŻNOŚCI LUB BŁĘDÓW W DOKUMENTACJI - POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
  4. DOKUMENTACJĘ NALEŻY TRAKTOWAĆ ŁĄCZNIE - TO ZNACZY: WSZYSTKIE RYSUNKI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ I INSTALACJI WRAZ Z OPISAMI.

© MOLTO STUDIO ARCHITEKTONICZNE  
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA, PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWANIA ANI PRZEKAZYWANA W SPOSÓB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI KSIEROGRAFICZNEJ, NAGRANIA CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH. Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		<div>M O L T O</div> <div>studio architektoniczne</div>		www.moltostudio.pl_moltostudio@gmail.com tel. 661 948 661_Katowice	
NAZWA PROJEKTU		PROJEKT PRZEBUDOWY TARASU ZEWNĘTRZNEGO NA OGRÓD ZIMOWY PRZY BUDYNKU STOŁÓWKI UZDROWISKA			
INWESTOR		Uzdrowisko Goczałkowice- Zdrój Sp. z o. o ul. Uzdrowska 51, 43-230 Goczałkowice-Zdrój			
LOKALIZACJA		ul. Uzdrowska 51, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, działka 134/24			
NAZWA RYSUNKU				FAZA	PT
PRZEKRÓJ B-B_STAN PROJEKTOWANY					
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWN.	PODPIS	BRANŻA	ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. Lechosław Rostański		465/84		SKALA	1:50
mgr inż. arch. Tadeusz Czerwiński		594/76		DATA	11.2022
mgr inż. arch. Małgorzata Kuchta				NUMER RYS.	4
inż. arch. Klaudia Kliś				LICZBA RYS.	5

ID	O1	OS1	F1	D1+F2	D2 <sub>s</sub>
Ilość	3	2	1	1	1
Szerokość	135	125	1 050	470	200
Wysokość	90	235	250	230	200
Symbol					
Widok z przodu					
typ	okno uchylno-rozwierane	światlik	fasada F1	drzwi + fasada F2	drzwi rozwierane
Odporność pożarowa	EI 30	RE 30	EI 60	EI30 (drzwi)+EI 60 (fasada)	EI 30
UWAGI	<p>Klasa odporności ogniowej EI30. Rama aluminiowa, kolor biały; Współczynnik przenikania ciepła U = 0,9 W/(m²·K)</p> <p>przed zamówieniem wymiar sprawdzić na budowie i dostosować do istniejącego otworu montażowego</p>	<p>Kąt nachylenia światlika 8,75% Współczynnik przenikania ciepła U = 1,1 W/(m²·K)</p> <p>przed zamówieniem wymiar sprawdzić na budowie i dostosować do istniejącego otworu montażowego</p>	<p>Ściana aluminiowa w systemie fasadowym. Współczynnik przenikania ciepła U = 0,9 W/(m²·K) Kolor RAL 7016</p> <p>przed zamówieniem wymiar sprawdzić na budowie i dostosować do istniejącego otworu montażowego</p>	<p>Ściana aluminiowa w systemie fasadowym. Klasa odporności ogniowej drzwi D1 - EI 30. Profile aluminiowe. Montowane w fasadzie przeciwpożarowej. Kolor RAL 7016</p> <p>przed zamówieniem wymiar sprawdzić na budowie i dostosować do istniejącego otworu montażowego</p>	<p>Klasa odporności ogniowej EI 30. Profile aluminiowe. Drzwi z samozamykaczem. Kolor RAL 7016</p> <p>przed zamówieniem wymiar sprawdzić na budowie i dostosować do istniejącego otworu montażowego</p>

**UWAGI:**

1. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI, NORMAMI, WYTYCZNYMI KONKRETNICH PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ORAZ SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

2. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJĄ ZGODY PROJEKTANTA.

3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE - W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI, ROZBIEŻNOŚCI LUB BŁĘDÓW W DOKUMENTACJI - POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

4. DOKUMENTACJĘ NALEŻY TRAKTOWAĆ ŁĄCZNIE - TO ZNACZY: WSZYSTKIE RYSUNKI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ I INSTALACJI WRAZ Z OPISAMI.

© MOLTO STUDIO ARCHITEKTONICZNE

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA, PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWANIA ANI PRZEKAZYWANA W SPOSÓB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI KSIEROGRAFICZNEJ, NAGRANIA CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE. BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCIELA PRAW AUTORSKICH. Dz. Usł. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		<b>MOLTO</b> studio architektoniczne		www.moltostudio.pl_moltostudio@gmail.com tel. 661 948 661_Katowice	
NAZWA PROJEKTU PROJEKT PRZEBUDOWY TARASU ZEWNĘTRZNEGO NA OGRÓD ZIMOWY PRZY BUDYNKU STOŁÓWKI UZDROWISKA					
INWESTOR Uzdrowisko Goczałkowice- Zdrój Sp. z o. o ul. Uzdrowskowa 51, 43-230 Goczałkowice-Zdrój					
LOKALIZACJA ul. Uzdrowskowa 51, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, działka 134/24					
NAZWA RYSUNKI <b>ZESTAWIENIE STOLARKI</b>				FAZA	<b>PT</b>
IMIĘ I NAZWISKO			NR UPRAWN.	PODPIS	BRANŻA ARCHITEKTURA
PROJEKTANT mgr inż. arch. Lechosław Rostański			465/84		SKALA -
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Tadeusz Czerwiński			594/76		DATA 11.2022
OPRACOWAŁ mgr inż. arch. Małgorzata Kuchta					NUMER RYS. <b>5</b>
OPRACOWAŁ inż. arch. Klaudia Kliś					LICZBA RYS. <b>5</b>