



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



EZP 184/2024

Inowrocław 22.04.2024



Wszyscy potencjalni Wykonawcy

dot. postępowania D-15/2024 Usługa kompleksowego utrzymania porządku, czystości i dezynfekcji, transportu wewnętrznego oraz czynności pomocniczych przy pacjencie w pomieszczeniach Szpitala Wielospecjalistycznego im dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

WYJAŚNIENIA

Zamawiający działając na mocy art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.2019 poz. 2019) przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

Pytanie 1

Z uwagi na kilkumilionowe zadłużenie wobec obecnego wykonawcy usługi prosimy o informację czy Zamawiający ma zabezpieczone środki na sfinansowanie usługi będącej przedmiotem postępowania przetargowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada zabezpieczonych środków finansowych na rachunkach bankowych które miałby przeznaczyć wyłącznie na realizację usługi będącej przedmiotem postępowania przetargowego.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zespół Ratownictwa medycznego: Janikowo, Kruszwica, Gniewkowo nie wchodzi w zakres usługi. W załączniku nr 5 Zamawiający powinien wymienić wszystkie komórki organizacyjne szpitala podlegające usłudze sprzątnia z podaniem ich metraży, a nie przedstawiać strukturę organizacyjną. SWZ nie zawiera takiego wykazu. Prosimy o weryfikację załącznika nr 5.

Odpowiedź:

Zespoły ratownictwa medycznego Janikowo, Kruszwica, Gniewkowo nie wchodzi w zakres usługi w tym postępowaniu.

Pytanie 3

Czy Zamawiający zamiast nowego sprzętu dopuści sprzęt będący własnością wykonawcy i nie używany na innych obiektach? Proponujemy zmianę wymogu na sprawny sprzęt nieużytkowany dotychczas na innym obiekcie niż Szpital w Inowrocławiu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyłącznie nowy sprzęt do zastosowania przy realizacji usługi utrzymania czystości.

Pytanie 4

Załącznik nr 10 – zestawienie nowego sprzętu

a. Wózki dwuwieratkowe z wyładowaczem (serwisowe) – 10 szt.

Proszę przyporządkować wózki do komórek organizacyjnych, w których mają być używane.

b. Wózki kuwetowe (serwisowe) - 45 szt. Proszę przyporządkować wózki do komórek organizacyjnych w których mają być używane.

4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



- c. Wózek dwuwierkowy – 28 szt. Proszę przyporządkować wózki do komórek organizacyjnych w których mają być używane
- d. Mopy mikrofaza 10 000 szt. - prosimy o potwierdzenie, że jest to ilość do sukcesywnego zakupu i używania przez 3 lata trwania kontraktu?
- e. Maszyna szorująco-zbierająca- 4 szt. i 1 szt.
Czy Zamawiający dopuści maszyny o innych parametrach technicznych, odpowiednie do sprzątej powierzchni?
- f. Szorowarki wysokoobrotowe o prędkości obrotowej min 160 obr./min max 165 obr./min., szerokość robocza: min 40 cm max 43 – 2 sztuki. – Czy Zamawiający dopuści szorowarki o prędkości obrotowej min. 150 obr./min?
- g. Polerki o prędkości obrotowej 1100 obr./min , szer. robocza min 50 cm max 55 cm –10 szt. - Czy Zamawiający dopuści polerki o prędkości obrotowej wyższej niż 1100 obr./min.? Standardowa prędkość obrotowa polerek o szer. roboczej min. 50 cm to 1500 obr./min.
- h. Szafki ubraniowe – prosimy o rezygnację z wymogu posiadania „nowych” szafek ubraniowych.
Proponujemy aby zamawiający zrezygnował z określania ilości wymaganego sprzętu i pozostawił to w gestii wykonawcy, który dostosuje go do zastosowanej technologii, zakresu zadań i ilości personelu wykonawczego.
- Odpowiedź: a,b,c

Komórka organizacyjna	Wózki kuwetowe	Wózek z wyżymaczką	Wózek dzwuwiaderkowy
Oddział Laryngologiczny	2		
Oddział Okulistyczny	2		
Oddział Neurologiczny	2		
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej	2		1
I Oddział Chorób Wewnętrznych	2		
II Oddział Chorób Wewnętrznych	2		
Oddział Kardiologiczny (część A)	1		1
Oddział Kardiologiczny (część B)	2		
Oddział Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii (część A)	1		
Oddział Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii (część B)	2		
Oddział Położniczo – Ginekologiczny (Ginekologia)	3		
Oddział Położniczo – Ginekologiczny (położniczy trakt porodowy)	2		1
Oddział Opieki Paliatywnej	1		1





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



Stacja Dializ	1		1
Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii	1		1
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1		1
Oddział Neonatologiczny	1		
Oddział Dziecięcy	1		1
Szpitalny Oddział Ratunkowy	2		1
Zakład Diagnostyki Obrazowej	1		
Centralne Laboratorium Analityczne	1		
Dział Techniczny		1	1
Przychodnia Przyszpitalna		4	1
Centralna Sterylizatornia	2		2
Dyrekcja	1		1
Pracownia Hemodynamiki	1		
Pracownia Rehabilitacji	1		
Poradnia Chorób Płuc	1		
Zakład Patomorfologii	1		1
Zakład Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego		1	1
Apteka Szpitalna	1		1
Hol	1		
Przychodnia „Przy Szpitalu”		1	1
EKG, Pracownia Endoskopowa	1		1
Medycyna Pracy		1	
Magazyn Medyczny		1	1
Biurowiec			2
Blok Operacyjny	2		3
Magazyn		1	
Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica			3
Razem	45	10	28

- d) Ilość 10 000 mopów jest to ilość do sukcesywnego zakupu i używania przez 3 lata
e) Zamawiający dopuści maszyny o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane w SWZ
f) Zamawiający nie wyraża zgody
g) Zamawiający wyraża zgodę
h) Zamawiający potwierdza wymóg posiadania nowych szafek
Zamawiający podaje w SWZ minimalną ilość wymaganego sprzętu i pozostawia wykonawcy możliwość wprowadzenia większej ilości i rodzaju sprzętu zgodnie z nowymi technologiami

Pytanie 5

4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



W zał. nr 8 pkt. 3 Zamawiający wymienia zadania wynikające z zakresu obsługi pacjenta. Prosimy o potwierdzenie, że określenie "obsługa pacjenta" jest to równoznaczne z „czynnościami pomocniczymi przy pacjencie”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że obsługa pacjenta” jest to równoznaczna z „czynnościami pomocniczymi przy pacjencie”.

Pytanie 6

Do kogo należy zdejmowanie i zakładanie lamp do mycia?

Odpowiedź:

Zdejmowaniem i zakładaniem lamp w szpitalu zajmuje się Dział Techniczny

Pytanie 7

Do kogo należy zabezpieczenie nalepek na odpady?

Odpowiedź:

Zabezpieczenie nalepek na worki przeznaczone do gromadzenia odpadów leży po stronie zamawiającego

Pytanie 8

Załącznik nr 13 pkt. 4 i załącznik nr 15 par. 5.4 – proszę uzupełnić o ryczałt mies. za energię.

Odpowiedź:

Ryczałt za energię elektryczną dotyczy umowy najmu pomieszczeń. Cena za 1 Kwh jest adekwatna do ceny, którą płaci Szpital za energię elektryczną - dla najemcy jest refaktura.

Pytanie 9

Załącznik nr 15

- Paragraf 2.2- proszę wymienić 9 pomieszczeń, których dotyczy wynajem i podać ich metraże.

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia w m ²	lokalizacja
1.	Socjal-kurnik	25,97	korytarz poziom -1(łącznik pomiędzy oddziałem dziecięcym a budynkiem głównym)
2.	Socjal-męski	25,19	
3.	Magazyn	25,43	
4.	WC	5,89	
5.	Biuro	9,69	
6.	Magazyn	59,10	łącznik pomiędzy korytarzem kuchni a korytarzem budynku głównego
7.	pomieszczenie pod schodami	4,8	pomieszczenie przy szatni
8.	Myjnia	19,86	końcówka tunelu pod prosektorium
9.	Makulatura	12	
10.	Szatnia kobiet	86,87	Budynek Pomocy Doraźnej ul. Toruńska 32
11.	ZPDIRM ul. Toruńska 32	14,6	

Razem powierzchnia 289,20 m²





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie 10

Załącznik nr 9A Organizacja. Prosimy o zmianę godzin sprzątnięcia w Poradni POZ „Przy Szpitalu” z 6.00-8.00 i 14.00-18.00 na 6.00-8.00 i 16.00-20.00. W godzinach 14.00-18.00 w przychodni jest jeszcze wielu pacjentów i czynnych gabinetów co powoduje, że nie ma możliwości wykonania usługi w podanych godzinach.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Poradnia POZ jest czynna od 8.00-18.00, a od godz. 18.00 do 8.00 rano w tych samych pomieszczeniach funkcjonuje Nocna Świąteczna Pomoc i też są przyjmowani pacjenci.

Pytanie 11

Załącznik nr 9A Organizacja. Czy Zamawiający potwierdza, że zmniejsza obsadę na oddziale Położniczo-Ginekologicznym (część A i B) o ponad 1 etat? Zdaniem Wykonawcy nie jest możliwe wykonanie usługi mniejszą liczbą etatów na tych odcinkach.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza ilość pracowników w Oddziale Położniczo-ginekologicznym zgodnie z załącznikiem 9A.

Pytanie 12

Załącznik nr 9A Organizacja. Oddział Neonatologiczny ma być obsługiwany od 7.00-15.00 czy 12 godzin? Prosimy o weryfikację z uwagi na rozbieżność zapisów w załączniku 9A.

Co oznacza skrót ZDO?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 57 skrót ZDO oznacza Zakład Diagnostyki Obrazowej.

Pytanie 13

Czy w trakcie trwania zamówienia (36 mies.) zamawiający przewiduje remonty, modernizacje itp. – jeżeli tak czego będą dotyczyć, od kiedy i do kiedy mają trwać, jakiego metrażu będą dotyczyć (włączenia / wyłączenia)?

Odpowiedź:

Zamawiający aktualnie modernizuje:

- pomieszczenia w apteczce szpitalnej – powierzchnia 28m², termin wykonania do 26.04.2024 roku
 - przygotowanie dwóch dodatkowych stanowisk w stacji dializ – powierzchnia 36m², termin wykonania do 24.05.2024 roku
 - pomieszczenia w SOR – powierzchnia 80m², termin wykonania do 28.06.2024 roku
- w planach na I półrocze Zamawiający przewiduje malowanie:
- pokoju socjalnego na ortopedii – powierzchnia 18m²
 - pokoju lekarskiego i sekretariatu na urologii – powierzchnia 24m²

Pytanie 14

Zamawiający w załączniku nr 10, pkt. II Opis preparatów myjących i dezynfekcyjnych, w pkt. 6 wymaga preparatu w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych posiadający w składzie etanol. Niezawierający aldehydów i **propan-1-ol** czwartorzędowych związków amoniowych. Prosimy o weryfikację opisu, gdyż opisywane chusteczki nie zawierają aldehydów i czwartorzędowych związków amoniowych, natomiast mają w składzie **etanol i propan-1-ol**.

Odpowiedź:





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



Zamawiający zgadza się na weryfikację opisu chusteczek do szybkiej dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych posiadających w swoim składzie etanol oraz propanol -1-ol, a nie zawierający aldehydów i czwartorzędowych związków amoniowych (nastąpiła „omyłka pisarska”)

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści zamiast chusteczek opisanych w załączniku nr 10 pkt. 6 opisu preparatów chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych we wszystkich obszarach podwyższonego ryzyka, gdzie jest wymagana szybkość działania i szeroka kompatybilność materiałowa np. powierzchnie aparatury specjalistycznej o wymiarach 20 cm x 20 cm. Produkt może być używany do dezynfekcji głowic sond USG. Działające bakteriobójczo, drożdżakobójczo, bójczo wobec prątków gruźlicy, wirusobójczo wobec wirusów osłonkowych (BVDV, vaccinia), adenowirusa, wirusa polyoma SV40, norowirusa oraz rotawirusa. Zawierające propan-2-ol i etanol.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opisane chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści do stosowania uniwersalny środek, w postaci tabletek, o masie 3,3g 1 tabletka, na bazie aktywnego chloru przeznaczony do dezynfekcji materiału organicznego, zmywalnych powierzchni i przedmiotów, dozowany w postaci tabletek do rozpuszczania. Spektrum działania B, F, V, Tbc, Clostridium difficile – 15 min.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści do stosowania płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów oraz powierzchni wyrobów medycznych, produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny i produkt biobójczy, zawierający w swoim składzie m.in.: alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamoni. Spektrum działania: B, F, V, Tbc.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 18

Wnosimy o rezygnację z przedmiotowych środków dowodowych, takich jak:

- plan higieny szpitala zawierający obowiązkowo harmonogram pracy opisujący dokładnie wszystkie czynności
 - organizację pracy w poszczególnych strefach i jednostkach organizacyjnych szpitala,
 - szczegółowe procedury i instrukcje sprzątania i dezynfekcji,
 - zasady kontroli jakości i sposób dokumentowania kontroli, **zgodny z procedurami obowiązującymi u Zamawiającego** wynikającymi z Akredytacji oraz systemu zarządzania jakością ISO .
 - wykaz urządzeń i sprzętu będących w posiadaniu Wykonawcy niezbędnych do wykonania usług będących przedmiotem zamówienia,
 - wykaz wszystkich środków dezynfekujących, myjąco-dezynfekujących, myjących, czyszczących, które będą stosowane podczas realizacji usługi
- Zwłaszcza, że Zamawiający wymaga w zał. 10, aby środki dezynfekcyjne były zaakceptowane przez Zamawiającego.**

Wykonawca nie ma możliwości uzyskania akceptacji Zamawiającego przed złożeniem oferty.

Prosimy o dopuszczenie aby ww. dokumenty były składane przed podpisaniem umowy.





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494

Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
zam.pub@szpitalino.pl



Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Ww dokumenty winny być dołączone do oferty.

Zamawiający poprzez określenie „zaakceptowane przez Zamawiającego” ma na myśli – spełniające wszystkie wymagania zamawiającego szczegółowo określone w SWZ, załączniku nr 10, oraz w zał. Nr 1 p.8 i 9.

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy Pzp – jeżeli zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wykonawca składa je wraz z ofertą.

Pytanie 19

Prosimy o rezygnację z warunku udziału w postępowaniu dysponowania osobą posiadającą wykształcenie medyczne. Jest to nadmiernie wygórowany warunek udziału w postępowaniu. W kierowaniu usługą sprzątania o wiele cenniejsze jest doświadczenie w zakresie higieny szpitalnej i doświadczenie zdobyte w pracy przy realizacji podobnej usługi.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zapis dotyczący kwalifikacji osoby do pełnienia obowiązków Kierownika obiektu, posiadającego minimum 2 letnie doświadczenie w kierowaniu realizacją usług sanitarno-porządkowych w szpitalu i przeszkolonego do pracy przez pracownika Wykonawcy z wykształceniem medycznym.

Pytanie 20

Z uwagi na rozbieżności zapisów SWZ prosimy o doprecyzowanie co ma zawierać plan higieny.

Odpowiedź:

Potencjalny Wykonawca nie wskazał w pytaniu konkretnych rozbieżności, a plan higieny został szczegółowo opisany w załącznikach od 6 do 7IV.

Pytanie 21

Czy w zakres usługi wchodzi prace specjalistyczne takie jak np. polimeryzacja posadzek, mycie okien na wysokości, itp. Jeśli tak prosimy o podanie metrażu, częstotliwości wykonania takich czynności.

Odpowiedź:

W zakres usług wchodzi zarówno polimeryzacja (częstotliwość wykonania 1 x na 3 miesiące – o powierzchni 10654,6m²) jak i prace na wysokości (powyżej 1m) np.: mycie okien (w tym również 20 m² okien na wysokości 6m, częstotliwość mycia 1 x na pół roku). Mycie pozostałych okien 1 x na 3 miesiące

Pytanie 22

Czy pomieszczenia przeznaczone do najmu spełniają wymagania sanitarno-epidemiologiczne i bhp?

Odpowiedź:

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone do najmu spełniają wymogi sanitarno-epidemiologiczne. (potwierdzone przez KJ i BHP).

Pytanie 23

Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na **umowę zlecenie** w sytuacji zastępstw urlopowych i zastępstw chorobowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie w sytuacji zastępstw urlopowych i zastępstw chorobowych.



4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie 24

W wielu dokumentach np. SWZ – inf. o przedmiotowych środkach dowodowych pkt.9, zał. 7IIA, zał. 7IIIA, zał. 7IIIAa, zał. 7IIIB, zał. 7IV, zał. 7, zał. 8 pkt.4.k), Zamawiający wymaga od Wykonawcy przy opracowaniu wymaganych dokumentów posługiwania się procedurami i instrukcjami obowiązującymi u Zamawiającego jednocześnie nie przedstawiając ich. Wnosimy o uzupełnienie SWZ o te dokumenty lub modyfikację SWZ i rezygnację z dołączenia do oferty Planu Higieny, zasad kontroli jakości, procedur. Zamawiający powinien zapoznać wybranego wykonawcę z obowiązującymi procedurami, instrukcjami oraz zaakceptować wykaz środków. Wykonawca po zapoznaniu się z nimi powinien złożyć dokumenty przed podpisaniem umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający włączy zasadnicze instrukcje do SWZ. a więc: instrukcje postępowania w przypadku dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonej organicznie, instrukcje izolacji chorych. Pozostałe instrukcje będą do wglądu po podpisaniu umowy. Patrz folder „instrukcje”

Pytanie 25

Załącznik nr 11 – prosimy o weryfikację ilości łóżek. Łączna liczba łóżek z poszczególnych pozycji różni się od sumy podanej w załączniku.

Odpowiedź

Łączna ilość łóżek wynosi 417 – zgodnie z załącznikiem 11

Pytanie 26

Odnośnie załącznika nr 14 do SWZ „Umowa nr (wzór usług)” wykonawca wnosi o:

1. usunięcie przepisu § 4 ust. 12 o treści: „Jeżeli Wykonawca nie przekaze informacji zgodnie z ust. 11 lub/i nie usunie nieprawidłowości w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie będzie mu przysługiwać wynagrodzenie w zakresie obejmującym stwierdzone przez Zamawiającego niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przy czym w przypadku stwierdzenia niewykonania usług w czasie i miejscu pracy, wynikającym z harmonogramu / grafiku (które z uwagi na ich niewykonanie nie dadzą się usunąć, np: wykonanie jednej czynności zamiast trzech) wynagrodzenie Wykonawcy, określone w niniejszej umowie zostanie proporcjonalnie pomniejszone”.

Na podstawie tego przepisu zamawiający będzie mógł pomniejszać należne wykonawcy wynagrodzenie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w należytnym wykonaniu usług, które to nieprawidłowości nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie.

Zarazem, a więc równocześnie z pomniejszeniem należnego wykonawcy wynagrodzenia, zamawiający będzie mógł karać wykonawcę karami umownymi, o których mowa w § 9 ust. 5 wzoru umowy.

De facto i de iure zatem wykonawca będzie karany dwa razy za to samo uchybienie.

Wniosek ten nie jest pozbawiony znaczenia normatywnego.

Z jednej bowiem strony wypaczona zostanie natura i charakter prawny kar umownych, gdyż na skutek karania wykonawcy na podstawie oby powyżej wskazanych instrumentów (§ 4 ust. 12 i § 9 ust. 5) instytucja zamawiająca będzie się wzbogacała. Kara umowna pełni zaś li tylko funkcję kompensacyjną, a nie zarobkową. Inaczej mówiąc, rzutuje to na ważność zastrzeżenia i zastosowania kar umownych określonych w § 9 ust. 5 (por. art. 353¹ K.c.).

Z drugiej strony nie może ulegać wątpliwości, że w ten sposób zamawiający narusza zasadę proporcjonalności wynikającą z przepisu art. 16 pkt 3 ustawy Pzp.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494

Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

zam.pub@szpitalino.pl



2. usunięcie uchybienia przepisom ustawy Pzp, tj. przepisowi art. 433 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym: „Projektowane postanowienia umowy **nie mogą przewidywać**: (...) możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego **bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron**.”

Tymczasem przepis § 6 ust. 2 wzoru umowy w sposób niebudzący wątpliwości narusza przepis art. 433 pkt 4 ustawy Pzp. W przepisie tym, ani w innym postanowieniu wzoru umowy, nie przyjęto bowiem minimalnej wartości/wielkości świadczenia stron.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Pozostawia zapis o brzmieniu:

„W przypadku ograniczenia (zmniejszenia) zakresu i rodzaju usług zdrowotnych świadczonych przez Zamawiającego (np.: zamknięcie Oddziału) strony przewidują możliwość zmniejszenia zakresu usług objętych przedmiotem umowy i odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia w tym zakresie. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o ograniczeniu (zmniejszeniu) usług zdrowotnych świadczonych przez Zamawiającego, zakresie tego ograniczenia i proponowanej zmianie wynagrodzenia określonego w ust. 1. Zmniejszenia zakresu usług objętych przedmiotem umowy oraz odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, strony dokonają w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy, na podstawie kalkulacji usług i wykazu powierzchni do utrzymania porządku i czystości, stanowiących odpowiednio załącznik nr 8 i nr 4 do umowy.”

3. usunięcie przepisu § 6 ust. 3 wzoru umowy gdyż obecną treścią tego uregulowania instytucja zamawiająca stwarza sobie instrument do **obchodzenia przepisów ustawy Pzp** w zakresie:

a) stosowania właściwego trybu postępowania o udzielenia zamówienia (np. jednego z przypadków określonych w art. 214 ustawy Pzp);

b) prawa opcji; zgodnie zaś z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp: „Zamawiający może skorzystać z opcji, jeżeli przewidział opcję w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia w postaci zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) określają rodzaj i maksymalną wartość opcji;

2) określają okoliczności skorzystania z opcji;

3) nie modyfikują ogólnego charakteru umowy”.

Zamawiający wymogów określonych w pkt 1-3 nie opisał, zatem zgodnie z art. 441 ustawy Pzp „Czynności dokonane na podstawie postanowień umownych przewidujących opcje z naruszeniem ust. 1 podlegają unieważnieniu”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Pozostawia zapis o brzmieniu:

„W przypadku zwiększenia zakresu i rodzaju usług zdrowotnych świadczonych przez Zamawiającego (np.: utworzenie nowej komórki organizacyjnej) strony przewidują możliwość zwiększenia przez Zamawiającego zakresu usług, objętych przedmiotem umowy za powiadomieniem pisemnym, z wyprzedzeniem jednomiesięcznym. Zmiana wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi - na podstawie kalkulacji usług stanowiących załącznik nr 8 do umowy oraz protokołu pomiaru powierzchni - w formie aneksu do umowy.”

4. Wnosimy o dopuszczenie możliwości **swobodnego wypowiedzenia umowy** przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 3 miesiące.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



5. „Czy zapis par. 5 ust. 2 uprawnia Wykonawcę do rozwiązania umowy, gdy po upływie 30 – dniowego terminu wyznaczonego na zapłatę wciąż pozostają jakiekolwiek niezapłacone należności spośród tych, które były wskazane w wezwaniu?”

6. Wykonawca wnosi o zmianę przepisu § 5 ust. 2, który aktualnie brzmi:
„Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia, bez ponoszenia odpowiedzialności za jednostronne rozwiązanie umowy, gdy Zamawiający zalega z zapłatą należności za wykonaną usługę przez dwa kolejne okresy płatności, po bezskutecznym uprzednim wezwaniu do zapłaty należności – w terminie 30 dni”.

Przepis ten – w aktualnym brzmieniu – jest bowiem sprzeczny z przepisem art. 746 § 2 i § 3 K.c. Zgodnie z tymi przepisami przyjmujący zlecenie (wykonawca) może wypowiedzieć umowę w każdym czasie (§ 2), i tego uprawnienia nie może się zrzec z góry jeśli przyczyną wypowiedzenia będą ważne powody (§ 3).

Niewątpliwie brak płatności jest ważną przyczyną dla wykonawcy.

Jak wyjaśnia się bowiem w orzecznictwie: „Zgodnie z art. 746 § 3 k.c. nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący i strony nie mogą dokonać ustaleń sprzecznych z jego treścią. Celem przepisu jest umożliwienie każdej stronie natychmiastowego zakończenia stosunku zlecenia ze względu na utratę zaufania wobec drugiej strony.” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 lipca 2019 r., sygn. V ACa 78/19).

Odpowiedź do p. 5 i 6

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Pozostawia zapis o brzmieniu:

„Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia, bez ponoszenia odpowiedzialności za jednostronne rozwiązanie umowy, gdy Zamawiający dopuszcza się zwłoki z zapłatą wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy co najmniej za dwa kolejne, pełne okresy płatności, po bezskutecznym, uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zapłaty należności – w terminie 30 dni.”

Pytanie 27

Odnosnie załącznika nr 15 do SWZ „Umowa najmu lokali użytkowych nr (wzór)”

1. Zgodnie z postanowieniami tej umowy najmu, to zamawiający zobowiązuje się oddać najemcy (wykonawcy) przedmiotowe lokale do używania.

Prosimy **zatem o potwierdzenie**, że w chwili oddawania najemcy tychże lokali do używania stan techniczny, sanitarny i estetyczny oraz wyposażenie będą takie, że lokale te będą nadawały się do umówionego użytku i będą spełnione wszelkie normy i wymagania określone w postanowieniach wzoru umowy najmu (por. § 7 wzoru umowy najmu).

Jest to o tyle ważne, że zgodnie z art. 664 K.c.:

„§ 1. Jeżeli rzecz najęta ma wady, które ograniczają jej przydatność do umówionego użytku, najemca może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad.

§ 2. Jeżeli w chwili wydania najemcy rzecz miała wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy, albo jeżeli wady takie powstały później, a wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia”.

Nie dość na tym.

Zgodnie z art. 682 K.c.: „Jeżeli wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach”.

Odpowiedź:



h



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



Zamawiający potwierdza, że oddane najemcy pomieszczenia do używania spełniają wszystkie wymagane standardy zarówno pod względem technicznym, medycznym, p. pożarowym jak i bhp, mogą być eksploatowane bez uszczerbku dla zdrowia i życia użytkowników pod warunkiem eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem.

Pytanie 28

Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na żądanie).

Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. wykonaniem i dostarczeniu badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na żądanie).

Pytanie 29

Czy Wykonawca ma uwzględniać w kalkulacji/ cenie ofertowej minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalone na podstawie ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej od 01 lipca 2024 r?

Czy jednak Wykonawca ma kalkulować ofertę uwzględniając minimalne wynagrodzenie na dzień składania ofert a Zamawiający zwaloryzuje wynagrodzenie wykonawcy od 01 lipca 2024 roku?

Odpowiedź:

Wykonawca kalkulując swoją ofertę ma uwzględnić planowaną zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia w dniu 01.07.2024 r.

Pytanie 30

Prosimy Zamawiającego o dodanie w zał. nr. 1A do SWZ (Kalkulacja) w pierwszej kolumnie wiersza o treści „Czynności pomocnicze wykonywane przy pacjencie” o których mowa w zał. nr. 8 do SWZ.

Poniżej przedstawiamy propozycję modyfikacji tabeli z zał. Nr 1A do SWZ

KATEGORIA POMIESZCZEŃ	Cena netto za 1 m ²	Vat	Cena brutto za 1 m ² /ryczałt za mc
I Strefa ciągłej czystości medycznej A. bardzo wysoki poziom ryzyka <ul style="list-style-type: none">– Centralna Sterylizatornia – część sterylna– Pomieszczenie przechowywania materiałów sterylnych w innych komórkach organizacyjnych– Apteka – boks aseptyczny– Oddział Anestezjologii i Intensywnej			



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



Terapii – Boks czysty – Dział Pralni i Dezynfekcji magazyn bielizny czystej			
II Strefa ogólnej czystości medycznej A. <u>średni poziom ryzyka</u> – Sale chorych – Pomieszczenia komunikacji wewnętrznych – Przychodnia Przyszpitalna, Medycyny Pracy – gabinety niezabiegowe gabinety diagnostyki nieinwazyjnej – Pracownia Rehabilitacji, Centralna Sterylizatornia – pomieszczenia części czystej – Przychodnia „Przy Szpitalu” – Zakład Diagnostyki Obrazowej B. <u>niski poziom ryzyka</u> – Ciągi komunikacyjne – Windy – Szatnie – Klatki schodowe – Pomieszczenia administracyjne – Kaplica – Sale konferencyjne – Magazyny – Dział Techniczny			
III. Strefa czystości zmiennej A. <u>bardzo wysoki poziom ryzyka</u> – Blok Operacyjny – Pełnoprofilowe Sale Zabiegowe – Trakt Porodowy – Gabinety diagnostyki inwazyjnej i Pracownia Hemodynamiki B. <u>wysoki poziom ryzyka</u> – Gabinety zabiegowe, opatrunkowe – Sale chorych pooperacyjne – Izolátky chorych – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Stacja dializ – Pracownie Endoskopowe – SOR – boksy zabiegowe			
IV. Strefa ciągłego skażenia A. <u>bardzo wysoki poziom ryzyka</u> – Łazienki – Toalety – Brudowniki			





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



<ul style="list-style-type: none">– Windy brudne– Dział Pralni i Dezynfekcji – część brudna– Centralna Sterylizatornia – część brudna– Centralne Laboratorium Analityczne, Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Zakład Patomorfologii, Bank Krwi-Pracownia Serologiczna, Pomieszczenie Post Mortem, Magazyn odpadów			
Czynności pomocnicze przy pacjencie (zgodnie ze Stanowiskiem wydanym przez Ministerstwo Finansów INTERPRETACJA OGÓLNA RP z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zakresu zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221), (Dz. U. MRiF z 2018 r. poz.5)			

Zakres wykonywania usługi powinien zostać podzielony ze względu na to, że usługa utrzymania czystości w szpitalu oraz czynności pomocnicze wykonywane na rzecz pacjentów podlegają zastosowaniu różnej stawce podatku VAT. Przedstawienie w formularzu cenowym tylko i wyłącznie powierzchni sprzątania szpitala prowadzi do wymuszenia na Wykonawcy podania uśrednionej ceny za jeden metr kwadratowy. Nie jest to korzystne ani dla Wykonawcy ani dla Zamawiającego gdyż Zamawiający przewiduje wyłączenia powierzchni ze sprzątania o których jest mowa w §6 ust. 2 i 3 projektu umowy.

Dodatkowo podzielenie tabeli z zał. nr 1A do SWZ według propozycji Wykonawcy umożliwia przygotowanie dokładnej kalkulacji cen, która będzie starannie przygotowana oraz będzie uwzględniała panujące warunki w szpitalu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Patrz poprawiony załącznik 1A.

Pytanie 31

Prosimy o potwierdzenie, że certyfikat, o którym mowa w rozdz. III ust. 5 – Opis kryteriów oceny ofert w SWZ musi być wydany w zakresie związanym z podmiotem na rzecz którego Wykonawca będzie świadczył usługę tj. w zakresie usług utrzymania czystości w jednostkach ochrony zdrowia.

Obecnie przedstawiony wymóg w SWZ jest zbyt ogólny i powoduje, że Wykonawca, który posiada certyfikaty w zakresie usług budowlanych, czy też informatycznych spełnia wymóg SWZ. Certyfikat uzyskany dla usług budowlanych, informatycznych w żaden sposób nie gwarantuje i nie potwierdza, że usługa będzie realizowana przez Wykonawcę, który zapewnia jakość w specjalistycznych usługach związanych z przedmiotem zamówienia realizowanych na rzecz szpitala

Dodatkowo zgodnie z treści rozdz. II ust. 1A pkt. 4 SWZ Zamawiający wyraźnie wskazuje, że w związku z przyznaniem mu Statusu Szpitala Akredytowanego zobowiązuje Wykonawcę aby wykonywał usługi zgodne ze standardami i procedurami obowiązującymi w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Inowrocławiu. Uzyskana Akredytacja jest ucieczeniem nieustannego dążenia Szpitala do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz udzielania świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie. W

W



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



związku z powyższym, Zamawiający będąc Szpitalem Wielospecjalistycznym powinien dążyć do podnoszenia jakości świadczonych usług i doskonalić systemy jakości tak, aby uniknąć ryzyka związanego z wyborem Wykonawcy, który nie posiada wdrożonego systemu Zarządzania Jakością ISO 14001:2015 w zakresie usług utrzymania czystości w jednostkach ochrony zdrowia. Usługa utrzymania czystości w szpitalach różni się od usług utrzymania czystości np. obiektów przemysłowych czy budynków administracyjnych, które nie posiadają specyficznego reżymu sanitarnego czy stref medycznych i do których nie stosuje się np. specjalistycznych środków dezynfekcyjnych posiadających większe spektrum działania lub takich które są przeznaczone ściśle do placówek medycznych. Ryzyko sanitarno-epidemiologiczne, a co za tym idzie zagrożenie zdrowia i życia pacjentów spowodowane dezorganizacją pracy placówki wynikająca z nienależytego wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia, może narazić szpital na poważne konsekwencje.

Reasumując prosimy o potwierdzenie, że zakres certyfikatów ma być zgodny z przedmiotem zamówienia, a zatem aby uzyskać maksymalną liczbę pkt. w kryterium „Jakość”, Wykonawca zobligowany jest dołączyć do oferty: Ważny certyfikat poświadczający, że Wykonawca, który będzie realizował zamówienie, posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością ISO 14001:2015 w zakresie usług utrzymania czystości w jednostkach ochrony zdrowia.

Odpowiedź:

Zamawiający w opisie kryteriów wskazuje na dołączenie do oferty certyfikatu ISO 14001, wystawiony przez jednostkę akredytowaną

Pytanie 32

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie zgodnie z art. 433 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp, minimalnej wartości lub wielkości zamówienia jaką będzie świadczył Wykonawca. Proponujemy zapis: Minimalna gwarantowana wielkość zamówienia wynosi 80% wynagrodzenia brutto wykonawcy określonego w §6 ust. 1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Postanowienia par.6 ust.2 zostały doprecyzowane i strony przewidują w nim umowną – w drodze aneksu (a nie jednostronną przez Zamawiającego) zmianę zakresu zamówienia.

Pytanie 33

Jakiego rodzaju podłogi występują u Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tarket, ceramiczne, lastrico

Pytanie 34

Jakiego rodzaju podłogi występujące u zamawiającego podlegają konserwacji ze strony wykonawcy ?

Odpowiedź:

Konserwacji podlegają posadzki typu tarket

Pytanie 35

Czy u Zamawiającego występują podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne, a jeśli tak to czy podlegają konserwacji ze strony Wykonawcy ?

Odpowiedź:

Tak, u zamawiającego występują podłogi przewodzące ładunki elektryczne w pomieszczeniach Bloku Operacyjnego, które wymagają konserwacji (powierzchnia 1214,2 m²)



Handwritten signature or mark.



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie 36

Czy do obowiązków Wykonawcy należy ekstrakcyjne pranie żaluzji, rolet, verticali?

Jeśli tak czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpowiedni profesjonalny sprzęt i środki do realizacji ww. czynności ?

Odpowiedź:

Do obowiązków wykonawcy nie należy ekstrakcyjne pranie żaluzji, rolet, verticali

Pytanie 37

Prosimy o potwierdzenie, iż do utrzymania czystości sprzętu komputerowego należy zapewnić profesjonalne preparaty bez zawartości alkoholu przeznaczone do tego celu (do monitorów, obudowy komputerów).

Odpowiedź:

Sprzęt komputerowy nie podlega utrzymaniu czystości przez wykonawcę

Pytanie 38

Kto zapewnia środki do dezynfekcji rąk? Jeśli Wykonawca prosimy o podanie jakiego rodzaju, jakiego producenta dozowniki na środki do dezynfekcji rąk występują u Zamawiającego ?

Odpowiedź:

Środki do dezynfekcji rąk zapewnia Zamawiający

Pytanie 39

Kto zapewnia mydło w płynie do mycia rąk ? Jeśli Wykonawca prosimy o podanie jakiego rodzaju, jakiego producenta dozowniki na mydło w płynie występują u Zamawiającego ?

Odpowiedź:

Mydło do higienicznego mycia zapewnia Wykonawca. Zamawiający dysponuje dozownikami firmy Ecolab i Schülke

Pytanie 40

Czy Zamawiający dopuści preparat dezynfekcyjny na bazie skażonego etanolu do dezynfekcji promienników lamp bakterioobójczych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do dezynfekcji promienników preparaty na bazie skażonego etanolu

Pytanie 41

Kto odpowiada za mycie naczyń? Jak odbywa się mycie naczyń - ręcznie czy w zmywarkach ? Kto zapewnia środki do zastosowania w zmywarkach ? Jeżeli Wykonawca to jakiego producenta zmywarki posiada Zamawiający?

Odpowiedź:

Wykonawca nie jest zobowiązany do mycia naczyń

Pytanie 42

Kto odpowiada za mycie naczyń? Jak odbywa się mycie naczyń - ręcznie czy w zmywarkach ? Kto zapewnia środki do zastosowania w zmywarkach ? Jeżeli Wykonawca to jakiego producenta zmywarki posiada Zamawiający?

Odpowiedź:

Wykonawca nie jest zobowiązany do mycia naczyń



4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie 43

Jakiego producenta myjnie-dezynfektory występują u Zamawiającego?

Odpowiedź:

Producenci myjek dezynfektorów:

- MEIKO
- Metalarredinox

Pytanie 44

Prosimy o potwierdzenie, iż do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie profesjonalnego preparatu do usuwania śladów po naklejkach, gumach?

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości powierzchni podłóg zgodnie z wytycznym zawartymi w załącznikach do SWZ

Pytanie 45

Jakiego rodzaju wózki transportowe zapewnia Wykonawca?

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje następującymi wózkami:

- Wózki transportowe zabudowane
- Wózki skrzyniowe z aluminium
- Wózek platforma
- Wózki gospodarcze

Pytanie 46

Czy Zamawiający potwierdza, iż preparaty stosowane do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością muszą być dopuszczone do użycia na ww. powierzchniach?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że preparaty do kontaktu z żywnością muszą być dopuszczone do użycia

Pytanie 47

Prosimy o potwierdzenie, iż do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie preparatu do usuwania plam z wykładzin dywanowych, tapicerek ?

Odpowiedź:

Wykonawca nie jest zobowiązany do zapewnienia preparatu do usuwania plam z wykładzin dywanowych, tapicerek

Pytanie 48

Czy do obowiązków Wykonawcy należy ekstrakcyjne pranie żaluzji, rolet, verticali?

Jeśli tak czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpowiedni profesjonalny sprzęt i środki do realizacji ww. czynności ?


Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 36

Pytanie 49

Prosimy o potwierdzenie, czy Wykonawca oprócz preparatów dezynfekcyjnych, myjących itd. wymaganych przez Zamawiającego w zał. nr 10 do SWZ może zaproponować, inne, dodatkowe preparaty dezynfekcyjne, myjąco-dezynfekcyjne, myjące, czyszczące, konserwujące itp. niezbędne Wykonawcy do prawidłowej realizacji usługi?





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
zam.pub@szpitalino.pl



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza inne dodatkowe preparaty dezynfekcyjne, myjąco-dezynfekcyjne, myjące, czyszczące, konserwujące itp., ale ich nie wymaga.

Pytanie 50

Zamawiający w załączniku nr 10 do SWZ, rozdział II – Środki dezynfekcyjne i higieniczne, które Wykonawca zobowiązany jest stosować; Opis preparatów do myjących i dezynfekcyjnych, pkt. 2 wymaga preparatu spełniającego wymagania:

„ Tlenowy preparat myjąco – dezynfekcyjny do wszelkich powierzchni zmywalnych i przedmiotów, które można zanurzyć w roztworze preparatu. Oparty na działaniu kwasu nadoctowego. Skład: nadwęglan sodu, czteroacetyloetylenodiamina, kwas cytrynowy, związki kompleksujące, inhibitory korozji. Bez aldehydów, związków amoniowych, chloru, fenolu. Skuteczny także w obecności zanieczyszczeń organicznych. PH neutralne, bezpieczne dla powierzchni. Wykazujący między innymi dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: bakterie, grzyby (C. albicans) prątki, wirusy (w tym adeno, polio), Spory. Preparat rozpuszczalny w wodzie wodociągowej”.

Zgodnie z aktualną kartą charakterystyki wymaganego przez Zamawiającego preparatu jego pH wynosi 8,0. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż ww. preparat ma posiadać takie pH.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z Kartą Charakterystyki preparatu pH może wynosić 8,0

Pytanie 51

Zamawiający w załączniku nr 10 do SWZ, rozdział II – Środki dezynfekcyjne i higieniczne, które Wykonawca zobowiązany jest stosować; Opis preparatów do myjących i dezynfekcyjnych, pkt. 6 wymaga preparatu spełniającego wymagania:

„ Preparat w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych posiadający w składzie etanol. Niezawierający aldehydów i propan-1-ol czwartorzędowych związków amoniowych. Z możliwością stosowania na oddziałach neonatologicznych i noworodkowych. Spektrum działania: bakterie (łącznie z MRSA) prątki, drożdżaki, grzyby, wirusy (wobec BVDV, HSV, wirusa vaccinia, rotawirusa, adenowirusa, norowirusa i wirusa polyoma SV 40).”.

Pragniemy poinformować, iż zaszła „omyłka pisarska” w składzie wymaganych przez Zamawiającego chusteczek. W związku z powyższym prosimy o modyfikację opisu wymaganych chusteczek na:

„ Preparat w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych posiadający w składzie etanol i propan-1-ol. Niezawierający aldehydów i czwartorzędowych związków amoniowych. Z możliwością stosowania na oddziałach neonatologicznych i noworodkowych. Spektrum działania: bakterie (łącznie z MRSA) prątki, drożdżaki, grzyby, wirusy (wobec BVDV, HSV, wirusa vaccinia, rotawirusa, adenowirusa, norowirusa i wirusa polyoma SV 40).”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską i aktualizuje zapis nadając mu brzmienie:

„ Preparat w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych posiadający w składzie etanol i propan-1-ol. Niezawierający aldehydów i czwartorzędowych związków amoniowych. Z możliwością stosowania na oddziałach neonatologicznych i noworodkowych. Spektrum działania: bakterie (łącznie z MRSA) prątki, drożdżaki, grzyby, wirusy (wobec BVDV, HSV, wirusa vaccinia, rotawirusa, adenowirusa, norowirusa i wirusa polyoma SV 40).”.

Pytanie 52

Prosimy o potwierdzenie, iż do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie profesjonalnego preparatu do zabezpieczanie i pielęgnacji powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej, np. wind, poręczy, itp.?





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że do obowiązków wykonawcy należy zapewnienie preparatu do zabezpieczenia i pielęgnacji powierzchni wykonywanych ze stali nierdzewnej

Pytanie 53

Prosimy o informację z jaką częstotliwością należy dezynfekować szczotki do wc?

Odpowiedź:

Szczotki do WC należy dezynfekować codziennie

Pytanie 54

Zamawiający w załączniku nr 10 do SWZ, rozdział II – Środki dezynfekcyjne i higieniczne, które Wykonawca zobowiązany jest stosować; Wymagania dla preparatów myjących, pkt. 1 wymaga preparatu spełniającego wymagania: „Preparat na bazie alkoholu do mycia powierzchni szklanych, szybko i skutecznie usuwa tłuste zabrudzenia i naloty z nikotyny, obojętny współczynnik pH.”

Prosimy o potwierdzenie, iż pod pojęciem „obojętny współczynnik pH ” Zamawiający ma na myśli pH w przedziale 6-8?

Odpowiedź:

Zamawiający używając określenia „obojętny współczynnik pH” ma na myśli pH kwaśne, zasadowe lub neutralne

Pytanie 55

Prosimy o potwierdzenie, iż do obowiązków Wykonawcy należy udrażnianie rur kanalizacyjnych, a tym samym zapewnienie odpowiedniego preparatu do realizacji ww. czynności?

Odpowiedź:

Udrażnianie rur kanalizacyjnych nie należy do obowiązków Wykonawcy

Pytanie 56

Czy w zakres usługi wchodzi dezynfekcja pomieszczeń przez zamglawianie? Jeśli tak, to w których pomieszczeniach należy wykonywać ww. dezynfekcję? z jaką częstotliwością? Kto zapewnia niezbędny sprzęt i preparat?

Odpowiedź:

Zamglawianie nie należy do obowiązków wykonawcy

Pytanie 57

Zamawiający w załączniku nr 9A do SWZ; Organizacja pracy w oddziałach Szpitala: „ Oddział Neonatologiczny, ZDO - 1 pracownik; Poniedziałek – niedziela

Sobota - niedziela 07:00 - 15:00 (12 godzin)”.

Prosimy o potwierdzenie, iż zaszła „omyłka pisarska” dotycząca wymaganej ilości godzin i powinno być: „ 07:00 - 15:00 (8 godzin)”?

Odpowiedź:

Poniedziałek -Niedziela od godz. 7.00-15.00 (8 godz.) Oddział Neonatologiczny, ta osoba w sobotę i niedzielę oprócz sprzątania Oddziału Neonatologicznego sprząta Zakład Diagnostyki Obrazowej (ZDO)

Pytanie 58

Zamawiający w załączniku nr 10 do SWZ, rozdział II – Środki dezynfekcyjne i higieniczne, które Wykonawca zobowiązany jest stosować; Opis preparatów do myjących i dezynfekcyjnych, pkt. 2 wymaga preparatu spełniającego wymagania:





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



„Tlenowy preparat myjąco – dezynfekcyjny do wszelkich powierzchni zmywalnych i przedmiotów, które można zanurzyć w roztworze preparatu. Oparty na działaniu kwasu nadoctowego. Skład: nadwęglan sodu, czteroacetyloetylenodiamina, kwas cytrynowy, związki kompleksujące, inhibitory korozji. Bez aldehydów, związków amoniowych, chloru, fenolu. Skuteczny także w obecności zanieczyszczeń organicznych. PH neutralne, bezpieczne dla powierzchni. Wykazujący między innymi dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: bakterie, grzyby (*C. albicans*) prątki, wirusy (w tym adeno, polio), Spory. Preparat rozpuszczalny w wodzie wodociągowej”.

Zgodnie z informacją otrzymaną od producenta wyżej opisanego preparatu został on chwilowo wycofany z rynku i nie wiadomo kiedy ponownie będzie dostępny. W związku z powyższym w okresie niedostępności na rynku ww. preparatu, prosimy o dopuszczenie stosowania preparatu na bazie nadtlenku wodoru do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego; zakres działania B i F zgodnie z normą PN EN 16615, V, TBC, Spory - *Clostridium difficile* w czasie do 15 minut.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie innego preparatu, w momencie niedostępności na rynku preparatu opisanego w SWZ

Pytanie 59

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem.

W przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 3 - 4 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również Zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 60

Mając na uwadze wzór umowy najmu pomieszczeń prosimy o udzielenie odpowiedzi kto odpowiada za pomiary elektryczne oraz zabezpieczenie p.poz.?

Odpowiedź:

Pomiary elektryczne oraz zabezpieczenie p.poz wykonuje Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Pytanie 61

Zamawiający zawarł w zakresie warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej i finansowej wymóg dołączenia sprawozdania finansowego.

Czy powyższy dokument ma potwierdzać spełnienie jakiegokolwiek parametru lub wartości, gdyż nie został on postawiony w treści warunku. Powyższe budzi wątpliwość jaki jest faktyczny powód jego





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



złożenia, skoro z treści zapisu wynika, iż wykonawca może przedstawić sprawozdanie np. z 2021 roku z milionowymi stratami lub brakiem jakichkolwiek przychodów.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa z rozdziału II p.5 pp.2 – sytuacja ekonomiczna lub finansowa warunków o brzmieniu:

- sprawozdaniem finansowym albo jego częścią, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Pytanie 62

Zamawiający zawarł w kryterium oceny ofert wymóg dołączenia do oferty Certyfikatu ISO 14 001. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, do uzyskania maksymalnej ilości punktów każdy członek konsorcjum musi wykazać się przedmiotowym certyfikatem.

Odpowiedź:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczające jest, że certyfikat będzie posiadał jeden z członków konsorcjum.

Pytanie 63

Zamawiający w zapisach projektu umowy zawarł informację, iż przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku ustawowego wzrostu najniższego wynagrodzenia. Czy wykonawca kalkulując swoją ofertę ma zatem uwzględnić planowaną zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia w dniu 01.07.2024 r. czy Zamawiający zwaloryzuje wynagrodzenie w związku z powyższą zmianą przepisów?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 29

Pytanie 64

Zamawiający w zapisach umowy wskazał na wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, w zakresie:

- sprzątanie i utrzymanie serwisu dziennego tj. ciągłego zapewniania środków higienicznych oraz ciągłego zapewniania czystości w toaletach i innych pomieszczeniach,
 - mycie i dezynfekcja powierzchni, oraz mycie i dezynfekcja sprzętów i powierzchni zewnętrznych aparatury medycznej,
 - czynności pomocnicze przy pacjencie, określone w załączniku nr 5 do umowy.
- jednocześnie wskazując na możliwość zatrudnienia pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych,

Prosimy zatem o wskazanie dla jakiego rodzaju prac, Zamawiający dopuszcza stałe zatrudnienie na umowy cywilnoprawne?

Odpowiedź:

Zamawiający w zapisach umowy wskazał na wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, w zakresie:



h



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494

Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00

zam.pub@szpitalino.pl



- sprzątanie i utrzymanie serwisu dziennego tj. ciągłego zapewniania środków higienicznych oraz ciągłego zapewniania czystości w toaletach i innych pomieszczeniach,
- mycie i dezynfekcja powierzchni, oraz mycie i dezynfekcja sprzętów i powierzchni zewnętrznych aparatury medycznej,
- czynności pomocnicze przy pacjencie, określone w załączniku nr 5 do umowy, ale w przypadku absencji chorobowej lub urlopowej pracowników zatrudnionych na umowach o pracę Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania usługi przez pracowników zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych przez okres absencji pracowników zatrudnionych na umowach o pracę.

Pytanie 65

Mając na uwadze powyższe, czy Zamawiający dopuści zatrudnienie pracowników na umowę zlecenia wyłącznie w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, urlopu na żądanie).

Uzasadnienie:

Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. wykonaniem i dostarczeniem badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 28

Pytanie 66

Zamawiający zawarł w kryterium oceny ofert wymóg dołączenia do oferty Certyfikatu ISO 14 001. Prosimy zatem o potwierdzenie, iż zakres certyfikatu powinien obejmować przedmiot niemniejszego postępowania czyli. usługi utrzymania czystości, dezynfekcji, transportu wewnętrznego oraz czynności pomocniczych przy pacjencie.

Odpowiedź:

Certyfikat ISO 14 001 nie musi obejmować przedmiotu niemniejszego postępowania czyli. usługi utrzymania czystości, dezynfekcji, transportu wewnętrznego oraz czynności pomocniczych przy pacjencie.

Pytanie 67

Ponownie jak w poprzednim postępowaniu, prosimy o odstąpienie wymogów posiadania nowego sprzętu i dopuszczenie sprzętu używanego.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 3

Pytanie 68

Ponownie jak w poprzednim postępowaniu, prosimy o dostosowanie treści załącznika kalkulacja ceny do pełnego zakresu przedmiotu zamówienia oraz różnych stawek podatku VAT tj. dodanie wiersza „czynności pomocnicze przy pacjencie”

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 30

Pytanie 69





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



Zamawiający zawarł w warunkach udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej wymóg wykonania co najmniej 1 usługi spełniającej łącznie:

- Sprzątana powierzchnia wewnętrzna użytkowa nie mniejsza niż 15.000 m²
- Wartość zamówienia w skali miesiąca wynosi co najmniej 500.000,00 zł brutto
- Zamówienie wykonywane było przez okres min. 1 roku
- zrealizował co najmniej jedną usługę o łącznej wartości: 10.000.000,00 zł

Zwracamy uwagę na całkowitą nielogiczność i zbieżność zapisu, gdyż wykonawca który wykaże się usługą świadczoną przez okres min. roku o wartości co najmniej 500 000 zł w skali miesiąca nie spełni warunku całkowitej wartości usługi tj. 10 000 000 zł. Zatem po co Zamawiający zawarł warunek minimalnej wartości miesięcznej i okresu trwania w wysokościach powyżej skoro z obliczeń wynika, iż dla spełnienia łącznej kwoty 10 000 000 zł minimalna wartość miesięczna musi być wyższa, lub minimalny okres trwania kontraktu dłuższy.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o korektę warunku.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa zapis o brzmieniu:

„Wartość zamówienia w skali miesiąca wynosi co najmniej 500.000,00 zł brutto”

Pytanie 70

Zamawiający w zapisach §6 ust. 2 projektu umowy zastrzegł sobie prawo do niewykorzystania całości zamówienia bez praw do roszczeń z tego tytułu przez wykonawcę.

Zamawiający nie określił minimalnego zakresu zamówienia jednocześnie zastrzegając dla siebie w ww. postanowieniach możliwość dowolnych ograniczeń wielkościowych.

Zgodnie z art. 433 ustawy Pzp projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. Od obowiązku wprowadzenia takich zapisów Zamawiający nie ma możliwości w żadnych przypadku odstąpić – ustawodawca nie przewidział takiego uprawnienia dla organizatora postępowania przetargowego.

Prosimy zatem o wprowadzenie do projektu umowy zastrzeżenia:

Zmniejszenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może wynosić maksymalnie 10% całkowitej wartości umowy brutto

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Postanowienia par.6 ust.2 zostały doprecyzowane i strony przewidują w nim umowną – w drodze aneksu (a nie jednostronną przez Zamawiającego) zmianę zakresu zamówienia.

Pytanie 71

Zamawiający w formularzu ofertowym zastrzegł, iż czynności bezpośrednio związane z usługami służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia stanowią 60% przedmiotu zamówienia.

Wykonawca podnosi, że ww. postanowienie bezpośrednio wpływa na sposób wyliczenia ceny. To wykonawca jest podmiotem, który klasyfikuje i ocenia czynność do ww. usług lub innych czynności

Mając powyższe na uwadze podnosimy, że wykonawca na mocy postanowień SWZ, ale i przepisów prawa, w tym zwłaszcza prawa podatkowego, zobowiązany jest w niniejszym postępowaniu ustalić, wartość usługi w kwocie netto, następnie ustalić stawkę podatku VAT, która znajduje zastosowanie do danej sprzedaży (do danej usługi/czynności) na ostatecznie po powiększeniu kwoty netto za usługi o wartość podatku VAT obliczyć wartość brutto. Po dokonaniu ww. obliczenia wykonawca zmuszony jest zbadać, czy zastosowane przez niego obliczenie spełnia ww. wymóg z formularza ofertowego tj. czy czynności bezpośrednio związane z usługami służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu,





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



przywracaniu i poprawie zdrowia stanowią 60% wartości całego zamówienia. W przypadku, gdyby ww. sprawdzenie dało wynik negatywny, wykonawca zobowiązany jest skorygować swoją cenę, tak aby uzyskać ww. proporcje 40% do 60%.

Wykonawca wskazuje ponadto, że SWZ nie zawiera uzasadnienia ww. podziału 40% do 60%. Dokumentacja nie zawiera żadnej metodologii lub wzoru, który Zamawiający przyjął do ustalenia ww. wartości. W sprawie istotnym jest również, że wykonawca nie ma możliwości ingerencji w ww. szacunek ani też możliwości sprawdzenia obliczeń dokonanych przez Zamawiającego. Podkreślamy, że nie może zmienić ww. wartości podanych w formularzu ofertowym, a to powoduje, że wykonawca może wyłącznie manipulować ceną w celu uzyskania wymaganej w SWZ proporcji wartościowej. W konsekwencji powyższego wykonawcy uniemożliwione zostało sporządzenie rzetelnej i prawidłowej oferty.

Wykonawca podnosi również, że przyjęty przez Zamawiającego podział procentowy skutkuje wieloma ryzykami, ale przede wszystkim kreuje sztuczną inżynierię cenową.

W zakresie ryzyk wykonawca podaje, że jednym z najbardziej oczywistych konsekwencji zastosowania do obliczenia ceny ofertowej w ww. proporcji jest możliwość zakwestionowania przez Administrację Skarbową tj. organy podatkowe, stawek podatku VAT zastosowanych do transakcji. W przypadku, gdy część z usług innych zostanie przesunięta do grupy usług pomocy przy pacjencie, a wykonawca zastosuje do usług pomocowych zwolnienie z VAT, o którym mowa w art. 43 ustawy o VAT, to organy podatkowe zakwestionują ww. zwolnienie w zakresie tyżże przesuniętej części usług innych. Podobnie organy podatkowe zachowują się przypadku przesunięcia usług pomocowych do usług innych. W przypadku drugiego modelu zachowania dodatkowe ryzyko jest takie, że organy podatkowe mogą w ogóle zakwestionować legalność zwolnienia dla usług pomocowych.

Wykonawca zaznacza ponadto, że zastosowanie ww. proporcji wartościowej jest niekorzystne dla Zamawiającego. Zastosowanie ww. proporcji wymusza zastosowanie stawki VAT 23% dla usług pomocowych przeniesionych do innych usług. W konsekwencji cena ofertowa wzrasta o podatek VAT niesłusznie przypisany do usług pomocowych ujętych w innych usługach. Tym samym Zamawiający w zakresie ww. bezpodstawnego obciążenia podatkowego dokonuje nieuzasadnionych wydatków finansowych.

Z daleko idącej ostrożności, wykonawca wskazuje, że przesunięcia pomiędzy usługami w celu doprowadzenia treści oferty (ceny) do zgodności z treścią SWZ w zakresie dotyczącym ww. proporcji powodują, przesunięcia kosztów pomiędzy rzeczywistymi miejscami ich powstania. Sztuczne i siłowe przemieszczenie usług pomocowych do innych usług albo odwrotnie powoduje, że koszty wytworzenia nie są bilansowane przez odpowiednie im pozycje sprzedażowe. Innymi słowy koszt wykonania czynności pomocowych przeniesionych do innych usług finansowany jest z wynagrodzenia za ww. inne usługi, podczas, gdy powinien być finansowany z wynagrodzenia za usługi pomocowe. Biorąc pod uwagę powyższe wykonawca wskazuje, iż utrzymanie "na sztywno" ww. proporcji wartościowej będzie skutkowało sztucznym zaniżaniem lub zawyżaniem rzeczywistej wartości usługi.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o usunięcie z dokumentacji postępowania, w tym z formularza ofertowego podziału procentowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie ww. zapisu

Pytanie 72

Prosimy o podanie zestawienia powierzchni z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne szpitala.

Odpowiedź:

Patrz plik o nazwie „wykaz powierzchni odpowiedź nr 72”





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie 73

Prosimy o informację w jakim terminie planowane jest rozpoczęcie realizacji usługi.

Odpowiedź:

Zamawiający podał planowany termin w ogłoszeniu o zamówieniu

Pytanie 74

Prosimy o doprecyzowanie godzin pracy Oddziału Neonatologicznego ZDO w Załączniku na 9A. W dokumencie widnieje 1 stanowisko w godzinach od 07:00 do 15:00 (12 godzin). Czy Zamawiający wymaga zapewnienia personelu w wymiarze 8 czy 12 godzin?

Odpowiedź:

8 godzin. Patrz odpowiedź nr 57

Pytanie 75

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez „zasady kontroli jakości i sposób dokumentowania kontroli, zgodny z procedurami obowiązującymi u Zamawiającego wynikającymi z Akredytacji oraz systemu zarządzania jakością ISO” określone w rozdziale II pkt. 3.9 SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca określił zasady kontroli jakości wykonania usługi oraz sposób jej dokumentowania

Pytanie 76

Prosimy o precyzyjne wskazanie i udostępnienie procedur obowiązujących u Zamawiającego, z którymi zgodne mają być zasady kontroli jakości wymagane do przedstawienia w ramach przedmiotowych środków dowodowych.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia wykonawcy możliwość samodzielnego opracowania zasad kontroli jakości, które to zasady będą weryfikowane przed podpisaniem umowy

Pytanie 77

Prosimy o potwierdzenie, że organizacja pracy zawarta w Załączniku nr 9A stanowi wymaganą przez Zamawiającego organizację pracy do realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 78

Prosimy o określenie wymagań co do standardu środków higienicznych wskazanych do zapewnienia przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: Papier toaletowy Jumbo

Papier toaletowy rolka

Ręczniki ZZ a 4000 szt (karton)

Ręczniki rolka biała mini

Ręczniki rolka Tork Matik

Mydło do higienicznego mycia rąk

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje w przypadku środków higienicznych takich jak:

- Papier toaletowy Jumbo

- Papier toaletowy rolka





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



- Ręcznik ZZ
 - Ręcznik rolka biała mini
 - Ręcznik rolka Tork Matic
 - Mydło do higienicznego mycia rąk
- materiałów o wysokich standardach jakości

Pytanie 79

Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk nie leży po stronie Wykonawcy. Jeżeli zapewniać ma Wykonawca, prosimy o precyzyjne określenie wymagań oraz podanie średniego miesięcznego zużycia w/w artykułu z ostatnich 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk nie leży po stronie wykonawcy

Pytanie 80

Prosimy o podanie ilości poszczególnych rodzajów dozowników na mydło do higienicznego mycia rąk, ze wskazaniem producenta oraz modelu.

Odpowiedź:

Zamawiający stosuje dozowniki firmy Ecolab i Schulke,, a wymagana ilość jest podana w SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonych dozowników

Pytanie 81

Prosimy o podanie ilości poszczególnych rodzajów podajników na papier toaletowy, ze wskazaniem producenta oraz modelu.

Odpowiedź:

Zamawiający w SWZ zawarł informację dotyczącą ilości i rodzaju stosowanych ręczników oraz papieru toaletowego. Ich rodzaj odpowiada właściwym do tego celu podajnikom

Pytanie 82

Prosimy o podanie ilości poszczególnych rodzajów podajników na ręcznik rolka biała mini, ze wskazaniem producenta oraz modelu.

Odpowiedź:

Zamawiający w SWZ zawarł informację dotyczącą ilości i rodzaju stosowanych ręczników oraz papieru toaletowego. Ich rodzaj odpowiada właściwym do tego celu podajnikom

Pytanie 83

Prosimy o doprecyzowanie czy ilości zużycia worków foliowych podane w tabeli w Załączniku nr 10 (np. 3600 dla worki małe czarne 35l) oznaczają ilość worków czy ilość rolek?

Odpowiedź:

Informacje dotyczące worków foliowych oznaczają ilość rolek (np.: worki czarne małe 35 L 50 szt w rolce ogólna ilość 3600 rolek)

Pytanie 84

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie posiłków po stronie Wykonawcy leży jedynie transport posiłków z kuchni na oddziały, zebranie tac oraz transport z oddziałów do kuchni.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 85





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



Prosimy o potwierdzenie, że mycie naczyń, tac i wózków do transportu posiłków nie jest objęte przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Mycie naczyń, tac i wózków do transportu posiłków nie należy do wykonawcy

Pytanie 86

Prosimy o potwierdzenie, że za zapewnienie wózków do transportu posiłków nie odpowiada Wykonawca. Jeżeli odpowiada Wykonawca, prosimy o podanie wymaganej ilości oraz specyfikacji wózków

Odpowiedź:

Wykonawca nie jest zobowiązany do zapewnienia wózków do transportu posiłków

Pytanie 87

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający użyje Wykonawcy myjko dezynfekatory bezpłatnie.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy użyczenia – załącznik nr 16

Pytanie 88

Prosimy o potwierdzenie, że protokół przekazania myjko dezynfekatorów zgodnie z treścią Załącznika nr 16 będzie zawierał opis stanu technicznego poszczególnych urządzeń na dzień ich przekazania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 89

Prosimy o udostępnienie dokumentów serwisowych urządzeń objętych umową użyczenia zgodnie z Załącznikiem nr 16, w szczególności dokumentów z ostatnich serwisów oraz napraw.

Odpowiedź:

Patrz folder o nazwie „serwisy odpowiedź nr 89”

Pytanie 90

Prosimy o informację ile było napraw myjko dezynfekatorów w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz jaki był ich koszt.

Odpowiedź:

Szpital nie dysponuje informacjami o kosztach utrzymania przekazanych w użytkowanie myjko-dezynfekatorów, ponieważ nie ponosi kosztów utrzymania w ramach poprzedniej umowy użyczenia.

Pytanie 91

Prosimy o informację czy myjko dezynfekatory objęte umową użyczenia są objęte stałym serwisem przez aktualnego Wykonawcę?

Odpowiedź:

Tak, obecny Wykonawca otrzymał informację o firmach świadczących usługi serwisowe w zakresie napraw i przeglądów użyczonych modeli myjko-dezynfekatorów.

Pytanie 92

Prosimy o podanie szczegółowych danych myjko dezynfekatorów, które zostaną przekazane Wykonawcy, ze szczególnym uwzględnieniem marki i modelu poszczególnych urządzeń.

Odpowiedź



Handwritten signature or mark.



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



Producent	Typ	Nr Seryjny	Jednostka Organizacyjna	Rok Produkcji	Data gwarancji
Meiko	Topic 20	10395133	I Oddział Chorób Wewnętrznych	2018	
Meiko	Topic 20	10395132	II Oddział Chorób Wewnętrznych	2018	
Meiko	Topic 20	10388717	O. Chir. Ogól., Chir. Onkolog. i Chemioterapii - odcinek A	2018	
Meiko	Topic 20	10395131	O. Chir. Ogól., Chir. Onkolog. i Chemioterapii - odcinek B	2018	
Metalarredinox Sp. A.	P/IN60PA-SDTA	11234	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2011	
Meiko	Topic 20	10598598	Oddział Chirurgii urazowej i Ortopedii	2023	08-01-2027
Metalarredinox Sp. A.	P/IN60PA-SDTA	11232	Oddział Dziecięcy	2011	
Meiko	Topic 20	10395136	Oddział Kardiologiczny (część A)	2018	
Meiko	Topic 20	10395139	Oddział Kardiologiczny (część B)	2018	
Metalarredinox Sp. A.	P/IN60PA-SDTA	11233	Oddział Laryngologiczny	2011	
Metalarredinox Sp. A.	P/IN60PA-SDTA	11134	Oddział Neurologiczny	2011	
Metalarredinox Sp. A.	P/IN60PA-SDTA	11241	Oddział Okulistyczny	2011	
Metalarredinox Sp. A.	P/IN60PA-SDTA	11237	Oddział Położniczo - Ginekologiczny (odcinek Ginekologii)	2011	
Metalarredinox Sp. A.	P/IN60PA-SDTA	11230	Oddział Położniczo - Ginekologiczny (odcinek Położniczny)	2011	
Metalarredinox Sp. A.	P/IN60PA-SDTA	IN-11240	Oddział Urologii i Onkologii urologicznej	2011	
Metalarredinox Sp. A.	P/IN60PA-SDTA	11228	Stacja Dializ	2011	

Pytanie 93

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie Wykonawcy nie leży akrylowanie posadzek? Jeżeli jest po stronie Wykonawcy, prosimy o podanie częstotliwości oraz powierzchni (ilość m²) posadzki do akrylowania.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 21

Pytanie 94



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania czynności mycia lamp oświetleniowych Zamawiający zapewni osobę posiadającą stosowne uprawnienia do ich demontażu i ponownego montażu

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 6

Pytanie 95

Prosimy o podanie uśrednionych miesięcznych kwot z tytułu najmu pomieszczenia dla pracowników aktualnego Wykonawcy z ostatnich 12 miesięcy, z podziałem na: Czynsz najmu

Zimna woda

Ciepła woda

Energia elektryczna

Wywóz nieczystości zmieszanych

Centralne ogrzewanie

Odpowiedź:

Czynsz – 4.965,85 zł netto

Zimna woda – 3.374,70 zł netto

Ciepła woda – 5.335,76 zł netto

Energia elektryczna – 388,19 zł netto

Wywóz nieczystości zmieszanych – 442,97 zł netto

Centralne ogrzewanie – 1.592,42 zł netto

Pytanie 96

Prosimy o informację po czyjej stronie jest zapewnienie wózków do transportu bielizny brudnej? Jeżeli po stronie Wykonawcy, prosimy o informację jakiej ilości wymaga Zamawiający oraz jaką ilością dysponuje aktualnie Wykonawca?

Odpowiedź:

Zapewnienie wózków do transportu bielizny brudnej leży po stronie zamawiającego. Zamawiający dysponuje 4 wózkami

Pytanie 97

Prosimy o informację po czyjej stronie jest zapewnienie wózków do transportu bielizny czystej? Jeżeli po stronie Wykonawcy, prosimy o informację jakiej ilości wymaga Zamawiający oraz jaką ilością dysponuje aktualnie Wykonawca?

Odpowiedź:

Zapewnienie wózków do transportu bielizny czystej należy do zamawiającego. Zamawiający dysponuje 6 wózkami

Pytanie 98

Prosimy o informację po czyjej stronie jest zapewnienie wózków do transportu zwłok? Jeżeli po stronie Wykonawcy, prosimy o informację jakiej ilości wymaga Zamawiający oraz jaką ilością dysponuje aktualnie Wykonawca?

Odpowiedź:

Zapewnienie wózków do transportu zwłok należy do zamawiającego. Zamawiający dysponuje 2 wózkami z pokrywą.





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie 99

Prosimy o informację po czyjej stronie jest zapewnienie wózków do transportu materiału biologicznego do badań laboratoryjnych? Jeżeli po stronie Wykonawcy, prosimy o informację jakiej ilości wymaga Zamawiający oraz jaką ilością dysponuje aktualnie Wykonawca?

Odpowiedź:

Transport materiału biologicznego odbywa się w pojemnikach transportowych – torbach, które zapewnia zamawiający

Pytanie 100

Prosimy o informację po czyjej stronie jest zapewnienie wózków do transportu leków, materiałów oraz środków z Apteki Szpitalnej? Jeżeli po stronie Wykonawcy, prosimy o informację jakiej ilości wymaga Zamawiający oraz jaką ilością dysponuje aktualnie Wykonawca?

Odpowiedź:

Zamawiający zapewnia wózki do transportu leków w ilości 8 szt.

Pytanie 101

Prosimy o informację po czyjej stronie jest zapewnienie wózków do transportu narzędzi i materiałów z Centralnej Sterylizatorni? Jeżeli po stronie Wykonawcy, prosimy o informację jakiej ilości wymaga Zamawiający oraz jaką ilością dysponuje aktualnie Wykonawca?

Odpowiedź:

Zamawiający zapewnia wózki do transportu narzędzi i materiałów z Centralnej Sterylizatorni w ilości 6 szt

Pytanie 102

Prosimy o potwierdzenie, że wymagany w Załączniku nr 8 „całodobowy dyżur brygadzysty transportu wewnętrznego” może pełnić jedno ze stanowisk przypisanych do „Transportu wewnętrznego” w „Organizacji pracy” Załącznik nr 9A?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że całodobowy dyżur brygadzysty transportu wewnętrznego może pełnić jedno ze stanowisk przypisanych do Transportu Wewnętrznego.

Pytanie 103

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ, Wykonawca świadczy usługę tylko w pomieszczeniach Szpitala Wielospecjalistycznego im dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 97 oraz, że pozostałe lokalizacje wskazane w Załączniku nr 5 „struktura organizacyjna” nie są objęte przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 2

Pytanie 104

W związku z treścią Załącznika nr 9A i przypisanej obsadzie do: „ Zakład Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego ul. Toruńska”, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie świadczy usługi w pozostałych lokalizacjach Zespołu Ratownictwa Medycznego wymienionych w Załączniku nr 5. Jeżeli Zamawiający wymaga świadczenia usługi, prosimy o podanie wymaganej organizacji pracy dla poszczególnych jednostek

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 2





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie 105

Prosimy informację jakie wymagania odnośnie prania odzieży roboczej oraz mopów stawia Zamawiający w przypadku, gdy Wykonawca będzie zlecał usługi pralnicze firmie zewnętrznej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia wymogów odnośnie prania odzieży roboczej oraz mopów.

Pytanie 106

Biorąc pod uwagę zapis z Projektu Umowy par. 3 ust. 7, prosimy o wskazanie zakresu prac, jaki może być realizowany przez pracowników zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 64

Pytanie 107

Jakie dozowniki na mydło w płynie występują u Zamawiającego (rodzaj, producent)?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 39

Pytanie 108

Kto zapewnia preparaty do dezynfekcji rąk, Wykonawca, czy Zamawiający? Jeśli Wykonawca, to prosimy o informację, jakiego producenta dozowniki występują u Zamawiającego?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 38

Pytanie 109

Do jakich firm myjko-dezynfektorów Wykonawca ma zapewnić środki?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 43

Pytanie 110

Czy Wykonawca jest odpowiedzialny za mycie naczyń? Jeśli tak, prosimy o informację, czy Wykonawca zapewnia preparaty do zmywarek?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 41

Pytanie 111

Zamawiający w załączniku nr 10, pkt II, ppkt 6 oraz pkt II Wymagania do preparatów dezynfekcyjnych, ppkt 7 wymaga środków do mycia, dezynfekcji, nabłyszczania oraz zmiękczające do myjni – dezynfektorów. Pragniemy poinformować, że zgodnie z najlepszą wiedzą wykonawcy, do myjni – dezynfektorów nie stosuje się preparatów do nabłyszczania. Prosimy o potwierdzenie, że jest to omyłka i Zamawiający nie wymaga preparatu do nabłyszczania kaczek, basenów i innych produktów przeznaczonych do mycia i dezynfekcji w myjko-dezynfektorach lub prosimy o wskazanie z nazwy handlowej preparatu jaki do tej pory był stosowany i będzie wymagany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga płynnego preparatu odkamieniająco - nabłyszczającego do stosowania w myjniach – dezynfektorach do basenów i kaczek szpitalnych

Pytanie 112





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494

Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
zam.pub@szpitalino.pl



Zamawiający w załączniku nr 10, pkt II Wymagania do preparatów dezynfekcyjnych, ppkt 2 wymaga tlenowego preparatu myjąco – dezynfekcyjnego. Zgodnie z informacją producenta, środek, który odpowiadał opisowi został ponownie przebadany i obecne spektrum deklarowane przez producenta to:

SPÉKTRUM DZIAŁANIA	STÉŻENIE (%) / STÉŻENIE (G/L)	CZAS DZIAŁANIA
Bakteriobójczy według EN 13727/EN 16615	1% / 10	5 min*
Drożdżakobójczy według EN 13624/EN 16615	1% / 10	5 min*
Grzybobójczy według EN 13624/EN 16615	2% / 20	15 min**
	2% / 20	30 min*
Bójczy wobec prątków gruźlicy według EN 14348/EN 16615	2% / 20	15 min*
Prątkobójczy według EN 14348/EN 16615	2% / 20	15 min*
Ograniczone spektrum działania wirusobójczego według EN 14476	1% / 10	10 min*
Działanie wirusobójcze według EN 14476	2% / 20	15 min**
	1% / 10	30 min*
Sporobójczy według EN 17126	2% / 20	30 min**
	2% / 20	60 min*
Sporobójczy wobec C. difficile według EN 17126	1% / 10	15 min*
Aktywny wobec norowirusa zgodnie z zaleceniami RKI 10/2022***	2% / 20	10 min
Wirusobójczy zgodnie z zaleceniami RKI 10/2022***	2% / 20	15 min
	1% / 10	30 min
Dezynfekcja powierzchni wg metody VAH 2015 (bakteriobójczy / drożdżakobójczy), z udziałem czynnika mechanicznego	1% / 10	5 min*/**
Dezynfekcja powierzchni wg metody VAH 2015 (bójczy wobec prątków gruźlicy, prątkobójczy), z udziałem czynnika mechanicznego	2% / 20	5 min*/**

* warunki brudne ** warunki czyste *** DVV 2015 (test zawieszinowy) 1 miarka dozująca = 30 ml = 20 g

W związku z powyższym, prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie w miejsce opisanego w pkt 2 preparatu, środka o nazwie handlowej Incidin Active, ze zmienionymi przez producenta parametrami.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie

Pytanie 113

Zamawiający w załączniku nr 10, pkt II Wymagania do preparatów dezynfekcyjnych, ppkt 4 wymaga preparatu w formie granulatu na bazie nadsiarczanów przeznaczony do mycia oraz dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, z możliwością rozszerzenia spektrum działania o spory (w tym C. difficile). Prosimy o dopuszczenie w tym punkcie środka wykazującego działanie na spory w zakresie C. difficile w stężeniu 2% i czasie działania 120 min, typu Perform.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na preparat równoważny o ile skład, spektrum działania oraz aktywność roztworu roboczego jest zgodna z informacjami zawartymi w SWZ

Pytanie 114

Zamawiający w załączniku nr 10, pkt II Wymagania do preparatów dezynfekcyjnych, ppkt 6 wymaga preparatu w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych posiadający w składzie etanol. Niezawierający aldehydów i propan-1-ol czwartorzędowych związków amoniowych. Prosimy o potwierdzenie, że nastąpiła omyłka i Zamawiający dopuści preparat posiadający w składzie etanol i propan-1-ol, typu Mikrozid AF wipes?

Odpowiedź:





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską, dopuszcza tym samym preparat posiadający w składzie etanol i propan-1-ol, typu Mikrozid AF wipes

Jednocześnie Zamawiający ujednolica zapisy:

Wzoru umowy użyczenia – załącznik nr 16 nadając mu brzmienie: (dodanie 1 sztuki myjki)

§ 1. Przedmiot umowy

1. Użyczający zobowiązuje się oddać do używania Biorącemu do używania 16 sztuk myjek – dezynfektorów zwanych dalej w umowie przedmiotem umowy, opatrzonych następującymi numerami fabrycznymi:

Oddział Laryngologiczny	p. 1 seria nr 11233
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej	p. 2 seria nr 11240
Oddział Położniczo – Ginekologiczny (odcinek Ginekologii)	p. 3 seria nr 11237
Oddział Położniczo – Ginekologiczny (odcinek Położniczny)	p. 4 seria nr 11230
Stacja Dializ	p. 5 seria nr 11228
Oddział Dziecięcy	p. 6 seria nr 11232
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	p. 7 seria nr 11234
Oddział Okulistyczny	p. 8 seria nr 11241
Oddział Neurologiczny	p. 9 seria nr 11134
Oddział Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii (część A)	p. 10 seria nr 10388717
Oddział Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii (część B)	p. 11 seria nr 10395131
I Oddział Chorób Wewnętrznych	p. 12 seria nr 10395133
Oddział Kardiologiczny (część B)	p. 13 seria nr 10395139
Oddział Kardiologiczny (część A)	p. 14 seria nr 10395136
II Oddział Chorób Wewnętrznych	p. 15 seria





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



	nr10395132
Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii	p.16 seria nr 10598598

Poprawiony załącznik do umowy dzierżawy (dodanie 1 wózka skrzyniowego)

Aparat telefoniczny	1 szt
Dozownik do mydła	2 szt
Dozownik do mydła	2 szt
Krzesło szpitalne	15 szt
Stolik świetlicowy	4 szt
Lustro	2 szt
Regał – różny (metalowy)	10 szt
Regał – różny (aluminiowy)	1 szt
Szafka kuchenna	5 szt
Wieszak stojący	1 szt
Wózek do transportu (na dużych kołach)	2 szt
Wózek gospodarczy (małe koła, siatka)	6 szt
Wózek gospodarczy (małe koła, siatka)	1 szt
Wózek platforma (duże koła alum. podest)	2 szt
Wózek do bielizny (zabudowany)	6 szt
Dozownik do papieru	1 szt
Myjnia do wózków nakładana na kratę ściekową	1 szt
Wózek transportowy zabudowany	1 szt
Wózek skrzyniowy z aluminium poj. 650 l	1 szt
Wózek skrzyniowy	1 szt

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
Ewa Sempowicz

