


PLYTA POD AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY OB. NR 3 - ZBROJENIE


RZUT



Nr 1 #12; L=470; szt. 2x14=28

470

PRZEMIANOWY PRZEMIANOWY




Nr 4 #12; L=94; szt. 48

35  
24  
35

Nr 5 #12; L=91; szt. 28

35  
2  
35

Nr 3 #8; L=100; szt. 8



MATERIAŁY:

Beton konstrukcyjny:

C30/37 (B37), Xf3, Dmax=16

Stal zbrojeniowa:

# AIII-N Inp. B500B, B500S, B500SP (klasa ciągliwości: B lub C)

Ø AIII-N Inp. B500A, S1500B (klasa ciągliwości: A lub B lub C)

Stal profilowa:

S235JR ocynkowana gr. 80µm

UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm], rzędne w [m] (o ile nie oznaczono inaczej).

2. Rysunek rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rys. bronz.

W przypadku stwierdzenia niezgodności należy skontaktować się z Projektantem.

3. Otulina: 50mm

4. Odchłk płaskości fundamentu 5mm.

±0,00=292,28m n.p.m.

<div><div><div>NOSAN</div><div>Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"</div><div>ul. Hauke Bosaka 9/ 25-217 Kielce</div><div>tel./fax: 041 361 15 38, 041 361 02 63</div><div>e-mail: biuro@nosan.pl</div></div><div><div>Nr rys.</div><div>3-K-02</div><div>Skala:</div><div>1:25</div></div></div>			
Dzielnik	POMIAROWA SCIEKOW W MISC.KOZIEGOWY NA DZ. NR EWID. 6563/2 DO OCZYSZCZALNI		
	SCIEKOW WRAZ Z KANALEM DOPROWADZAJACYM		
	GM.KOZIEGOWY, POMIAROWSKOWSKI, WOLSKIE		
	DZ. NR EWID.: 164/1, 159/3, 159/5, 117/1, 118/2, 119, 120, 121/1, 117/7 (OBREB KOZIEGOWKI); 6564/3, 6564/4, 6563/2, 6562/2, 6104 (OBREB KOZIEGOWY)		
Projekt	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
Typul rys.	PLYTA POD AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY OB. NR 3		
Branda	RZUT, PRZEMIANOWY RYSUNEK ZBROJENIOWY		
Konstrukcja	Wykonawca	Nr upr.	Data
Konstrukcja	mgr inż. Tomasz Wojciecki	-	11.2013r.
Konstrukcja	mgr inż. Andrzej Grudzien	KL-230/90	11.2013r.
Konstrukcja	Sprawdził:	KL-106/93	11.2013r.