















OPIS	OKNA ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE			PRZESZKALENIE WEWNĘTRZNE
SYMBOL	O-1	O-2	O-3	O-4
SCHEMAT	 	 	 	 
WSPÓŁCZYNNIK "U"	< 0,9W/m²K	< 0,9W/m²K	< 0,9W/m²K	< 0,9W/m²K
WYMIARY	S	100	145	230
	H	240	240	240
IŁOŚĆ EGZ.	PARTER	1	1	1
UWAGI	STOLARKA ALUMINIOWA ZEWNĘTRZNA SZKLENIE ZESTAWEM TRÓJSZYBOWYM BIAŁYM KOLOR PROFILU - GRAFITOWY (ANTRACYT) PRZED REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA PLACU BUDOWY NINIEJSZE ZESTAWIENIE SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW			

OPIS	FASADY WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE
SYMBOL	FW-1
SCHEMAT	 
P.POŻ.	EI 60
WYMIARY OTWORU W MURZE	S
	225
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	H
	257
IŁOŚĆ EGZ.	S
	90
H	
	257
UWAGI	STOLARKA O PODWYŻSZONEJ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ KOLOR PROFILU - GRAFITOWY (ANTRACYT) OKUCIA - WG UZGODNIENIA Z INWESTOREM PRZED REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA PLACU BUDOWY NINIEJSZE ZESTAWIENIE SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW

- UWAGI:
- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zosadami wiedzy i sztuki budowlanej.
  - Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkła, balustrad, poręczy i pochwyłów należy zamawiać/ wykonywać/montować na podstawie obmiarów /rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
  - Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych, pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
  - Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – część konstrukcyjna.
  - Wszystkie otwory, przejścia i brzozy instalacyjne przyjmować wg projektów branżowych po dokonaniu adaptacji.

OPIS	DRZWI ZEWNĘTRZNE	
SYMBOL	DZ-1	
SCHEMAT	 	
P.POŻ.		
WYMIARY OTWORU W MURZE	S	155
	H	240
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	S	135
	H	240
IŁOŚĆ EGZ.	PARTER	2P
UWAGI	DRZWI NAPOWIETRZAJĄCE ZEWNĘTRZNE OTWIERANE ŚRĘDZIO CZINNE (B0X230) DRZWI OTWIERANE AUTOMATYCZNIE WYPOSAŻONE W SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY 24V/1,4A, DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK ROLKOWY (NAPĘD ZDEMONTOWAĆ Z ISTNIEJĄCYCH DRZWI I WYKORZYSTAĆ PRZY MONTAŻU NOWEJ STOLARKI) KOLOR - WG UZGODNIENIA Z INWESTOREM PRZED REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA PLACU BUDOWY NINIEJSZE ZESTAWIENIE SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW	

OPIS	DRZWI WEWNĘTRZNE	
SYMBOL	DW-1	
SCHEMAT	 	
P.POŻ.		
WYMIARY OTWORU W MURZE	S	142
	H	230
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	S	120
	H	225
IŁOŚĆ EGZ.	PARTER	2P
UWAGI	DRZWI NAPOWIETRZAJĄCE ZEWNĘTRZNE OTWIERANE ŚRĘDZIO CZINNE (B0X210) DRZWI OTWIERANE AUTOMATYCZNIE WYPOSAŻONE W SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY 24V/1,4A, DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK ROLKOWY (NAPĘD ZDEMONTOWAĆ Z ISTNIEJĄCYCH DRZWI I WYKORZYSTAĆ PRZY MONTAŻU NOWEJ STOLARKI) KOLOR - GRAFITOWY (ANTRACYT) OKUCIA - WG UZGODNIENIA Z INWESTOREM PRZED REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA PLACU BUDOWY NINIEJSZE ZESTAWIENIE SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW	

<div><div>ms</div><div>STUDIO</div></div>		BIURO PROJEKTÓW MS STUDIO			
mgr inż. arch. Marika Sypniewska, 62-510 Konin, ul. Spółdzielców 26, email: ms.studio@onet.pl					
Investor:	Akademia Nauk Stosowanych w Koninie			Stadium	
Objekt:	Rozbudowa, przebudowa wraz z częściąową rozbórką strefy wejściowej budynku dydaktycznego Akademii Nauk Stosowanych w Koninie			Pt. budowlany	
Lokalizacja:	JEDN.EW. KONIN, OBREB MORZYSŁAW, DZ. NR 145/2			Data	01.12.2023r.
Rysunek:	Zestawienie stolarki.			Skala	1:100
Branża:	Architektura		Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku A8
Projektował:	mgr inż. arch. Marika Sypniewska w specj. architektonicznej		6MP/OKK/2016		
Sprawił:	mgr inż. arch. Łukasz Seyda w specj. architektonicznej		WP-OIA/OKK/lubB/20/2011		