

Powierzchnia użytkowa		
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia (m2)
1	Wiatrołap	10,9
2	Recepcja (w obszarze wiatrołapu)	4,3
.	Razem	15.200000

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, balustrad, poręczy i pochwytów należy zamawiać/wykonywać/montować na podstawie obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
3. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych, pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – część konstrukcyjna.
5. Wszystkie otwory, przejścia i bruzdy instalacyjne przyjmować wg projektów branżowych po dokonaniu adaptacji.

POLIMEROWE PASY OSTRZEGAWCZE Z WYPUSTKAMI

KOSZ NA ŚMIECI 1 SZT

ZABEZPIECZENIE PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ GRANICĘ STREF POŻAROWYCH W KLASIE EI 60

GRANICA STREFY POŻROWEJ

LEGENDA:
- ściany istniejące
- ściany projektowane

RZUT PARTERU 1:100

BIURO PROJEKTÓW MS STUDIO
mgr inż. arch. Marika Sypniewska, 62-510 Konin, ul. Spółdzielców 26 , email: ms.studio@onet.pl

Inwestor:	Akademia Nauk Stosowanych w Koninie		Stadium Pr. budowlany
Obiekt:	Rozbudowa, przebudowa wraz z częściową rozbiórką strefy wejściowej budynku dydaktycznego Akademii Nauk Stosowanych w Koninie		Data 01.12.2023r.
Lokalizacja:	JEDN.EW. KONIN, OBRĘB MORZYSŁAW, DZ. NR 145/2		Skala 1:100
Rysunek:	**Rzut przyziemia**		Nr rysunku A3
Branża:	Architektura	**Nr uprawnień**	Podpis
Projektował:	mgr inż. arch. Marika Sypniewska w specj. architektonicznej	6/WPOKK/2016	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Łukasz Seyda w specj. architektonicznej	WP-OIA/OKK/UpB/20/2011	