

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9	Roboty w zakresie burzenia
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233150-5	Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prusak
ADRES INWESTYCJI: Miejscowość Prusak; od km 0+000,00 do km 0+912,28
NAZWA INWESTORA: Gmina Sokolniki
ADRES INWESTORA: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1; 98-420 Sokolniki
WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno ZUP-K
ADRES WYKONAWCY: Okrzyce 7; 63-630 Rychtal

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

tech. Wioletta Małecka

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Jacek Małecki

DATA OPRACOWANIA: 03.2024r.

POZIOM CEN: IV kwartał 2023r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:							
1		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1							
1 d.1.1	KNNR 1 0111 -01 D.01.01.01	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,91228 = 0,91		
2 d.1.1	Kalkulacja własna D.01.01.01	D.01.01.01	Pomiar geodezyjny powykonawczy	kpl.	1,00		
3 d.1.1	KNNR AT-03 0101-02 D.01.02.04	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm	m	1 025,34		
4 d.1.1	KNNR 3 0403 -01 D.01.02.04	D.01.02.04	Rozbiórka drobnych elementów betonowych, ceglanych i kamiennych	m3 bet.	16 * 0,5 * 0,5 * 1,0 = 4,00		
5 d.1.1	KNNR 6 1302 -04 D.01.02.04	D.01.02.04	Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu do 50% jego średnicy	m	9,00		
6 d.1.1	KNNR 6 1302 -02 D.01.02.04	D.01.02.04	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20cm z odwozem urobku na składowisko Wykonawcy	m	(912,28 - 53,73) = 858,55		
7 d.1.1	KNNR 4-04 1103-04 D.01.02.04	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania	m3	19,38		
Razem dział:							
Razem dział: D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
2		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
8 d.2	KNNR 1 0201 -02 D.02.01.01	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie i ręcznie z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania	m3	1 522,12		
Razem dział: D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE							
3		D.04.00.00 PODBUDOWY					
9 d.3	KNNR 6 0103 -03 D.04.01.01	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie rodzimym pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi	m2	2 846,76		
10 d.3	KNNR 6 1005 -04 D.05.03.05a	D.05.03.05a	Oczyszczenie mechaniczne i ręczne nawierzchni drogowych	m2	7 684,41		
11 d.3	KNNR 6 1005 -07 D.05.03.05a	D.05.03.05a	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	6 125,48		
12 d.3	KNNR 6 0111 -01 D.04.05.01	D.04.05.01	Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 gr. 15cm	m2	1 558,93		
13 d.3	KNNR 6 0113 -01 D.04.04.02	D.04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3 gr. 20cm Krotność = 1,5	m2	1 345,64		
Razem dział: D.04.00.00 PODBUDOWY							
4		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE					
14 d.4	KNNR 6 0309 -02 D.05.03.05a	D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych typu AC 11S 50/70 o grubości 5cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1,1	m2	4 670,00		
15 d.4	KNNR 6 0308 -03 z.o.2.7. 9902-03 D.05.03.05	D.05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm z AC 11 W 50/70 (warstwa wiążąca) Krotność = 1,15	m2	220,00		
16 d.4	KNNR 6 0308 -03 z.o.2.7. 9902-03 D.05.03.05	D.05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 8cm z AC 16 W 50/70 (warstwa wiążąca) Krotność = 2,35	m2	931,93		
17 d.4	KNNR 2-31 1106-01 D.05.03.05	D.05.03.05	Wyrównanie i poszerzenie nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	157,73		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
18 d.4	KNR AT-03 0102-03 D.05.03.11	D.05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej o gr. 1-2cm z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Inwestora	m2	3 863,48		
Razem dział: D.05.00.00 NAWIERZCHNIE							
5		D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE					
19 d.5	KNNR 6 0112 -06 D.05.01.01	D.05.01.01	Nawierzchnia poboczy z kruszywa 0/31,5mm gr. 20cm	m2	(912,28 - 53,73) * 2 * 0,75 = 1 287,83		
20 d.5	KNNR 1 0501 -01 D.05.01.01	D.05.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za projektowanym poboczem na szerokości ~ 0,75m	m2	(912,28 - 53,73) * 2 * 0,75 = 1 287,83		
Razem dział: D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE							
6		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO					
21 d.6	Kalkulacja własna D.M.00.00.00	D.M.00.00.00	Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.	kpl.	1,00		
Razem dział: D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO							