


# BADANIE ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SONDĄ DPL

Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412C Skudzawy - Skrwilno

Głębokość w m ppt	Rodzaj gruntu	Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy DPL	Stopień zagęszczenia gruntu I <sub>D</sub>	Sondowanie przy otworze nr: D3			Średnia wartość zagęszczenia gruntu I <sub>D</sub> w poszczególnych warstwach			
				stopień zagęszczenia						
				ln - luźny	szg - średniozagęszczony	zg - zagęszczony				
				0,330,67						
0,1	H(Ps)			0,00	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	0,58
0,2		12	0,53							
0,3		16	0,59							
0,4		12	0,53							
0,5		13	0,55							
0,6		11	0,52							
0,7		12	0,53							
0,8		18	0,61							
0,9		21	0,64							
1,0		19	0,62							
1,1		16	0,59							
1,2		16	0,59							
1,3		19	0,62							
1,4		11	0,52							
1,5	16	0,59								
1,6	Ps	13	0,55	0,59						
1,7		17	0,60							
1,8		15	0,58							
1,9		18	0,61							
2,0	20	0,63	0,66							
2,1	Pr	22		0,65						
2,2		21		0,64						
2,3		25		0,67						
2,4		28	0,69							
2,5	25	0,67	0,59							
2,6	Ps	21		0,64						
2,7		18		0,61						
2,8		16		0,59						
2,9		13		0,55						
3,0		16	0,59							