

Kraków, dnia 07 marca 2023 r.

**13/ZP/SPORT/2023**

## **Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

*Dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wniesionych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie wystonienia oznaczeniowego (brandingu), oznaczeń obiektów i oznaczeń kierunkowych na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023”.*

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający, tj. Igrzyska Europejskie 2023 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały wniesione pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które udzielone zostają następujące odpowiedzi:

Pytanie nr 3: W jaki sposób Zamawiający przewiduje wybór powierzchni przeznaczonych do brandingu – czy dokona tego sam Zamawiający czy ich wskazanie/zasugerowanie leży w gestii wykonawcy? Czy może istnieją już plany lub zakresy powierzchni wyznaczonych do brandingu?  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sam wybierze powierzchnie przeznaczone do brandingu. Istnieją już zakresy/rodzaje powierzchni wyznaczone do brandingu tj.: miejsce zawodów, czyli boisko, hala lub inne miejsce rozgrywania zawodów, otoczenie miejsca zawodów, trybuna, ploty wysokie, ploty stałe, barierki niskie, wystonienie okien, ścian, drzwi, kolumn, stref dla publiczności, stref dla mediów, stref konferencyjnych, stref VIP.

Pytanie nr 4: Oznakowanie – jaki zakres tej usługi przewiduje dla Wykonawcy Zamawiający: w dokumencie Ogłoszenie o zamówieniu wskazuje m.in. na wyznaczanie dróg, tymczasem w dokumencie Opis przedmiotu zamówienia jest zapis o „w miejscach wskazanych przez Zamawiającego”. Proszę o doprecyzowanie, jaki zakres usług Wykonawca ma zrealizować – czy jest to samo znakowanie miejsc i dróg wyznaczonych przez Zamawiającego, czy Wykonawca będzie miał za zadania także wskazanie pomieszczeń i nawigacji po obiektach?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sam przygotowuje plan dróg kierunkowych poszczególnych grup uczestników i publiczności oraz oznakowania obiektów na zewnątrz jak i oznakowania pomieszczeń w środku każdego obiektu. Zamawiający sam wskaże przeznaczenie pomieszczeń do oznaczeń.

Pytanie nr 5: Wykonanie bram pneumatycznych pompowanych – ile szt. przewiduje Zamawiający? Na jakiego rodzaju podłożu mają zostać ustawione?

Odpowiedź: Zamawiający wskazał liczbę bram pneumatycznych na dwie sztuki. Bramy będą ustawione na zewnątrz na powierzchni trawiastej.

Pytanie nr 6: Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty „wstępnego planu realizacji zamówienia” z uwzględnieniem m.in. harmonogramu montażu. Proszę o wskazanie/wyjaśnienie, co ma się w tym dokumencie znaleźć, skoro nie są znane ani zakresy prac, ani rodzaje czy proporcje użytych rodzajów materiałów, które mają zostać użyte w danym obiekcie, a wizje lokalne odbędą się po podpisaniu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje propozycji wstępnego planu realizacji wskazanych obiektów opartego o wiedzę i doświadczenie Wykonawcy z dotychczasowych realizacji brandingu na obiektach sportowych. Przedstawiony w ofercie plan realizacji ma charakter wstępny i będzie podlegał korektom i dostosowaniu po wizjach lokalnych. Szczegółowy wykaz wymaganych prac i rodzajów materiałów, będzie znany po wizji lokalnej. Ostateczny plan akceptowany przez strony będzie stworzony po podpisaniu umowy.

Pytanie nr 7: Czy do czasu przeprowadzenia wizji lokalnych Zamawiający będzie dysponował planami obiektów z uwzględnieniem dostosowania danego obiektu do potrzeb dyscypliny odbywającej się na danym obiekcie, np. w odniesieniu do ustawienia trybun, elementów multimedialnych etc.?

Odpowiedź: W trakcie wizji lokalnej Zamawiający będzie dysponował planami obiektów istniejących oraz planami obiektów w budowie.

Pytanie nr 7: Zał. nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 1) 14. – czy przed zleceniem produkcji Zamawiający wskaże konkretny materiał, na jakim elementy mają zostać

wyprodukowane. Dotyczy to zwłaszcza elementów, które mają zostać przytwierdzone na stroje zawodników.

Odpowiedź: Przed przystąpieniem do produkcji Zamawiający wskaże konkretny materiał jaki powinien być użyty do produkcji poszczególnych elementów.

Pytanie nr 8: Zał. nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 1) 15. – oznakowanie przestrzeni miejskiej – proszę o doprecyzowanie odległości od obiektu, w jakiej prace mają się zacząć. Czy wykonawca będzie musiał także uwzględnić uzyskanie stosownych pozwoleń na zamieszczenie elementów oznakowania czy uzyskanie zgód pozostaje po stronie Zamawiającego? Kto będzie akceptował w tych lokalizacjach rodzaj materiałów, formatów, konstrukcji oraz sposobu montażu?

Odpowiedź: Zamawiający będzie akceptował poszczególne prace na każdym obiekcie. Zamawiający sam uzyska potrzebne zgody. Zamawiający sam będzie akceptował konstrukcje. Oznakowanie maksymalnie do 400 m od obiektu.

Pytanie nr 9: Zał. nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 2) 17. – co Zamawiający rozumie przez sformułowanie: „inne czynności i zadania związane lub wynikłe z wymienionymi wyżej pracami podstawowymi...”? Jaki zakres prac oraz niezbędnego czasu wchodziłby w zakres obowiązków?

Odpowiedź: Zakres takich prac powinien wynikać z wiedzy i doświadczenia Wykonawcy.

Pytanie nr 10: Zał. nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 4) 3. Etap IV – co oznacza sformułowanie „zgłoszenie gotowości do rozpoczęcia produkcji” – czy, w jakim zakresie i w jakim czasie Zamawiający przewiduje zmiany zaakceptowanych projektów? Zgodnie z załączonymi harmonogramami Zamawiającego może się okazać, że proces akceptacji przekroczy datę wskazaną jako sugerowany początek prac montażowych.

Odpowiedź: Wykonawca musi potwierdzić odpowiednią ilość sprzętu, osób oraz zabezpieczenie materiałowe, które umożliwi rozpoczęcie realizacji zadania. Zamawiający będzie akceptował rozwiązania w najkrótszym możliwym terminie. Po akceptacji Zamawiający co do zasady nie przewiduje rozległych zmian.

Pytanie nr 11: Etap V – Zamawiający wskazuje, że część obiektów może zostać udostępniona

nawet na 1 dzień przed rozpoczęciem zawodów – czy Zleceniodawca będzie w stanie zagwarantować swobodny i bezpieczny dla osób postronnych miejsce i czas na montaż? Czy oczekiwany zakres prac brandingowych będzie pozwalał na realizację w tak krótkim czasie?

Odpowiedź: Zamawiający zapewni bezpieczny dostęp do miejsc, jednakże Wykonawca musi się liczyć z obecnością innych ekip w miejscu prowadzenia prac. Działania te będą koordynowane przez przedstawiciela Zamawiającego (Venue Managera) przebywającego na każdym obiekcie.

Pytanie nr 12: Zał. nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 4) 2. oraz pkt 5) 7. Proszę o informację, kto przygotowuje koncepcję wizualną i pliki produkcyjne.

Odpowiedź: Koncepcję wizualną przygotowuje Zamawiający. Pliki produkcyjne wyjściowe przygotuje Zamawiający, przygotowanie innych po wizji lokalnej jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 13: Zał. Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 8) 2. – Zamawiający zastrzega, że zlecenie wykonania zakresu opcjonalnego prac może zostać złożone do 30.06. Natomiast zgodnie z dokumentem Zał. Nr 4 do OPZ Wykaz lokalizacji – w zakresie zgłoszenia gotowości obiektów, nie przewiduje takiego terminu. Jak Zamawiający zamierza postąpić w takim przypadku? Ile czasu przewiduje na wykonanie zadań opcjonalnych?

Odpowiedź: W zakres zadania opcjonalnego wchodzi również materiały, które mogą ulec zniszczeniu podczas trwania zawodów; np. na skutek zjawisk atmosferycznych, aktów wandalizmu itd. Wykonanie każdorazowej usługi będzie uzgadniane z Wykonawcą i dostosowane do możliwości produkcyjnych i realnej sytuacji.

Pytanie nr 14: Proszę o informację, w jaki sposób Zamawiający planuje dokonywać rozliczenia, materiałów zużytych do wykonania przedmiotu zamówienia, o charakterze obmiarowym, w szczególności powierzchni o nieregularnym kształcie, zawierającym skosy, zakładki etc.

Odpowiedź: Zamawiający po wizji lokalnej z Wykonawcą będzie wymagał stworzenia prezentacji wszystkich wybranych miejsc do brandingów wraz z dokumentacją fotograficzną i pomiarami. Kalkulacja powykonawcza odbędzie się na podstawie faktycznie zużytych materiałów wg. cen materiałów z formularza cenowego. Tym samym Zamawiający będzie wiedział, ile zostało zużytych poszczególnych materiałów. Materiały o nieregularnym kształcie będą liczone jako kąty proste.

Pytanie nr 15: Czy Zamawiający przewiduje udostępnienie powierzchni/pomieszczeń magazynowych na poszczególnych obiektach w celu bieżącego przechowywania materiałów montażowych i elementów brandingowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje udostępnienia powierzchni magazynowej na obiektach.

Pytanie nr 16: Czy Zamawiający przewiduje budowę/konstrukcję elementów, które powinny zostać wpisane w plan imprezy masowej i ew. niezbędnych pozwoleń?

Odpowiedź: Wszystkie pozwolenia wymagane w związku z organizacją imprezy masowej są po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 17: Czy Zamawiający może udostępnić księgę znaku imprezy oraz „brandbook” z wytycznymi dotyczącymi zaprojektowania elementów brandingowych? Czy przy projekcie graficznym brandingów będzie należało także uwzględnić powierzchnie dedykowane sponsorom (będzie to miało wpływ na czas potrzebny na uzyskanie niezbędnych akceptacji)?

Odpowiedź: Zamawiający udostępni w dokumentacji postępowania książkę identyfikacji wizualnej Igrzysk Europejskich. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego odpowiednie belki sponsorskie wraz z opisem ich użycia.

Pytanie nr 18: Czy Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia czasu wypłaty zaliczki?

Odpowiedź: Zaliczka może zostać wypłacona do 30 dni od wystawienia faktury zaliczkowej. Jej wcześniejsza wypłata jest uzależniona od odpowiednio wcześniejszego wniesienia zabezpieczenia.

Pytanie nr 19: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Warunków Zamówienia, pkt. 23 – Udzielenie Zaliczki – Zamawiający żąda zabezpieczenia udzielenia zaliczki, którego zwrot ma nastąpić po przyjęciu odbioru całości przedmiotu umowy. Wydaje się więc, że w ten sposób Zamawiający przekształca zabezpieczenie zaliczki w zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Dlaczego została podjęta taka decyzja?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż rozliczenie zaliczki następować będzie przy wypłacie wynagrodzenia za zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia, stąd konieczność

zabezpieczenia interesów Zamawiającego w tym zakresie.

Pytanie nr 20: Ścianki tekstylne i łukowe – Zamawiający w Zał. Nr 1 do OPZ wskazał wysokość 240 cm, podczas, gdy standard rynkowy to wys. 230 cm. Czy Zamawiający rozważa dopuszczenie ścianek o wys. 230cm? Znacząco obniży to czas i koszt uzyskania tych elementów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do realizacji ścianki o wysokości 230 cm.

Pytanie nr 21: Ścianka tekstylna - modern trapez 170 cm – proszę o wskazanie, co to jest za ścianka – producenta, rys. tech. etc.? czyli element, który pozwoli zidentyfikować produkt

Odpowiedź: Zamawiający załącza zdjęcie poglądowe i specyfikację ścianki.



#### MODERN TRAPEZ - DOSTAWKA

Wymiary dostawki :

Wysokość: 2544 mm

Szerokość: 1700 mm

Głębokość: 155 mm

Dostawka do tekstylnych ścianek prostych Formulate.

Pozwala ona na wizualne uatrakcyjnienie przestrzeni stoiska i nadanie mu ciekawego i nietuzinkowego efektu 3D.

- Prosty montaż dzięki konstrukcji aluminiowej montowanej na „click”
- system pozwala na prezentację grafiki drukowanej na tkaninie, którą naciąga się na ramę/konstrukcję i zapina na zamek błyskawiczny

Pytanie nr 22: Ścianka mobilna dwustronna na kołach – czy Zamawiający potwierdza, że mają to być 4 element po 6m długości każdy? Czy branding ma być z jednego kawałka? Gdzie (wnętrze, zewnątrz) ma ona być wykorzystywana? W jakim zakresie, na jakie odległości i w jakim czasie oraz na jakim podłożu będzie przemieszczana?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymiar ściany może składać się maksymalnie z czterech części po 6 m. Ściana będzie wykorzystywana wewnątrz obiektu. Ściana będzie miała za zadanie oddzielenie części powierzchni pomiędzy eliminacjami a finałami zawodów. Będzie przemieszczana do ok. 150 m na hali sportowej.

Pytanie nr 23: Kotara sceniczna pipe&drive – w jakich modułach ma zostać dostarczona? Gdzie ma zostać zamontowana?

Odpowiedź: Kotara ma zostać przygotowana maksymalnie do 6 m wysokości i odcinkach do 3 m. Kotara będzie montowana wewnątrz obiektów.

Pytanie nr 24: Jakie ilości wykładziny Zamawiający przewiduje zużyć?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje ułożyć ok. 1300 m<sup>2</sup> wykładziny w kilku obiektach. Wykładzina zostanie zamówiona przez Zamawiającego.

Pytanie nr 25: Zał. nr 2 do OPZ – pkt 30 – co Zamawiający rozumie przez stwierdzenie usługa druku materiałów – usługa całościowa?

Odpowiedź: Jako usługa całościowa rozumiana jest usługa druku i usługa graficzna DTP

Pytanie nr 26: Transport – czy Zamawiający potwierdza, że pod każdy obiekt jest w stanie dojechać TIR, w sposób, który umożliwi rozładunek przy rampie bądź bramie technicznej? W związku z tym, że Zamawiający oczekuje transportu typu TIR, czy Zamawiający potwierdza, że zapewni pozwolenia (lub inne niezbędne dokumenty) do wjazdu tego typu pojazdów, np. na Rynek Główny w Krakowie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza dojazd na rozładunek transportem typu TIR jak najbliżej obiektu zawodów.

Pytanie nr 27: Zał. nr 2a – Formularz cenowy – co oznacza kolumna „szacowany zakres”?

Odpowiedź: Szacowany zakres dotyczy tych elementów przedmiotu zamówienia, które traktowane są całościowo, jako komplet (nie są wyrażone w konkretnych jednostkach miary)

Pytanie nr 28: Zał. Nr 3 do OPZ – Tabela oznaczeń ppoz i bhp – w zakładce sprzęt p. poz. jest wykaz sprzętu. Czy zamawiający ma uwzględnić zakup wymienionego sprzętu?

Odpowiedź: Wykonawca ma dostarczyć wyłącznie oznakowanie.

Pytanie nr 29: Zał. nr 10 – wzór umowy: §1 ust 4 – Zamawiający wskazuje, że Wykonawca ma ponieść koszty nieuwzględnione w zleceniu. Dlaczego, skoro to Zlecający wyznacza zakres prac i działań? Czy Zamawiający może przekazać wzór Załącznika nr 1 do umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przy realizacji każdej umowy istnieje pewien poziom ryzyka kontraktowego, który każdy wykonawca powinien wziąć pod uwagę i dokonać jego wyceny.

Pytanie nr 30: Zał. nr 10 – wzór umowy: §1 ust 6-10: Zamawiający gwarantuje sobie prawo do skorzystania z prawa opcji do 30 czerwca 2023 r. Tymczasem z Zał. Nr 4 do OPZ wynika, że demontaż ostatniego obiektu z listy opcji dodatkowej ma się zakończyć nie później niż do 30 czerwca. Jak Zamawiający planuje zatem procedować, uwzględniając także czas niezbędny na fizyczną produkcję i transport materiałów?

Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę, że zakres opcjonalny może także polegać na zwiększeniu ilości dostarczanych materiałów. W takiej sytuacji ewentualne zamówienie może nastąpić do dnia 30 czerwca 2023 r.

Pytanie nr 31: Zał. nr 10 – wzór umowy: §2 ust 3 – proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza uczestnictwo zdalne w tego rodzaju spotkaniach. Zwłaszcza biorąc pod uwagę krótki czas na realizację całego projektu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką formę uczestnictwa w spotkaniach.

Pytanie nr 32: Zał. nr 10 – wzór umowy: §2 ust 10 – co Zamawiający rozumie przez „pliki do wydruku”? Czy to oznacza, że powierzchnie oraz materiały do brandingu zostały wybrane i zwymiarowane oraz został ustalony sposób montażu?

Odpowiedź: Zamawiający przez „pliki do wydruku” rozumie, że zostały wybrane i zwymiarowane wstępnie przez Zamawiającego i że został ustalony sposób montażu podczas wizji. Pliki do druku to pliki, które po podpisaniu umowy będą plikami wysyłanymi do drukarni.

Pytanie nr 33: Zał. nr 10 – wzór umowy: Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie niezbędne prawa do wykorzystywania znaków graficznych wskazanych jako elementy brandingu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający posiada wszystkie niezbędne prawa do wykorzystania znaków graficznych.

Pytanie nr 34: Zał. nr 10 – wzór umowy: Zamawiający nie przewidział żadnych kar umownych,



jeśli wina będzie leżała po stronie Zamawiającego, np. przeciągająca się akceptacja projektów. Czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zapisów zapewniających równowagę stron? Z czego wynikają całkowicie nierynkowe stawki i sposób naliczania kar umownych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian. Wysokość kar umownych i sposób ich naliczania są adekwatne do ryzyka i wysokości ewentualnej szkody jaka grozi Zamawiającemu w przypadku niewłaściwego wykonywania przez wykonawcę przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 35: Zał. nr 10 – wzór umowy. Dlaczego Zamawiający oczekuje płatności kar w ciągu 7 dni, podczas gdy na płatność swoich zobowiązań Zamawiający wyznaczył czas nie krótszy niż 14 dni?

Odpowiedź: Z uwagi na odmienny charakter ewentualnych roszczeń i możliwość ich dochodzenia wyznaczone zostały różne terminy.

Pytanie nr 36: Chcemy przeprowadzić wizje lokalne w obiektach, które będą brandowane: Wrocław, WKS ŚLĄSK Wrocław, Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Oświęcim, Stadion Śląski Chorzów, Hala Lodowa Kraków. Potrzebuję w związku z tym danych kontaktowych do operatorów hal, którzy będą zorientowani co do zakresu i sposobu wykonania brandingu i umówić spotkania z nimi w obiektach.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej na etapie postępowania.

Pytanie nr 37: W treści: Załącznik\_nr\_2\_do\_OPZ\_szacowanie\_ilość\_materiałów\_i\_usług w poz. 14 - Ścianka tekstylna – wszystkie 240 cm h: Pytanie: Czy ścianki oferowane przez niektórych producentów o wysokości h = 230 cm, są dopuszczalne do postępowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do realizacji ścianki o wysokości 230 cm.

Pytanie nr 38: Załącznik\_nr\_1\_do\_OPZ\_Tabela\_specyfikacji\_materiałowej 14 Ścianki tekstylne proste i łukowe Ścianka reklamowa tekstylna z wysokiej jakości wydrukiem na tkaninie wraz z aluminiowym stelażem oraz torbą transportową. Pytanie: Czy wydruk ma być jednostronny czy dwustronny? W sensie czy zadruk motywu ma być na froncie ścianki czy na froncie i tyle ścianki.

Odpowiedź: Wydruk na wszystkich ściankach ma być dwustronny.

Pytanie nr 39: Czy warunek 7.4.1.a jest wiążący i jednocześnie wyklucza udział w postępowaniu?

Odpowiedź: Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia musi spełnić wszystkie warunki określone w dokumentach postępowania.

Pytanie nr 40: Gwarancje bankowe i gwarancje ubezpieczeniowe to dosyć czasochłonne i kosztowne formy zabezpieczeń. Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie alternatywnej formy zabezpieczenia wypłaty zaliczki, np w momencie ryzyka długiego rozpatrywania wniosków przez instytucje finansowe lub ubezpieczeniowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie ma pełnej swobody w wyborze formy zabezpieczenia zaliczki. Są one ustalone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 41: W specyfikacji produktowej Windery (pkt.15) określona jest wysokość 4m. Dotyczy to wysokości samej flagi czy wysokości całego masztu?

Odpowiedź: Wysokość 4 m dotyczy wysokości całego masztu - nie flagi.