Przekrój A-A



LEGENDA:

- – elementy konstrukcyjne istniejące
- – elementy istniejące do wyburzenia/przebicia
- – elementy konstrukcyjne projektowane

PG1 – istniejąca posadzka na gruncie

warstwa wykończeniowa – wykładzina PVC/płytki	
szlichta beton. z prow. instalacji, zdylatowana	5cm
ocieplenie: styropian	
hydroizolacja	
zatarty beton – warstwa wyrównawcza	
beton B10	
warstwa zagęszczonego suchego piasku	
grunt rodzimy	

S1 – strop istniejący

podłoga: wykładzina/terakota/klepka	2cm
szlichta beton. z prow. instalacji, zdylatowana	4cm
hydroizolacja w pom. mokrym	
styropian	
strop: gr. wg rys. konstrukcji	
sufit: tynk gładki	
sufit podwieszany G-K	

D1 – dach istniejący

wykończenie: blacha	
więźba dachowa drewniana	
stropodach wentylowany	
ocieplenie: wełna mineralna	
strop istniejący	
sufit podwieszany G-K	

Sc1 – ściana konstrukcyjna zewnętrzna istniejaca

wykończenie zew: tynk	
izolacja termiczna – styropian	
ściana murowana	
wykończenie wew: tynk/płyty GK	

Projektant:	mgr inż. arch. Ewelina Gotkowska upr. bud. nr 35/PKOKK/2017	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. DOminik Trąd upr. bud. nr RZ/A-10/06	
Nazwa rysunku:	Przekrój A-A	Data: 03.2024
Nazwa inwestycji:	Przebudowa OSP Błędowa Tyczyńska, Krzywa	Skala rysunku: 1:100
Adres inwestycji:	Działka nr ewid. 460 obr. 0001 BŁĘDOWA TYCZYŃSKA, Błędowa Tyczyńska 117, 36-017 Zabratówka	Faza: PB Branża: B
Inwestor:	Gmina Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50	Nr rys.: A5