

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (ISTNIEJĄCEJ - DRZWI DO RENOWACJI)	
Przyjęte oznaczenie	D12
Schemat 1:50 (widok od strony otwarcia)	
Schemat 1:50 (widok od strony przeciwległej do otwarcia)	
Zdjęcie drzwi z inwentaryzacji - stan istniejący	<div><p>WIDOK OD STRONY SALI ŚLUBÓW 1.09 - istniejące podziały i detale, do zachowania</p></div> <div><p>WIDOK OD STRONY SALI LUSTRZANEJ 1.10 - istniejące podziały i detale, do zachowania</p></div>
Szerokość (w świetle ościeży), S	127
Wysokość (w świetle ościeży), H	253
Szerokość (w świetle ościeżnicy), So	117
Wysokość (w świetle ościeżnicy), Ho	248
Ilość	1
Uwagi	<p>Drzwi wewnętrzne pomiędzy salą ślubów (pom. nr 1.09) a salą lustrzaną (pom. nr 1.10):</p> <ul style="list-style-type: none">- drzwi istniejące, dwuskrzydłowe, skrzydła drzwiowe o konstrukcji drewnianej, przeznaczone do renowacji,- szczegółowy opis renowacji drzwi według projektu wykonawczego wnętrz,- istniejące, zniszczone warstwy powłok malarskich do ściągnięcia,- odmalowanie drzwi zgodnie z kolorystyką historyczną na kolor dąb naturalny RAL 080 70 50 (RGB 212, 162, 78) z obu stron,- zachowanie i renowacja obudowy od strony sali lustrzanej i renowacja jej na kolor skrzydła drzwiowego - jw. dąb naturalny,- wymiana zamków, zachowanie istniejących klamek i pomalowanie na kolor mosiądzu lub wymiana na możliwie najbardziej zbliżone do oryginału,- schemat otwierania zgodnie z rzutem,- szerokości drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (do renowacji),- zachowanie i odrestaurowanie oryginalnego detalu snycerskiego,- podziały i detale skrzydeł drzwiowych - istniejące do zachowania i renowacji.
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE ODSZTĘPSTW POWIADOMIĆ PROJEKTANTA! Uwaga: dopuszcza się inne rozwiązania techniczne pod warunkiem zachowania podstawowych parametrów zestawu. Wykonawca i dostawca drzwi powinien przedstawić odpowiednie badania dla potwierdzenia przyjętych parametrów.	

± 0,00 = bez zmian

BIURO

M&R BIURO PROJEKTÓW MIELOCH SP. Z O.O.
UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAŃ

TEMAT

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W WYRZYSKU - ETAP 2
DZ. NR 233/2, OBRĘB WYRZYSK, GM. WYRZYSK

INWESTOR

GMINA WYRZYSK
UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK

AUTORZY	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
architekt	arch. Ewa Mieloch-Stojczyk	14/WPOKK/2019	
współpraca	arch. Klaudia Grześkowiak		
sprawdzający	arch. Klaudyna Matelska	WP-OIA/OKK/UpB/61/2010	

RYSUNEK

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (ISTNIEJĄCEJ - DO RENOWACJI)

FAZA	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS.
PW	ARCHITEKTURA	I.2024	1:50	PW.05

PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z późn. zmianami)

Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.