PIWNICA + STROP NA POZ.+1,270m

skala 1:50



BETON C25/30 KLASA EKSPOZYCJI XC1 – DLA STROPU
BETON C20/25 KLASA EKSPOZYCJI XC2/XC1 – DLA POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW
stal ∯ – klasa B, fyk=500MPa
stal ø – klasa B, fyk=400MPa

UWAGI :

1. Rysunek rozpatrywać wraz z rysunkami pozostałych branż.
2. Otwory dopasować do zamówionej stolarki.
3. Wymiary podano w [mm], rzędne w [m].
4. Otulina – 2,5cm do lica zbrojenia dla płyty stropowej – 3cm do lica zbrojenia dla wieńcy, nadprozy, belek.
5. Przewody kominowe i wentylacyjne dylatować od płyty stropowej za pomocą pasków ze styropianu gr.2cm.
6. Zbrojenie kolidujące z otworami odgiąć lub wyciąć z zachowaniem wymaganej otuliny.
7. Należy przewidzieć dodatkowe zbrojenie stabilizujące siatki górne zbrojenia.

inwestycja:	ROZBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI GÓRNO (TEREN WOKÓŁ STAREGO KAMIENIOŁOMU) ETAP I
inwestor:	GMINA GÓRNO Górno 169 26-008 Górno
projektant:	ADM PROJEKT Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 5 26-060 Chęciny
adres inwestycji:	msc. Górno
fazа:	PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
działki ewidencyjne:	wg Programu Funkcjonalno-Użytkowego
data:	2022-06
skala:	1:50
tytuł rysunku:	PIWNICA + STROP NA POZ.+1,270m
rewizja:	–
nr rysunku:	PFU-K-02

autorzy opracowania:	nr uprawnień / specjalność:	podpis:
opracował: mgr inż. Wojciech Adamus	SWK/0105/POOK/12 konstrukcyjna	
opracował:		
opracował:		

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autorów zabroniona