

Przedmiar robót

Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Milowickiej

NAZWY I KODY CPV

**45233000-9 Roboty w zakresie,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad**

:

Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
Ul. J. Kantorówny 2a Katowice

Opracował:

Maciej Łuczak

Katowice, marzec 2023

Przedmiar robót

1. Roboty rozbiórkowe		
1	Kalkulacja własna Cięcie nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 15 cm	50,00 m
2	KNR 2-31 0812-03-060 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	3,00 m ³
1. 50*0,06		3,00
3	KNR 2-31 0813-03-040 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	50,00 m
4	Kalkulacja własna Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 5 cm	3 350,00 m ²
5	KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km na wysypisko	172,75 m ³
1. 3		3,00
2. 50*0,15*0,3		2,25
3. 3350*0,05		167,50
4.		-----
5. Suma		172,75
6	KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	1 554,75 m ³
1. 172,75*9		1 554,75
7	0000-010-060 koszt utylizacji	172,75 m ³
2. Krawężniki		
8	KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	50,00 m
9	KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	2,88 m ³
1. 50*(0,35*0,10+0,15*0,15)		2,88
3. Jezdnia wzmocnienie		
10	KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu	3 350,00 m ²
11	KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	3 350,00 m ²
12	KNR 2-31 0108-02-034 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny	500,00 t
13	KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu	3 350,00 m ²
14	KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	3 350,00 m ²
15	KNR 2-31 0310-05-050 Nawierzchnia z mieszanki SMA. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm	3 350,00 m ²

Gold Trade Maciej Łuczak, ul. Rogozińskiego 60/1, 44-105Gliwice

Tel.: +48 500 209 856, E-mail: Goldtradem@wp.pl

NIP:632 – 178 – 63 – 49 REGON: 241274067

Gold Trade

16	<i>KNR 2-31 0310-06-050 Nawierzchnia z mieszank SMA . Warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm</i>	6 700,00 m ²
4. Roboty różne		
17	<i>KNR 2-31 0107-01-060 Wyrównanie istniejącej podbudowy kłińcem. Zagęszczenie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm</i>	2,50 m ³
1. 50*0,05		2,50
18	<i>KNR 2-31 1206-03-050 Przebrukowanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem</i>	50,00 m ²
19	<i>KNR 2-31 0315-06-040 Wypełnienie szczelin o głębokości 14 cm masązalewową. Szerokość szczeliny 4 cm</i>	75,00 m
20	<i>KNR 2-31 1406-02-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych</i>	14,00 szt
21	<i>KNR 2-31 1406-03-020 Regulacja włazów kanałowych</i>	12,00 szt