

OR-D-IV.ZP.D.272.9.2020.MK

Warszawa, 4 marca 2020 r.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania którego przedmiotem jest „**Dostawa artykułów biurowych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych**”

W związku z wniesionym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający wyjaśnia i doprecyzowuje zapisy treści SIWZ w następujący sposób:

Pytanie 1

Poz. 12 Czy Zamawiający dopuszcza blok do tablic flipchart o gramaturze 60-70 g/m².

Odpowiedź

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2

Poz. 28. Występujące na rynku długopisy o wymaganych parametrach mają wkład tylko w kolorze niebieskim. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie długopisu z wkładem w kolorze jedynie niebieskim.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza długopis z wkładem w kolorze jedynie niebieskim.

Pytanie 3

Poz. 34,35 Czy Zamawiający dopuszcza dzienniki korespondencje w kolorach bordowy, granatowy, zielony, czarny.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dzienniki korespondencyjne w kolorach bordowy, granatowy, zielony, czarny.

Pytanie 4

Poz. 40 Występujące na rynku ekierki o wymaganych parametrach mają 45 lub 60 stopni. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie ekierki 45 lub 60 stopni.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ekierkę o kącie nachylenia 60° (stopni).

Pytanie 5

Poz. 77 Czy Zamawiający dopuszcza grzbiet o wymiarze 28mm.



Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza grzbiet o wymiarze 28 mm.

Pytanie 6

Poz. 116,134,138,140 Występujące na rynku koperty o wymaganych parametrach mają poddruk szary. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie kopert z poddrukami szarymi.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza koperty zawierające poddruk zabezpieczający zawartość koperty przed prześwietleniem jej zawartości w kolorze innym niż niebieski.

Pytanie 7

Poz. 122-124 i 129-130 Występujące na rynku koperty bąbelkowe o wymaganych parametrach mają gramaturę 75 g/m². W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie koperty o gramaturze 75 g/m².

Odpowiedź

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 8

Poz. 125 Występujące na rynku koperty bąbelkowe o wymaganych parametrach mają wymiar wewnętrzny 120x215mm i wymiar zewnętrzny 140x225mm oraz gramaturę 75 g/m². W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie koperty o wymiarze wewnętrznym 120x215mm i zewnętrznym 140x225mm oraz gramaturze 75 g/m².

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany w poz. 125 (Koperta bąbelkowa B/12 HK), której opis otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Koperta bąbelkowa B/12 HK wykonana z papieru offsetowego/surowców wtórnych; w kolorze: białym; gramatura: 90g/m²; z samoklejącym paskiem; wewnątrz koperta wyklejona folią bąbelkową; wymiary wewnętrzne: 120mm x 215 mm, wymiary zewnętrzne: 140mm x 225 mm.”

Pytanie 9

Poz.126 Występujące na rynku koperty bąbelkowe o wymaganych parametrach mają gramaturę 75 g/m² i nie są powlekane z zewnątrz polietylenem. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie koperty o gramaturze 75 g/m² niepowlekanej polietylenem .

Odpowiedź

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 10

Poz. 127 Występujące na rynku koperty bąbelkowe o wymaganych parametrach mają wymiar wewnętrzny 200x275mm i wymiar zewnętrzny 180x265mm oraz gramaturę 75 g/m². W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie koperty o wymiarze wewnętrznym 200x275mm i zewnętrznym 180x265mm oraz gramaturze 75 g/m².

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany w poz. 127 (Koperta bąbelkowa D/14 HK), której opis otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Koperta bąbelkowa D/14 HK wykonana z papieru offsetowego/surowców wtórnych; w kolorze: białym; gramatura: 90g/m²; z samoklejącym paskiem; wewnątrz koperta wyklejona folią bąbelkową; wymiary wewnętrzne: 200mm x 255 mm, wymiary zewnętrzne: 170mm x 245 mm. Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarze koperty wynoszącą +/- 20 mm.

Pytanie 11

Poz.128 Występujące na rynku koperty bąbelkowe o wymaganych parametrach mają wymiar wewnętrzny 250x350mm i wymiar zewnętrzny 230x340mm oraz gramaturę 75 g/m². W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie koperty o wymiarze wewnętrznym 250x350mm i zewnętrznym 230x340mm oraz gramaturze 75 g/m².

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany w poz. 128 (Koperta bąbelkowa G/17 HK), której opis otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Zmiana zapisu: Koperta bąbelkowa G/17 HK wykonana z papieru offsetowego/surowców wtórnych; w kolorze: białym; gramatura: 90g/m²; z samoklejącym paskiem; wewnątrz koperta wyklejona folią bąbelkową; wymiary wewnętrzne: 260mm x 340 mm, wymiary zewnętrzne: 230mm x 330 mm. Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarze koperty wynoszącą +/- 10 mm.

Pytanie 12

Poz. 132,141/142 Występujące na rynku koperty o wymaganych parametrach mają gramaturę 75 g/m². W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie koperty o gramaturze 75 g/m².

Odpowiedź

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 13

Poz. 133 Występujące na rynku koperty o wymaganych parametrach nie mają poddruku. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie kopert bez poddruku.

Odpowiedź

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 14

Poz. 226 Czy Zamawiający dopuszcza płytę w opakowaniu typu koperta.

Odpowiedź

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 15

Poz. 302 Czy Zamawiający dopuszcza tablice o wymiarze 40x60cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza tablicę o wymiarze 40cm x 60cm.

Pytanie 16

Poz. 321 Czy Zamawiający dopuszcza teczkę o gramaturze 400g/m².

Odpowiedź

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 17

Poz. 322 Czy Zamawiający dopuszcza teczkę o gramaturze 350g/m².

Odpowiedź

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 18

Poz. 1 Czy zamawiający dopuszcza atrament o większej pojemności?

Odpowiedź

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 19

Poz. 31 Czy zamawiający dopuszcza tolerancję przy grubości linii pisania ponieważ jest ona uzależniona od siły nacisku oraz kąta nachylenia długopisu? Np. w przedziale od 0,25mm do 0,33mm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza tolerancję przy grubości linii pisania w przedziale 0,25 mm do 0,32 mm.

Pytanie 20

Poz. 32 Czy oferent może wybrać kolor dratwy czy jest on do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia?

Odpowiedź

Kolor dratwy zostanie wskazany przez Jednostkę w składanym zamówieniu.

Pytanie 21

Poz. 45 Czy zamawiający dopuszcza etykiety na o rozmiarze 117mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza etykietę samoprzylepną na płytę CD/DVD o wymiarze zewnętrznym 117 mm.

Pytanie 22

Poz. 64 Proszę o podanie czy 1,50 kg jest waga netto czy brutto?

Odpowiedź

Wskazana waga produktu tj. 1,5 kg jest wagą brutto.

Pytanie 23

Poz. 86 Czy zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru identyfikatora +/-1 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru identyfikatora wynoszącą +/- 1 mm.

Pytanie 24

Poz. 89 Czy zamawiający dopuszcza kalkulator w obudowie koloru grafitowego?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza kalkulator w obudowie koloru grafitowego.

Pytanie 25

Poz. 98 Czy przedmiotem zamówienia jest klej w sztyfcie czy klej płynny w buteleczce posiadający końcówkę dozującą wyposażoną w metalową kulkę?

Odpowiedź

Przedmiotem zamówienia jest klej płynny w pojemniku posiadającym roller z metalową kulką / końcówką dozującą klej.

Pytanie 26

Poz. 100 Czy przedmiotem zamówienia jest klej który po naniesieniu na kartkę jest bezbarwny?

Odpowiedź

Przedmiotem Zamówienia jest klej który po naniesieniu na kartkę jest bezbarwny.

Pytanie 27

Poz. 101 Czy przedmiotem zamówienia jest klej który po naniesieniu na kartkę jest bezbarwny?

Odpowiedź

Przedmiotem Zamówienia jest klej który po naniesieniu na kartkę jest bezbarwny.

Pytanie 28

Poz. 102 Czy przedmiotem zamówienia jest klej który po naniesieniu na kartkę jest bezbarwny?

Odpowiedź

Przedmiotem Zamówienia jest klej który po naniesieniu na kartkę jest bezbarwny.

Pytanie 29

Poz. 150 Czy zamawiający dopuszcza mechanizm zakrywający końcówkę?

Odpowiedź

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 30

Poz. 155 Czy zamawiający dopuszcza tolerancję w rozmiarze +/- 2mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza tolerancje w rozmiarze karteczek +/- 2 mm.

Pytanie 31

Poz. 156 Czy zamawiający dopuszcza tolerancję w rozmiarze +/- 2mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza tolerancje w rozmiarze karteczek +/- 2 mm.

Pytanie 32

Poz. 239 Proszę o sprecyzowanie jakiego rodzaju oraz jaki kolor może wymagać dana jednostka?

Odpowiedź

Zamawiający pod pojęciem "rodzaju" rozumie poduszkę do pieczęci z tworzywa sztucznego, kolor obudowy poduszki neutralny, stonowany, preferowany: czarny, zielony, granatowy, bordowy, niebieski, czerwony.

Pytanie 33

Poz. 244 Proszę o dopuszczenie tolerancji w rozmiarze +/- 2mm ponieważ nie występują na rynku pudła o wymienionym rozmiarze.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza tolerancje w rozmiarze +/- 2 mm.

Pytanie 34

Poz. 283 Nie występują na rynku skorowidze posiadające jednolitą okładkę w jednym kolorze. Proszę o dopuszczenie skorowidzów z okładką w kolorach stonowanych biurowych.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza skorowidz w kolorach neutralnych, stonowanych.

Pytanie 35

Poz. 343 Czy zamawiający dopuszcza tusz do pieczętek o pojemności 30mi?

Odpowiedź

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 36

Poz. 364 Czy zamawiający dopuszcza zszywacz do 20k.?

Odpowiedź

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert

W § 12 (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) ust. 2 i 3 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„(...) **2. Termin składania ofert upływa w dniu 9 marca 2020 r. godzina 9:30.**

3. Terminem otwarcia ofert jest dzień 9 marca 2020 r. godzina 11:30.

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, zamieszczone na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/> oraz dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część