

ZAŁĄCZNIKI



GMINA
TRZEBNICA

GZGK TRZEBNICA-ERGO Sp. z o.o.

pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
NIP 915-178-87-69, Reg. 021793317
KRS 0000409746 BDO 000037633
tel. 71/ 310-99-56, 310-99-92

TRZEBNICA
ergo

GINNY
ZAKŁAD
GOSPODARKI
KOMUNALNEJ

Trzebnica, dnia 22 czerwca 2020 r.

Nr pisma: GZGK / ZWIK / WP / 027 / 1492 / 2020

GZGK ERGO- TRZEBNICA Sp. z o.o.

pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1

55-100 Trzebnica

Pełnomocnik:

Sz.P.

Władysław Janicki

ul. Harcerska 7

55-100 Trzebnica

WARUNKI TECHNICZNE

budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Akacjowej, Wrzosowej, Fiołkowej w miejscowości Trzebnica, gmina Trzebnica

Na podstawie §14 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Uchwała Rady Miasta nr IV/80/03 z dnia 30.01.2003 r.) oraz w związku z wnioskiem z dnia 19 czerwca 2020r., Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Sp. z o.o. w Trzebnicy informuje, że może zapewnić odbiór ścieków z ulic Akacjowej, Wrzosowej, Fiołkowej w miejscowości Trzebnica, gmina Trzebnica - działki drogowe o nr ewid. 67/106, 67/109, 67/115 AM-39 oraz dz. nr 57, 85 AM-6 pod warunkiem wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z sięgaczami do działek budowlanych.

Kanalizację sanitarną należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ:

1. Lokalizacja istniejącej kanalizacji:

- sieć kanalizacyjna DN200, oznaczony na mapie jako proj., przebiega przez działkę nr 85 AM-6 przy ul. Wrzosowej i ul. Fiołkowej, obręb Trzebnica;

2. Miejsce złączenia projektowanej sieci z istniejącą kanalizacją:

- kanalizację złączyć z projektowaną wg. odrębnego opracowania kanalizacją sanitarną w punkcie o współrzędnych 5687116.7/6433872.1 na dz. nr 85 AM-6 przy ul. Fiołkowej oraz w punkcie o współrzędnych 5686942.7/6434070.2 na dz. nr 85 AM-6 przy ul. Wrzosowej;

3. Wytyczne dla trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej:

- projektowaną kanalizację sanitarną poprowadzić wzdłuż ulicy Fiołkowej, Akacjowej i Wrzosowej, obręb Trzebnica - działki drogowe o nr ewid. 67/106, 67/109, 67/115 AM-39 oraz dz. nr 57, 85 AM-6;

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Sp. z o.o.
pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. w Trzebnicy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS: 0000409746
Wysokość kapitału zakładowego: 720 000,00 zł

NIP: 915-178-87-69 REGON: 021793317
konto: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy: 52 9591 0004 2001 0010 3121 0001

tel. 71 310 99 56
71 310 99 92
tel./fax 71 312 38 64

ergo.trzebnica.pl
e-mail: sekretariat@ergo.trzebnica.pl

- sieć kanalizacyjną zaprojektować w układzie grawitacyjnym;
- do każdej działki budowlanej wyprowadzić sięgacz od ciągu kanalizacyjnego do granicy nieruchomości,
- sięgacze wpinać do przelotu kanalizacyjnego przez trójniki kośne 45° lub w kinety studni rewizyjnych kanalizacyjnych,
- na ciągach kanalizacyjnych w ul. j.w. stosować wyłącznie studnie rewizyjne o średnicy 1000 mm,
- kanalizację sanitarną prowadzić w granicach pasa drogowego w odległości min. 1,5m od środka szerokości drogi, oś drogi pozostawić na lokalizację przyszłej kanalizacji deszczowej.

II.PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI I SIĘGACZY KANALIZACYJNYCH

1. Przeloty kanalizacyjne projektować z rur kamionkowych kielichowych o wytrzymałości na zgniatanie 40 kN/m, glazurowanych wewnątrz i na zewnątrz, łączonych na uszczelki gumowe lub z rur PVC-U kanalizacyjnych o średnicach 200 mm typu S, SN8, dobór materiałów rur uzależnić od obliczeń wytrzymałościowych obciążenia naziemem i dynamicznych,
2. Na ciągach kanalizacyjnych stosować studnie rewizyjne o średnicy min. 1000 mm, z dennicami monolitycznymi z betonu siarczanoodpornego wg PN-B-06265:2004 o klasie min. C35/45,
3. Spadki podłużne przelotów nie powinny być mniejsze niż 0,5%,
4. Spadki podłużne przelotów nie powinny być większe niż 15%, w wypadku spadku terenu przekraczającego tę wartość stosować studnie kaskadowe,
5. Sięgacze projektować należy z rur o średnicy min. 160 mm, z kamionki lub PVC SN8,
6. Spadki przelotów sięgaczy - min. 1,5%,
7. Stosować zagłębienie kanałów i sięgaczy nie mniejsze niż 1,4 m ppt,
8. Wszystkie przeloty kanalizacyjne powinny być prostoliniowe, zmianę kierunku kanału realizować wyłącznie przez studnię rewizyjną,

Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące projektowania i wykonawstwa sieci są dostępne w „Wytocznych projektowania i budowy sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych” wydanych przez GZGK TRZEBNICA-ERGO w 2015 roku (dostępne na stronie internetowej www.ergo.trzebnica.pl oraz w Biurze Obsługi Klientów GZGK TRZEBNICA-ERGO, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 w Trzebnicy.

III.INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, GZGK TRZEBNICA-ERGO informuje, że należy złożyć do Starosty Trzebnickiego wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych sieci i przyłączy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę. Odbyta narada w sprawie sytuowania urządzeń kanalizacyjnych warunkować będzie możliwość uzgodnienia rozwiązań technicznych projektu.
2. Budowa sieci i sięgaczy wymaga sporządzenia projektu na kopii aktualnej mapy zasadniczej do celów projektowych lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Dokumentacja techniczna powinna obejmować co najmniej opis techniczny wykonywanych prac, specyfikację materiałową, plan zagospodarowania terenu w skali nie mniejszej niż 1:500, profile sieci i sięgaczy, rysunki konstrukcyjne studni rewizyjnych.



4. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z GZGK TRZEBNICA-ERGO dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez GZGK TRZEBNICA-ERGO kontroli robót.
5. Ewentualne zgody na zajęcie terenów poza nieruchomością Inwestora w związku z budową przyłączy Inwestor załatwić powinien we własnym zakresie.
6. Przed rozpoczęciem budowy sieci i sięgaczy należy złożyć pisemne zawiadomienie o rozpoczęciu prac oraz uzgodnić datę planowanego złączenia z siecią.
7. Przyłącza mogą być również budowane na podstawie zgłoszenia do Starosty Trzebnickiego lub pozwolenia na budowę.
8. Wykonane sieci i przyłączy podlega inwentaryzacji geodezyjnej, a dostarczenie mapy powykonawczej warunkuje dokonanie odbioru technicznego końcowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 71 310 99 56 lub 71 310 99 92 lub w siedzibie Spółki przy ul. Pl. Piłsudskiego 1 w poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30-15.30, środa: 7.30-16.00, piątek: 7.30-15.00.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
mgr Maria Spalińska

Otrzymują:

1. Adresat,
2. ZWiK a/a

Osoba do kontaktu: Katarzyna Piecyk, tel. 71/310 99 56, katarzyna.piecyk@ergo.trzebnica.pl

Trzebnica, dn. 31 sierpnia 2020r.

Nr pisma: GZGK/ZWiK/U/077/1977/2020

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
Obsługi Inwestycyjnej i
Wykonawstwa
„BUDWOD” Inż. Władysław Janicki
ul. Harcerska 7
55-100 Trzebnica

Dotyczy: uzgodnienia rozwiązań technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej z siegaczami do działek budowlanych w działkach ewid. nr 57, 85 AM-6, 67/106, 67/109, 67/115 AM-39 AM-1 w Trzebnicy, gm. Trzebnica.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA - ERGO Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebnicy **uzgadnia pozytywnie** złożoną dokumentację techniczną projektu budowlanego odcinka **sieci kanalizacji sanitarnej** w działkach numer **57, 85 AM-6, 67/106, 67/109, 67/115 AM-39** w miejscowości **Trzebnicy (ul. Akacjowa)**, gm. Trzebnica.

Projekt opracowano na podstawie wydanego określenia warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej nr GZGK/ZWiK/WP/027/1492/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.

Uzgodnienie niniejsze jest ważne wraz z egzemplarzem projektu wykonanego przez inż. Władysława Janickiego z Trzebnicy z naniesioną klauzulą uzgadniającą projekt zagospodarowania terenu (mapa zasadnicza w skali 1:500 do celów projektowych).

Wykonywanie prac na czynnej sieci wodociągowej, a w szczególności złączenie sieci projektowanej z istniejącą wymaga pisemnego zgłoszenia i uzgodnienia terminu złączenia z operatorem sieci wod.-kan.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
mgr Maria Spalińska

Załączniki:

1 egz. projektu budowlanego

Otrzymują:

1. Adresat,
2. ZWiK a/a

Osoba do kontaktu: Ryszard Nowakowski tel. 71/310 99 56, bok@ergo.trzebnica.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Sp. z o.o.
ul. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

Przejętoważnia w Sądzie Rejonowym dla M. St. w Trzebnicy, XII
Wydział Gospodarki Krajowej, KRS 0000409746,
Wpisana w Sądzie Rejonowym dla M. St. w Trzebnicy, XII

NIP: 915 178 87 69; REGON: 021793317
Krajowy Rejestry Przedsiębiorstw, 51 959 0000 0000 0000 0000 0000

tel. 71 310 99 56
71 310 99 92
tel./fax 71 312 38 64

ergo.trzebnica.pl
e-mail: sekretariat@ergo.trzebnica.pl

STAROSTA TRZEBNICKI

Trzebnica, dn. 19.08.2020 r.

Znak sprawy: GKK.6630.204.2020


PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

**przeprowadzonej w dniach od 13.08.2020 r. do 19.08.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	Projekt kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja:	Trzebnica dz. 57, 85 AM-6, 67/106, 67/109, 67/115 AM-39
Wnioskodawca:	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ I WYKONAWSTWA "BUDWOD" ul. Harcerska 7, 55-100 Trzebnica
Inwestor:	GZGK TRZEBNICA-ERGO pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
Przewodniczący:	Mateusz Kasza
Miejsce narady:	55-100 Trzebnica, ul. Leśna 1 - sala konferencyjna nr 114
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	28.07.2020 r.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Przewodniczący narady - Mateusz Kasza stacjonarny	Uzgodniono pozytywnie	Mateusz Kasza 
2	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica- ERGO Sp. z o.o., pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica; tel. 71 310 99 56	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	Ryszard Nowakowski
3	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław - Michał Wieczorek ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław; tel. 71 335 32 39	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	Michał Wieczorek, Mariusz Świątkiewicz, Tomasz Godlejewski
4	Orange Polska S.A., Domena Hurt, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wrocław, tel. 71 317 34 15, kom. 501 250 902, e-mail: EISI_Paszportyzacja_Wroclaw @orange.com ul. Purkyniego 2, 50-155	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	Jacek Bakota

Dokument wygenerował(a): MATEUSZ KASZA, dn. 19-08-2020 08:52:56

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	Wrocław; tel. 71 317 34 15		
5	PGNiG S.A. w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra - Rafał Szymański, Szymon Lisowski ul. Bohaterów Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra; tel. 71 385 33 70 Kopalnia Bogdaj-Uciechów- Czeszów Ośrodek Grupy elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Rafał Szymański, Szymon Lisowski
6	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział we Wrocławiu, ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław, Sekcja Obsługi Sieci - Oborniki Śląskie, ul. Kościuszki 10, 55- 120 Oborniki Śląskie - Przemysław Kąkol; tel. 71 387 45 48	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	Przemysław Kąkol,
7	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu, Region Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 101, 55-120 Oborniki Śląskie ul. Trzebnicka 101, 55-120 Oborniki Śląskie; tel. 71 889 42 82 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami Uwaga 1 Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. Należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych Dla kabli 1kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia. Uwaga 2 Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do pracy wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu o nadzór branżowy. Uwaga 3 Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Uwaga 4 Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych: -linii nN-1m -linii SN-2m -linii WN-5m	Roman Stawiski
8	TK Telekom Sp. z o.o., ul. Kijowska 10/12a, 03-743 Warszawa ul. Kijowska 10/12a, 03-743 Warszawa elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Krzysztof Niziołek
9	URZĄD MIASTA I GMINY W	Uczestnik nieobecny na naradzie	

Dokument wygenerował(a): MATEUSZ KASZA, dn. 19-08-2020 08:52:56

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	TRZEBNICY, PL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 55-100 TRZEBNICA. PL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 55-100 TRZEBNICA.	Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
10	Zakład Wodociagowy Związku Gmin "Bychowo", ul. Kolejowa 3, 55-110 Prusice - Joanna Cybuch ul. Kolejowa 3, 55-110 Prusice; tel. 695 621 010 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Joanna Cybuch, Mariusz Faraniec
11	Zarząd Dróg Powiatowych, ul. łączna 1c, 55-100 Trzebnica ul. łączna 1c, 55-100 Trzebnica; tel. 71 387 06 17	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	Marek Rajter

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z upoważnienia Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
Mateusz Kasza

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR
mgr inż. Mateusz Kasza
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.).

Dokument wygenerował(a): MATEUSZ KASZA, dn. 19-08-2020 08:52:56

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

- Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.
- Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
- W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
- Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
- Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu - Region Oborniki Śląskie ul. Trzebnicka 101 , 55-120 Oborniki Śląskie, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
- Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
- W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących urządzeń będących własnością TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, złącz kablowych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu należy przewidzieć przełożenie urządzeń na normatywne głębokości. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
- W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z poważaniem


Roman Krawiec
Kierownik Wydziału Eksploatacji
TAURON Dystrybucja S.A.



URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

TI-6630.56.2020

Trzebnica, dnia 12.08.2020 r.

**Biuro Usług Projektowych
"BUDWOD"**

inż. Władysław Janicki
ul. Harcerska 7
Trzebnica.


Gmina Trzebnica uzgadnia projekt budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w odniesieniu do pasa drogowego dróg wewnętrznych - ul. Fiołkowa i ul. Wrzosowa (dz. nr 57 i 85 AM-6) oraz ul. Akacjowa (dz. nr 67/106, 67/109, 67/115 AM-39) w Trzebnicy

Powyższe uzgodnienie jest zgodą na dysponowanie nieruchomością gminy na cele budowlane.

Inwestycję należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym. Wykopy należy zasypać podsypką piaskową zagęszczoną do $Is = 0,94$ i przywrócić teren pasa drogowego do stanu pierwotnego. Powyższe uzgodnienie obowiązuje przez okres 24 miesięcy od dnia jego wystawienia.

Z up. Burmistrza

mgr inż. Zdzisław Zdzieny
Naczelnik Wydziału Techniczny i Gospodarki

[illegible]

Abkürzung	synthetische X	synthetische Y
M1	56671161	64287115
S1	566700718	64287115
T1	566700718	64287115
S2	566700646	64287130
T2	566700417	64287130
T3	566701717	64287137
S3	566700817	642864748
T4	566700817	642864748
T5	566697248	64287165
T6	566696848	64287165
S5	566696714	642870623
S0	566696910	642870623
T7	5666917132	642870641
T8	566690646	642870641
T9	566690646	642870641
T0	566690646	642870641
S4	566691722	642870718
S2	566692818	642870718

№ п/п	№ инвентаризационной карточки	наименование	количество	единица измерения
1	5047004.60	интерьерная X	64,3184	м
2	5047004.60	интерьерная X	64,3184	м
3	5047011.10	интерьерная X	64,3186	м
4	5047011.10	интерьерная X	64,3186	м
5	5047008.60	интерьерная X	64,3182	м
6	5047009.14	интерьерная X	64,3184	м
7	5047007.11	интерьерная X	64,3186	м
8	5047008.60	интерьерная X	64,3186	м
9	5047004.31	интерьерная X	64,3187	м
10	5047004.31	интерьерная X	64,3187	м
11	5047007.10	интерьерная X	64,3182	м
12	5047007.10	интерьерная X	64,3182	м
13	5047008.60	интерьерная X	64,3186	м
14	5047008.60	интерьерная X	64,3186	м
15	5047008.60	интерьерная X	64,3186	м
16	5047008.60	интерьерная X	64,3186	м
17	5047008.60	интерьерная X	64,3186	м

WYKAZ WSPÓLRZĘDNYCH

[illegible]

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

[illegible]

**WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW**

we Wrocławiu
50-243 Wrocław, ul. Władysława Łokietka 1
tel. WZA.5183.5053.2020.MP 14-49
rkp-30320-2020

Wrocław, 19.08.2020 r.

Biuro Usług Projektowych
„BUDWOD” inż. Władysław Janicki
ul. Harcerska 7
55-100 Trzebnica

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytków archeologicznych dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w działce drogowej nr 57, 85 AM-6 ul. Fiołkowa i ul. Wrzosowa oraz na działce drogowej nr 67/106, 67/109, 67/115 AM-39 ul. Akacyjowa obręb Trzebnica, gm. *loco*.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24.07.2020 r., wpł. dnia 27.07.2020 r., w sprawie jak wyżej informuję, że wobec planowanego zakresu robót ziemnych, na tym etapie nie warunkuję konieczności uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na prace archeologiczne. Jednocześnie wnoszę następujące uwarunkowania wobec zamierzenia:

- w razie odkrycia podczas robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami) Inwestor zobowiązany jest przerwać prace mogące uszkodzić ten przedmiot, zabezpieczyć go przy pomocy dostępnych środków oraz niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W tym przypadku zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W trakcie ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2020, poz. 282).

Niniejszą opinię należy włączyć do dokumentacji projektowej.

Zastępca Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu

mgr Daniel Gibski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a t-ka Trzebnica, gm. *loco*



DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 1a, art. 4 pkt 13, art. 12 ust. 1, 7 i 14, w związku z art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Władysława Janickiego pełnomocnika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Trzebnica ERGO sp. z o.o. z siedzibą w Trzebnicy przy pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych przeznaczonych pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach działek nr 67/106, 67/109 oraz 67/115 AM-39 obręb Trzebnica, gmina Trzebnica

o r z e k a m

- I. Zezwalam Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Trzebnica ERGO sp. z o.o., na nietrwale wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych położonych w granicach działek:

Obręb	AM	Numer działki	Klasa	Powierzchnia
Trzebnica	39	67/106	RIIIa	0,0076 ha
			ŁIII	0,0058 ha
Trzebnica	39	67/109	RIIIa	0,0132 ha
Trzebnica	39	67/115	RII	0,0749 ha
			RIIIa	0,0008 ha

przeznaczonych pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

Wyłączenie dotyczy okresu od dnia rozpoczęcia robót do czasu ich zakończenia.

- II. Ustalam następujące warunki wyłączenia:

1. Nakładam na Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica ERGO sp. z o.o. obowiązek uiszczenia opłaty rocznej, stanowiącej 10% obliczonej poniżej należności wynoszącej dla:

- gruntów rolnych klasy RII

$378\,885,00 \text{ zł/ha RII} \times 0,0749 \text{ ha} = 28\,378,49$ (należność)

$28\,378,49 \text{ zł} \times 10\% = 2\,837,85 \text{ zł}$ (opłata roczna)

$2\,837,85 \text{ zł} : 365 \text{ dni} = 7,77 \text{ zł}$ za każdy dzień wyłączenia

- gruntów rolnych klasy RIIIa

$320\,595,00 \text{ zł/ha RIIIa} \times 0,0216 \text{ ha} = 6\,924,85$ (należność)

$6\,924,85 \text{ zł} \times 10\% = 692,49 \text{ zł}$ (opłata roczna)

$692,49 \text{ zł} : 365 \text{ dni} = 1,90 \text{ zł}$ za każdy dzień wyłączenia

- gruntów rolnych klasy ŁIII

$291\,450,00 \text{ zł/ha ŁIII} \times 0,0058 \text{ ha} = 1\,690,41$ (należność)

$1\,690,41 \text{ zł} \times 10\% = 169,04 \text{ zł}$ (opłata roczna)

$169,04 \text{ zł} : 365 \text{ dni} = 0,46 \text{ zł}$ za każdy dzień wyłączenia

2. Zobowiązuję Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica ERGO sp. z o.o. do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia tut. organu o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, w celu wyliczenia opłaty rocznej (w zawiadomieniu należy podać numer i datę wydania niniejszej decyzji). Organ powiadomi wyłączającego o kwocie

opłaty rocznej z podaniem terminu oraz numeru rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę.

3. Nakładam na Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica ERGO sp. z o.o. obowiązek przywrócenia pierwotnej wartości użytkowej gruntów nietrwale wyłączonych z produkcji rolniczej.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 14 sierpnia 2020 roku (data wpływu: 17.08.2020 r.) Władysław Janicki wystąpił jako pełnomocnik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Trzebnica ERGO sp. z o.o. o wydanie zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych przeznaczonych pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem.

W toku postępowania na podstawie zgromadzonych dokumentów tut. organ ustalił, co następuje:

Według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków inwestycja prowadzona będzie na działkach nr 67/106, 67/109 oraz 67/115 AM-39 obręb Trzebnica, gmina Trzebnica w granicach, których występują użytki oznaczone jako grunty orne w klasie RII i RIIa oraz łąki trwałe ŁIII.

Ponieważ grunty rolne klas I – III zostały objęte ochroną szczególną na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w oparciu o art. 11 ust. 1 zezwolono na ich nietrwale wyłączenie z produkcji rolniczej, ustalając jednocześnie warunki tego wyłączenia.

Obliczenia wartości opłat dokonano w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wynoszącą dla:

- gruntów rolnych klasy RII
 $378\,885,00 \text{ zł/ha} \times 0,0749 \text{ ha} = 28\,378,49$ (należność)
 $28\,378,49 \text{ zł} \times 10\% = 2\,837,85 \text{ zł}$ (opłata roczna)
 $2\,837,85 \text{ zł} : 365 \text{ dni} = 7,77 \text{ zł}$ za każdy dzień wyłączenia
- gruntów rolnych klasy RIIa
 $320\,595,00 \text{ zł/ha} \times 0,0216 \text{ ha} = 6\,924,85$ (należność)
 $6\,924,85 \text{ zł} \times 10\% = 692,49 \text{ zł}$ (opłata roczna)
 $692,49 \text{ zł} : 365 \text{ dni} = 1,90 \text{ zł}$ za każdy dzień wyłączenia
- gruntów rolnych klasy ŁIII
 $291\,450,00 \text{ zł/ha} \times 0,0058 \text{ ha} = 1\,690,41$ (należność)
 $1\,690,41 \text{ zł} \times 10\% = 169,04 \text{ zł}$ (opłata roczna)
 $169,04 \text{ zł} : 365 \text{ dni} = 0,46 \text{ zł}$ za każdy dzień wyłączenia

Zgodnie z art. 12 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 13 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych obowiązek uiszczenia opłaty rocznej powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji i obowiązuje przez cały okres tego wyłączenia (za każdy dzień) nie dłużej jednak niż przez 20 lat od chwili rozpoczęcia innego niż rolnicze użytkowanie gruntów.

Wobec powyższego organ poinformuje wyłączającego o kwocie jaką należy uiścić z podaniem terminu do jej wniesienia po otrzymaniu od wyłączającego pisemnego zgłoszenia o rozpoczęciu i zakończeniu innego niż rolnicze użytkowanie gruntu.

Wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania działki w stosunku do przedłożonego projektu jej zagospodarowania, powodujące zmiany w bilansie terenu, dokonywane w toku wykonania przedmiotowej inwestycji, wymagają zmiany niniejszej decyzji.

Mając na uwadze powyższe – orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, za pośrednictwem Starosty Trzebnickiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6
55 – 100 Trzebnica

tel. 71 387 95 01
e-mail: powiat@powiat.trzebnica.pl
www.powiat.trzebnica.pl

Stosownie do treści art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, poprzez złożenie oświadczenia wobec Starosty Trzebnickiego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja niniejsza staje się ostateczna.

Informacja o opłacie skarbowej: Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej zgodnie art. 2 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).



Z up. Starosty
Małgorzata Kolenda
Inspektor
Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. Władysław Janicki, ul. Harcerska 7, 55-100 Trzebnica- pełnomocnik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Trzebnica ERGO Sp.z o.o.
2. WOŚRiL

Do wiadomości:

1. Wydział Architektury i Budownictwa
2. Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu

Sprawę prowadzi: Edyta Królik
tel.: 71 387 95 43; e-mail: e.krolik@powiat.trzebnica.pl

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6
55 - 100 Trzebnica

tel. 71 387 95 01
e-mail: powiat@powiat.trzebnica.pl
www.powiat.trzebnica.pl

Wrocław

dnia 6.XI.

198

URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URBANISTYKI, ARCHITEKTURY,
I NADZORU BUDOWLANEGO
pl. Powstańców Warszawy 1

Nr 445/87/UW

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 2, § 7. i § 13, ust. 1, pkt. 4, lit. a, b rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel(ka) 4. Władysław J A N I C K I
(Imię i nazwisko)

inżynier inżynierii środowiska

(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 27 sierpnia 1943 r. w Uśniku

posiada przygotowanie zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta

(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno — inżynierskiej
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych

(specjalizacja zawodowa)

Obywatel(ko) Władysław Janicki jest upoważniony(a) (imię i nazwisko)

1. do sporządzania projektów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłych uzbrojenia terenu,
2. w budownictwie osób fizycznych do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłych
3. do sporządzania projektów instalacji sanitarnych,
4. w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego instalacji sanitarnych.

Otrzymuje:

inż. Władysław Janicki
ul. Brama Trębaczy 2/11
55-100 Trzebnica

Gł. Architekt Wz. Rządowski
[Podpis]
[Podpis]
[Podpis]



m.p.

[podpis i pieczęć]



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-1RC-Z25-F3N *

Pan Władysław Janicki o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/2303/01
adres zamieszkania ul. Harcerska 7, 55-100 Trzebnica
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-19 roku przez:

Marek Kalinski, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

URZĄD WOJEWÓDZKI
59-220 LEGNICA
Wydział Gospodarki Terenowej
i Ochrony Środowiska
Nr 77/78/Lw

Legnica, dnia 23 października 1978 r.

Stwierdzenie przygotowania zawodowego

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust.2, § 5 ust.1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit.b rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 45) stwierdza się, że

Kazimierz Czesław BEDNAREK

Obywatel

(wymienić imię — imiona i nazwisko)

magister inżynier urządzeń sanitarnych

(wymienić tytuł zawodowy)

urodzony dnia 10 maja 1942 r. w Kraszewicach

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta i kierownika budowy

(określić rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno - inżynierskiej

w zakresie instalacji sanitarnych

(określić rodzaj specjalności techniczno-budowlanej lub specjalizacji zawodowej)

Obywatel Kazimierz Czesław BEDNAREK

(imię — imiona i nazwisko)

jest upoważniony do:

- 1/ sporządzania projektów instalacji sanitarnych,
- 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych.



(pieczęć urzędowa)

Otrzymuje:

Ob.inż. Kazimierz Bednarek
(strona)

Głogów, ul. Sienkiewicza 13/5

ZUP Leg. 743/6-76. 1200 szt. A-4.

Z up. WOJEWODY
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska)
Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

W. Jawcki
Data: _____

25-



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-I91-AKD-685 *

Pan Kazimierz Czesław Bednarek o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/1220/03
adres zamieszkania ul. Ptasia 13, 55-120 Oborniki Śląskie
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-24 roku przez:

Marek Kalinski, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.