

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### 1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - podstawowym celem zamówienia jest:

1) część 1 – projekt przebudowy ul. Paderewskiego we Wrześni. Zakres dokumentacji obejmuje zaprojektowanie przebudowy odcinka drogi od skrzyżowania z ul. Słonecznikową/Działkowców do skrzyżowania z ul. Miodową (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami w tym uzyskanie decyzji środowiskowej, pozwolenia wodno-prawnego oraz wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami umożliwiającymi uzyskanie przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót.

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do nawiązania do istniejącej dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania Paderewskiego/ Działkowców / Słoneczna w zakresie sygnalizacji świetlnej z wydzieleniem lewoskrętów, która stanowi załącznik do SWZ. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu minimum dwie odrębne koncepcje tj. jedną z zakryciem rowu, a drugą bez jego zakrycia wraz z uproszczonymi kosztorysami dla tych wariantów w celu akceptacji. Wykonawca winien uregulować odwodnienie drogi z elementami odcinkowego zarurowania rowu i odcinka kanalizacji deszczowej. W ramach realizacji w szczególności należy uwzględnić lokalizację ścieżki pieszo-rowerowej z bezpiecznym odsunięciem od pasa jezdni.

2) część 2 – projekt przebudowy i rozbudowy ul. Kilińskiego we Wrześni. Zakres dokumentacji obejmuje zaprojektowanie przebudowy drogi w ul. Kilińskiego we Wrześni wraz z niezbędnymi decyzjami, wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, umożliwiającymi uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z uzyskaniem wymaganych opinii do wniosku i przygotowaniem wniosku oraz z materiałami do wniosku o uzyskanie tej decyzji, w tym podziały nieruchomości. UWAGA: Wykonawca winien przewidzieć również lokalizację ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika.

3) część 3 – projekt przebudowy i rozbudowy ul. Kosynierów we Wrześni. Zakres dokumentacji obejmuje zaprojektowanie przebudowy odcinka drogi od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami oraz wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami umożliwiającymi uzyskanie przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z uzyskaniem wymaganych opinii do wniosku i przygotowaniem wniosku oraz z materiałami do wniosku o uzyskanie tej decyzji. Podziały nieruchomości będą po stronie Zamawiającego (w przypadku decyzji ZRID). UWAGA: Wykonawca winien dokonać również analizy możliwości lokalizacji ścieżki pieszo-rowerowej.

4) część 4 - projekt budowy drogi Grzymysławice-Bardo. Zakres dokumentacji obejmuje zaprojektowanie budowy drogi Grzymysławice-Bardo wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami w tym uzyskanie decyzji środowiskowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzgodnieniami na włączeniu z zarządcą drogi wojewódzkiej oraz wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami umożliwiającymi uzyskanie przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót.

5) część 5- projekt budowy i przebudowy ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rej ul. Koszarowej we Wrześni. Zakres dokumentacji obejmuje zaprojektowanie budowy i przebudowy ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zieleni, mała architektura) w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami oraz wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami umożliwiającymi uzyskanie przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót. Obiekt znajduje się w Strefie Historycznego Układu Urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. Uzgodnienie z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków jest po stronie Zamawiającego.

#### 1.2. Skład Dokumentacji

W ramach zleconej dokumentacji projektowej, należy opracować następujące stadia i elementy:

##### I. część 1 - projekt przebudowy ul. Paderewskiego we Wrześni

1.2.1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany **branży drogowej** wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami w tym uzyskanie decyzji środowiskowej, pozwolenia wodno-prawnego oraz wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami umożliwiającymi uzyskanie przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót.

1.2.2. Projekt techniczny **branży elektrycznej** wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami oraz wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami umożliwiającymi uzyskanie przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót.

1.2.3. Projekt techniczny **branży sanitarnej dotyczącej kanalizacji deszczowej, wymiany sieci wodociągowej** - wraz

ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami umożliwiającymi uzyskanie przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót.

- 1.2.4. Projekty techniczny pozostałych **branż kolidujących** z projektowaną drogą – wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami, niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami umożliwiającymi uzyskanie przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót.
- 1.2.5. Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem.
- 1.2.6. Dokumentacja geologiczno-inżynierska – dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych. Dla wszystkich obiektów budowlanych dla których wymagana jest dokumentacja geologiczno-inżynierska, należy opracować wymaganą dokumentację dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunków ich posadowienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 1.2.7. Wszystkie niezbędne materiały do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 1.2.8. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 w wersji numerycznej i wersji papierowej - odrębnie dla każdego projektowanego odcinka drogi

## **II. część 2 - projekt przebudowy i rozbudowy ul. Kilińskiego we Wrześni**

- 1.2.1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany **branży drogowej** wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami, wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, umożliwiającymi uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z uzyskaniem wymaganych opinii do wniosku i przygotowaniem wniosku oraz z materiałami do wniosku o uzyskanie tej decyzji,
- 1.2.2. Projekt techniczny **branży elektrycznej** wraz z niezbędnymi decyzjami, wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, umożliwiającymi uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z uzyskaniem wymaganych opinii do wniosku i przygotowaniem wniosku oraz z materiałami do wniosku o uzyskanie tej decyzji,
- 1.2.3. Projekt techniczny **branży sanitarnej dotyczącej kanalizacji deszczowej, wymiany sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej** wraz z niezbędnymi decyzjami, wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, umożliwiającymi uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z uzyskaniem wymaganych opinii do wniosku i przygotowaniem wniosku oraz z materiałami do wniosku o uzyskanie tej decyzji,
- 1.2.4. Projekty techniczny pozostałych **branż kolidujących** z projektowaną drogą – wraz z niezbędnymi decyzjami, wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, umożliwiającymi uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z uzyskaniem wymaganych opinii do wniosku i przygotowaniem wniosku oraz z materiałami do wniosku o uzyskanie tej decyzji.
- 1.2.5. Projekty podziału nieruchomości na trasie projektowanej drogi. Podziały wykona Wykonawca w ilości 6 egzemplarzy dla każdego podziału. Zamawiający szacuje, że będą 2 podziały, jednakże Wykonawca winien oszacować ilość wszystkich niezbędnych podziałów, które będą uwzględnione w cenie ryczałtowej dokumentacji projektowej.
- 1.2.6. Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem.
- 1.2.7. Dokumentacja geologiczno-inżynierska – dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych. Dla wszystkich obiektów budowlanych dla których wymagana jest dokumentacja geologiczno-inżynierska, należy opracować wymaganą dokumentację dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunków ich posadowienia - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 1.2.8. Wszystkie niezbędne materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – związana z czasowym korzystaniem z nieruchomości, a w szczególności:
  - a) komplet dokumentów i materiałów do opinii, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  - b) komplet dokumentów i materiałów do wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – w tym projektu budowlanego wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art.12 ust.7 ww. ustawy, aktualnym na dzień opracowania projektu. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
  - c) wniosek wraz z opisem inwestycji (wersja elektroniczna),
  - d) jednostkowe mapy z projektem dla czasowego zajęcia,
  - e) wykaz działek wchodzących w skład projektowanego pasa drogowego (istniejące + do wydzielenia pod pas drogowy).
- 1.2.9. Wniosek z materiałami, opiniami wg art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz pozwoleniami wodnoprawnymi ( o ile zajdzie

obowiązek ich uzyskania), do uzyskania decyzji ZRID zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.2.10. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 w wersji numerycznej i wersji papierowej.

### **III. część 3 - projekt przebudowy i rozbudowy ul. Kosynierów we Wrześni**

- 1.2.1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany **branży drogowej** wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami, wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, umożliwiającymi uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z uzyskaniem wymaganych opinii do wniosku i przygotowaniem wniosku oraz z materiałami do wniosku o uzyskanie tej decyzji,
- 1.2.2. Projekt techniczny **branży elektrycznej** wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami, wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, umożliwiającymi uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z uzyskaniem wymaganych opinii do wniosku i przygotowaniem wniosku oraz z materiałami do wniosku o uzyskanie tej decyzji,
- 1.2.3. Projekt techniczny **branży sanitarnej dotyczącej kanalizacji deszczowej, wymiany sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej** wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami, wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, umożliwiającymi uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z uzyskaniem wymaganych opinii do wniosku i przygotowaniem wniosku oraz z materiałami do wniosku o uzyskanie tej decyzji,
- 1.2.4. Projekty techniczne pozostałych **branż kolidujących** z projektowaną drogą – wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami, wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, umożliwiającymi uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z uzyskaniem wymaganych opinii do wniosku i przygotowaniem wniosku oraz z materiałami do wniosku o uzyskanie tej decyzji,
- 1.2.5. Projekt do podziału nieruchomości na trasie projektowanej drogi (w przypadku decyzji ZRID) opracowuje Wykonawca, podziały w odpowiedniej ilości wykona Zamawiający na swój koszt.
- 1.2.6. Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem.
- 1.2.7. Dokumentacja geologiczno-inżynierska – dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych. Dla wszystkich obiektów budowlanych dla których wymagana jest dokumentacja geologiczno-inżynierska, należy opracować wymaganą dokumentację dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunków ich posadowienia - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 1.2.8. Wszystkie niezbędne materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – związana z czasowym korzystaniem z nieruchomości, a w szczególności:
  - a) komplet dokumentów i materiałów do opinii, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  - b) komplet dokumentów i materiałów do wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – w tym projektu budowlanego wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art.12 ust.7 ww. ustawy, aktualnym na dzień opracowania projektu. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
  - c) wniosek wraz z opisem inwestycji (wersja elektroniczna),
  - d) jednostkowe mapy z projektem dla czasowego zajęcia,
  - e) wykaz działek wchodzących w skład projektowanego pasa drogowego (istniejące + do wydzielenia pod pas drogowy).
- 1.2.9. Wniosek z materiałami, opiniami wg art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz pozwoleniami wodnoprawnymi ( o ile zajdzie obowiązek ich uzyskania), do uzyskania decyzji ZRID zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 1.2.10. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 w wersji numerycznej i wersji papierowej.

### **IV. część 4 - projekt budowy drogi Grzymysławice-Bardo**

- 1.2.1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany **branży drogowej** wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami w tym uzyskanie decyzji środowiskowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzgodnieniami na włączeniu z zarządcą drogi wojewódzkiej oraz wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami umożliwiającymi uzyskanie przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót.

- 1.2.2. Projekty techniczny pozostałych **branż kolidujących** z projektowaną drogą – wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami na włączeniu z zarządcą drogi wojewódzkiej oraz wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami umożliwiającymi uzyskanie przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót.
- 1.2.3. Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem.
- 1.2.4. Dokumentacja geologiczno-inżynierska – dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych.
- 1.2.5. Wszystkie niezbędne materiały do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 1.2.6. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 w wersji numerycznej i wersji papierowej.

## **V. część 5- projekt budowy i przebudowy ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rej. ul. Koszarowej we Wrześni**

- 1.2.1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany **branży drogowej** wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami oraz wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami umożliwiającymi uzyskanie przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót. Obiekt znajduje się w Strefie Historycznego Układu Urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. Uzgodnienie z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków jest po stronie Zamawiającego.
- 1.2.2. Projekt techniczny **branży elektrycznej** wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami oraz wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami umożliwiającymi uzyskanie przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót.
- 1.2.3. Projekt techniczny **branży sanitarnej dotyczącej kanalizacji deszczowej** - wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami oraz wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami umożliwiającymi uzyskanie przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót.
- 1.2.4. Projekty techniczny pozostałych **branż kolidujących** z projektowaną drogą – wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami oraz wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami umożliwiającymi uzyskanie przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót.
- 1.2.5. Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem.
- 1.2.6. Dokumentacja geologiczno-inżynierska – dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych. Dla wszystkich obiektów budowlanych dla których wymagana jest dokumentacja geologiczno-inżynierska, należy opracować wymaganą dokumentację dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunków ich posadowienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 1.2.7. Wszystkie niezbędne materiały do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 1.2.8. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 w wersji numerycznej i wersji papierowej.

## **2. USTALENIA TECHNICZNE**

### **2.1. Ustalenia ogólne**

#### **2.1.1. Zakres projektowanych robót obejmuje m. in.:**

#### **część 1 - projekt przebudowy ul. Paderewskiego we Wrześni**

- 1) przebudowę drogi,
- 2) budowę ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika,
- 3) przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego,
- 4) regulację odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa, wymiana sieci wodociągowej),
- 5) usunięcie kolizji,

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do nawiązania do istniejącej dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania Paderewskiego/ Działkowców / Słoneczna w zakresie sygnalizacji świetlnej z wydzieleniem lewoskrętów, która stanowi załącznik do SWZ. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu minimum dwie odrębne koncepcje tj. jedną z zakryciem rowu, a drugą bez jego zakrycia wraz z uproszczonymi kosztorysami dla tych wariantów w celu akceptacji. Wykonawca winien uregulować odwodnienie drogi z elementami odcinkowego zarurowania rowu i odcinka kanalizacji deszczowej.

#### **część 2 - projekt przebudowy ul. Kilińskiego we Wrześni**

- 1) przebudowę drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- 2) przebudowę kanalizacji deszczowej,
- 3) przebudowę oświetlenia ulicznego,
- 4) wymianę sieci wodociągowej i kan. sanitarnej,
- 5) usunięcie kolizji,

UWAGA: Wykonawca winien przewidzieć również lokalizację ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika.

### **część 3 - projekt przebudowy ul. Kosynierów we Wrześni**

- 1) przebudowę drogi,
- 2) przebudowę kanalizacji deszczowej,
- 3) przebudowę oświetlenia ulicznego,
- 4) wymianę sieci wodociągowej i kan. sanitarnej,
- 5) usunięcie kolizji,

UWAGA: Wykonawca winien dokonać również analizy możliwości lokalizacji ścieżki pieszo-rowerowej.

### **część 4 - projekt budowy drogi Grzymysławice-Bardo**

- 1) budowa drogi,
- 2) usunięcie kolizji.

### **część 5- projekt budowy i przebudowy ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rej. ul. Koszarowej we Wrześni**

- 1) budowa drogi,
- 2) budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zieleń, mała architektura),
- 3) budowa oświetlenia ulicznego,
- 4) budowa kanalizacji deszczowej,
- 5) usunięcie kolizji

#### **2.1.2. Do Wykonawcy należy – dotyczy części 1 -5:**

- 1) Sporządzenie wniosku, materiałów do wniosku i na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września uzyskanie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z wymaganymi przepisami prawa,
- 2) Sporządzenie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie decyzji pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wszystkich urządzeń wodnych (rozbudowa, przebudowa, budowa) oraz odprowadzenie wód - na podstawie upoważnienia.
- 3) Wykonanie rozpoznania czy planowane przedsięwzięcie położone jest na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w przypadku potwierdzenia takiego stanu do wykonawcy należy uzyskanie zgodnie z ustawą Prawo wodne, decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej zwalniającej od zakazów wymienionych w ww. ustawie, określonych dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.
- 4) Uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej oraz do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę
- 5) Uzyskanie aktualnej numerycznej mapy do celów projektowych w formie elektronicznej i papierowej w skali 1:500 w zakresie niezbędnym do opracowania projektu.
- 6) Uzyskanie aktualnych warunków na budowę/przebudowę sieci infrastruktury towarzyszącej/sieci uzbrojenia terenu kolidującej z rozbudową drogi.
- 7) Wykonanie kopii elektronicznej opracowanej dokumentacji projektowej (w wersjach edytowalnych oraz nieedytowalnych – pliki .pdf), wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową.
- 8) Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o niniejszą umowę oraz w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane,
- 9) Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych dokumentacją projektową.
- 10) Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ilości maksymalnej 10 pobyków zespołu projektowego na budowie.
- 11) W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do:
  - a) niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później jednak niż 1 dzień roboczy od otrzymania wezwania,
  - b) opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,
  - c) wykonywania projektów zamiennych,
  - d) wyjaśniania Wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlano-wykonawczą wątpliwości powstałych w toku realizacji robót,
  - e) wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.

#### **2.2. Wymagania szczegółowe do projektowania dotyczy części 1-5:**

2.2.1. Wykonawca we własnym zakresie uzyska aktualne wszystkie branżowe warunki techniczne od właścicieli lub zarządców urządzeń związanych z projektowanymi robotami drogowymi. Podlegają one zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

2.2.2. Wymagania techniczne - Parametry techniczne należy zweryfikować przy udziale Zamawiającego na etapie opracowania Projektu Budowlanego.

#### **2.3. Wymagania dotyczące wykonania opracowań objętych zamówieniem dotyczy części 1-5:**

### 2.3.1. Przepisy i warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

2.3.1.1. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy, wytyczne i instrukcje związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy.

2.3.1.2. Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z będącymi w posiadaniu Zamawiającego dotychczasowymi opracowaniami. Zamawiający zaleca dokonać wizji lokalnej w terenie pod kątem zakresu opracowania objętego zamówieniem.

2.3.1.3. Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o niniejszą umowę oraz w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane (art. 20 ust.1 pkt 4 ), a także zobowiązany jest na wezwanie przedstawiciela Inwestora do:

- 1) niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później jednak niż 1 dzień roboczy od otrzymania wezwania,
- 2) opiniowanie zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,
- 3) wykonywania projektów zamiennych,
- 4) wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.

2.3.1.4. Wykonawca udzieli rękojmi **nie krótszej niż 36 miesiące**.

2.3.1.5. Wykonawca dokumentacji wyraża zgodę na powielanie i publikowanie dokumentacji w jakiegokolwiek formie w Internecie i materiałach informacyjnych.

### 2.3.2. Wymagania dotyczące dokumentacji

2.3.2.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

2.3.2.2. Projekty dotyczące budowy/przebudowy urządzeń infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą (sieci gazowych, energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, itd.), muszą bezwzględnie zawierać aktualne i zaktualizowane warunki techniczne budowy lub przebudowy (usunięcia kolizji). Wykonawca jest odpowiedzialny za aktualizację warunków dotyczących odpowiednich branż. Warunki techniczne oraz uzgodnienia branżowe (właścicieli / zarządców sieci lub urządzeń) muszą być ważne co najmniej 6 m-cy od daty przekazania dokumentacji Zamawiającemu. Ww. warunki i uzgodnienia stanowią integralną część projektów branżowych. Przy uzgodnieniu dokumentacji z uwagami, należy w dokumentacji uwzględnić te uwagi i dołączyć oświadczenie Projektanta o ich spełnieniu.

2.3.2.3. Wykonana dokumentacja będzie branżowo wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu zamówienia. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 20 ustawy Prawo budowlane, podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

2.3.2.4. Wykonawca dołączy do dokumentacji projektowej kopie wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnień Projektantów i Sprawdzających oraz odrębnie po 2 egz. kopii uprawnień Projektantów i Sprawdzających poświadczonych za zgodność z oryginałem (dla każdego projektowanego odcinka drogi). Ponadto poza dokumentacją należy przedłożyć komplet zaświadczeń z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa - zaświadczenia muszą być aktualne na dzień sporządzania i przekazania dokumentacji projektowej do Zamawiającego.

2.3.2.5. Oryginały uzyskanych dokumentów, opinii, uzgodnień itp. zamieszczonych w dokumentacji projektowej należy skompletować w odrębne opracowanie i przekazać Zamawiającemu.

2.3.2.6. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania.

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
- część opisowa i obliczeniowa powinna być pisana na komputerze,
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
- format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum i złożony do formatu A-4,
- całość dokumentacji będzie oprawiona twardą oprawą, na odwrocie której będzie spis treści i dostarczona w teczkach z trwałym uchwytem,
- część rysunkowa będzie wykonana przejrzystie i czytelnie,
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,
- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

2.3.2.7. Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do podkopia opracowań projektowych.

2.3.2.8. Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu. Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru końcowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji projektowej.

### 2.3.3. Współpraca Wykonawcy z Zamawiającym

2.3.3.1. Wykonawca będzie wspierał Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym w celu uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnień i opinii.

2.3.3.2. Wykonawca będzie współpracował i wspierał Zamawiającego przy prowadzeniu konsultacji społecznych w zakresie przygotowania materiałów informacyjnych i doradztwa merytorycznego oraz udzielał odpowiedzi na zapytania na etapie uzyskania decyzji Pozwolenia na budowę.

Do Wykonawcy należy:

- a) udział w spotkaniach (organizowanych na prośbę własną lub żądanie Zamawiającego) z mieszkańcami terenów na których zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi stronami dotyczącymi ew. konsultacji społecznych, wizji lokalnych i prezentacji projektu oraz innych uzgodnień, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa i wytycznych obowiązujących i wprowadzanych w okresie trwania umowy;
- b) uczestniczenie w Radach Technicznych (organizowanych na prośbę własną lub żądanie Zamawiającego) i innych spotkaniach na żądanie Zamawiającego;
- c) sporządzanie protokołów z rozpatrzenia różnych uwag i wniosków do opracowywanej dokumentacji projektowej otrzymanych przez Wykonawcę, protokołów z konsultacji społecznych oraz przekazywanie ich na bieżąco Zamawiającemu.

2.3.3.3. Wykonawca będzie związany umową z Zamawiającym do czasu oddania do użytkowania zakresu objętego umową

2.3.3.4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności wszystkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszego zamówienia.

2.3.3.5. Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych które wystąpią w trakcie realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich przedstawicieli.

2.3.3.6. Wykonawca jest zobowiązany do składania pisemnych wyjaśnień dot. zapytań do opracowywanej dokumentacji zadawanych w trakcie postępowania przetargowego dla wyboru wykonawcy robót – w nieprzekraczalnym terminie do 2 dni od dnia przesłania zapytania drogą e-mail lub jeśli zajdzie potrzeba w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2.3.3.7. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych, decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń projektu po akceptacji Inwestora i przekazaniu przez niego odpowiednich pełnomocnictw w szczególności uzgodnień branżowych.

2.3.3.8. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych akceptacji na:

- 1) Rozwiązania projektowe w zakresie geometrii na poziomie dokumentacji projektowej winny uzyskać pozytywną opinię organu zarządzającego ruchem na drogach, Projekty Stałej i Tymczasowej Organizacji Ruchu - zatwierdzenie go przez Komendę Powiatowej Policji we Wrześni.
- 2) Dokumentację obiektów inżynierskich, lokalizację zjazdów, konstrukcję nawierzchni na poziomie dokumentacji projektowej należy uzgodnić z tutejszym urzędem.

### 2.4. Przepisy związane dotyczy części 1-5 :

Dokumentacja projektowa ma spełniać wymogi określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz w przepisach prawnych, normach, normatywach, katalogach, wytycznych i innych, niezbędnych przy realizacji zamówienia, obowiązujących w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy, w tym m.in:

- 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
- 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
- 3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
- 4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- 5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę
- 7) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- 8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
- 9) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

- 10) Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
- 11) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
- 12) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
- 13) Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego
- 14) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
- 15) Instrukcje geodezyjne i wytyczne.
- 16) Obowiązujące w czasie opracowywania dokumentacji obowiązujące normy, wytyczne i instrukcje.
- 17) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

### 3. USTALENIA FORMALNE dotyczy części 1-5:

#### 3.1. Wymagania ogólne

1. Projekty techniczne, projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany – są to opracowania projektowe o charakterze szczegółowym, które w zależności od potrzeb służą:
  - ostatecznemu uściśleniu wszystkich elementów planowanego zadania inwestycyjnego,
  - uzyskaniu decyzji PnB lub do zgłoszenia robót zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub decyzji ZRID zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznychProjekty techniczne, projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany powinny być opracowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500 w formie numerycznej i papierowej Wykonawca uzyska własnym staraniem.
3. Aktualne i uściślone zakresy kolizji urządzeń obcych z projektowaną budową drogi, na podstawie uzyskanych szczegółowych warunków technicznych na ich przebudowę lub zabezpieczenie od ich właścicieli, Wykonawca przekaze Zamawiającemu do zaopiniowania.
4. Do projektu budowlanego należy dołączyć kserokopię uprawnień Projektanta i Sprawdzającego, oraz oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także dołączyć informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Strony dokumentacji muszą być ponumerowane łącznie z załącznikami i rysunkami.
5. Projekty budowlane powinny być opracowane w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie.
6. Kosztorysy z przedmiarami branży drogowej i pozostałych branż mają być scalone w jeden kosztorys i przedmiar oraz wykonane w jednakowym stylu dla wszystkich branż w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

#### 3.2. Zakres opracowania

##### 3.2.1. Wszystkie branże

##### 3.2.1.1. Dokumentacja projektowa

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wszystkich branż w **5 egz.** (każdy projekt) w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Projekt powinien zawierać:

1. Część opisową, w tym m. in.:
  - a) podstawę opracowania projektu,
  - b) przedmiot i zakres opracowania,
  - c) rodzaje projektowanych robót (budowa, rozbudowa, .itp.) zgodnie z Prawem budowlanym,
  - d) parametry techniczne projektowanej drogi:
    - prędkość projektowa, dopuszczalne obciążenie na oś,
    - szerokość pasów ruchu projektowanej konstrukcji nawierzchni,
    - warunki gruntowe i warunki wodne.
  - e) stan istniejący (szerokość jezdni, poboczy, pasa drogowego, opis i ocena istniejącej konstrukcji nawierzchni, rodzaje gruntów i warunki wodne, uzasadnienie odstępstw od normatywów projektowania),
  - f) rozwiązania projektowe drogi i przepustów,
  - g) konstrukcję nawierzchni,
  - h) sposób odwodnienia,
  - i) kolejność robót
  - j) przyjęte szerokości jezdni,
  - k) opis robót ziemnych,
  - l) opis technologiczny robót,
  - m) urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
  - n) roboty branżowe (rozwiązania kolizji z uzbrojeniem inżynieryjnym, drzewostanem),
  - o) wykopy i rozbiórki,
  - p) urządzenia ochrony środowiska,
  - r) obiekty zabytkowe,
  - s) zajęcia terenu,
  - t) dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ na środowisko,
  - u) plan i informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
2. Część rysunkową, w tym m.in.:
  - a) plan orientacyjny w skali 1:25 000 lub 1:10 000 z:
    - naniesionym początkiem i końcem przebiegu odcinka drogi objętego projektem,
    - podaną lokalizacją projektowanej drogi w kolorze czerwonym oraz siecią innych dróg (oznaczonych innymi



- kolorami) wraz z podaniem numeracji dróg,
- b) plan sytuacyjny w skali 1:500, sporządzony na aktualnej numerycznej mapie do celów projektowych .
- naniesionymi na kolorowo istniejącymi i projektowanymi granicami pasa drogowego,
  - lokalizacją punktów głównych trasy z podaniem ich współrzędnych geodezyjnych,
  - istniejącymi i projektowanymi obiektami i urządzeniami w drodze, jak również drogami poprzecznymi na długości około 20m od granicy pasa drogowego,
  - pikietażem uwzględniającym punkty charakterystyczne,
  - projektowanymi elementami drogi jak: jezdnię, drogi serwisowe, zjazdy, pasy zieleni itp. oraz projektowanymi barierami ochronnymi z projektu stałej organizacji ruchu, z podaniem kilometrażu początku i końca barier,
  - ośią drogi wraz z parametrami łuków i krzywych przejściowych, rzędnych wysokościowych osi drogi wraz z parametrami łuków, krzywych przejściowych, rzędnych wysokościowych osi w punktach charakterystycznych (np. załamań niwelety),
  - wykazem reperów wraz z adresem i wysokością,
  - lokalizacją przekrojów poprzecznych.
- c) profil podłużny w skali nie mniejszej niż 1:100/1:500 sporządzony wzdłuż osi projektowanej jezdni wg niwelacji państwowej z naniesieniem:
- rzędnych projektowanych,
  - spadków i wzniesień projektowanej niwelety jezdni z podaniem łuków poziomych i pionowych,
  - niwelety urządzeń odwadniających wraz z rzędnymi, umocnienia rowów i skarp,
  - lokalizacji najniższego punktu jezdni profilu podłużnego w przekrojach ulicznych na łukach poziomych, na których zastosowano przechyłkę jeśli jednocześnie występuje łuk pionowy wklęsły,
  - rzędnych istniejących,
  - pikietę charakterystycznych punktów drogi jak: początek, koniec, środek łuków poziomych i pionowych, wpustów, zjazdów, skrzyżowań, zatok autobusowych itp.,
  - długości prostych i łuków,
  - hektometrów,
  - położenia obiektów inżynierskich,
  - rzędnych w punktach charakterystycznych osi zjazdów.
- d) przekroje normalne drogi w obrębie pasa drogowego w skali 1:50 z podaniem:
- zarysu projektowanej nawierzchni jezdni, krawężników, chodników i zieleńców, granica pasa drogowego,
  - przyjętych spadków poprzecznych,
  - lokalizacją istniejącej i przebudowywanej sieci przewodów podziemnych i urządzeń,
  - rodzajem i grubością poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni wraz z długością (kilometraż) występowania danego przekroju normalnego,
- e) mapa zbiorcza wszystkich występujących branż. Mapa do celów projektowych w formie papierowej (2 egz.) i cyfrowej (2 egz.) - odrębnie dla każdego projektowanego odcinka drogi.
3. Uzgodnienia i opinie, m.in.:
- a) protokół ZUDP – min. 2 oryginały - odrębnie dla każdego projektowanego odcinka drogi,
  - b) inne uzgodnienia wynikające z protokołu ZUDP,
  - c) opinie właściwych urzędów miast i gmin dotyczące rozwiązania sytuacyjnego,
  - d) uzgodnienie z Zarządcami dróg innych kategorii, w zakresie rozwiązań projektowych skrzyżowań dróg odpowiednich kategorii,
  - e) uzgodnienie z właścicielami rowów rozwiązań projektowych przepustów,
  - f) zarządcami lub właścicielami sieci i urządzeń infrastruktury technicznej występującej w opracowaniu, innymi jednostkami np. zainteresowani właściciele wód, urządzeń infrastruktury technicznej, itp.
4. Przedmiar robót w 2 egz. - odrębnie dla każdego projektowanego odcinka drogi
5. Kosztorys inwestorski w 2 egz.- odrębnie dla każdego projektowanego odcinka drogi
6. STWiORB w 2 egz. - odrębnie dla każdego projektowanego odcinka drogi
7. Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska w 2 egz. (odrębnie dla każdego projektowanego odcinka drogi ) w niezbędnym zakresie, dla potrzeb projektowanej drogi i obiektów budowlanych/inżynierskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Projekt stałej organizacji ruchu w 3 egz. - odrębnie dla każdego projektowanego odcinka drogi
9. Projekt do podziału nieruchomości i po 6 egz. podziału dla każdej nieruchomości, procedowanie w trybie decyzji ZRID - dotyczy części 2 postępowania
10. Projekt do podziału nieruchomości w przypadku decyzji ZRID dotyczy części 3 postępowania, podziały po stronie Zamawiającego.

### 3.2.1.2 Ustalenia wspólne dla branż

Dla każdej branży oddzielnie należy opracować kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) w 2 egz. (odrębnie dla każdego projektowanego odcinka drogi) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią:

1. dokumentacja projektowa,
  2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
  3. założenia wyjściowe do kosztorysowania,
  4. ceny jednostkowe robót podstawowych, należy ustalić stosując powszechnie stosowane publikacje w oparciu o kalkulacje szczegółowe przy czym:
- a) w przypadku braku danych rynkowych kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych wykonać wg dotychczasowych obowiązujących zasad w zakresie bazy normatywnej (przy ustalaniu nakładów rzeczowych zastosować KNNR lub

- w przypadku ich braku KNR) oraz metodę interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych w katalogach,
- b) przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji zastosować dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje aktualne na dzień sporządzenia kosztorysu (np. Informacje o cenach materiałów, robocizny i sprzętu). Ceny materiałów podać łącznie z kosztami zakupu.
- c) gdy zachodzi konieczność ustalenia cen jednostkowych nakładów rzeczowych na podstawie analizy indywidualnej to wtedy powinny one uwzględniać, w przypadku:
- robocizny – ilości roboczogodzin dotyczące wszystkich czynności, które są wymienione w szczegółowych opisach robot podstawowych wyszczególnionych w pozycjach kosztorysowych, oraz 5% rezerwy na czynności pomocnicze,
  - materiałów – ilości wyszczególnionych rodzajów materiałów, wyrobów lub prefabrykatów niezbędnych do pozycji kosztorysowych, z uwzględnieniem ubytków i odpadów w transporcie i procesie wbudowania,
  - pracy sprzętu – ilość maszynogodzin pracy wymienionych jednostek sprzętowych, niezbędnych do wykonania robót podstawowych wyszczególnionych pozycji kosztorysowych, z uwzględnieniem przestojów wynikających z procesu technologicznego.
- d) godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalone na podstawie analizy własnej powinny obejmować wszystkie składniki zaliczane do wynagrodzenia oraz koszty pochodne naliczane od wynagrodzeń, a w szczególności: płace zasadnicze, obowiązkowe obciążenie płac, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- e) w cenach jednostkowych materiałów oraz w cenach jednostkowych maszynogodzin pracy jednostek sprzętowych ustalonych na podstawie analizy własnej nie uwzględnia się podatku od towarów i usług.
- f) w cenach jednostkowych należy uwzględniać kosztorysową cenę pracy jednostki sprzętowej lub transportowej wraz z kosztami obsługi etatowej oraz koszty jednorazowe, uwzględniające koszty przewozu sprzętu lub środków transportu z bazy na budowę i z powrotem, montaż i demontaż na miejscu pracy albo przebrojenie.
5. w dokumentach kosztorysowych nie podawać wydajności maszyn i sprzętu.
6. wszystkie dokumenty (przedmiar, kosztorysy) należy wykonać w układzie SST,
7. kosztorys inwestorski winien zawierać:
- 1) stronę tytułową zawierającą:
    - a) nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji,
    - b) nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys,
    - c) imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy,
    - d) wartość kosztorysową robót (netto i brutto), datę opracowania kosztorysu.
  - 2) ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót,
  - 3) przedmiar robót,
  - 4) wydruk uproszczony podstawą wyliczenia, nr SST oraz z ceną jednostkową i wartością pozycji,
  - 5) tabelę wartości elementów skalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu i zbiorczych rodzajów robót,
  - 6) załączniki:
    - a) podać założenia wyjściowe do kosztorysowania:
      - wskaźnik narzutu zysku ,
      - wskaźnik narzutu kosztów pośrednich dla:
        - robót budowlanych drogowych i robót w zakresie budowy obiektów inżynierii lądowej,
        - robót budowlanych specjalistycznych,
        - robót ziemnych i rozbiórkowych,
  - 7) Dla całego opracowania należy opracować jeden kosztorys uwzględniający wszystkie branże,
  - 8) Kosztorys i przedmiary w formie cyfrowej należy opracować i zapisać w jako pliki pozwalające otworzyć się w programie kosztorysowym .ath oraz pliki .pdf.

3.2.1.3. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót drogowych w **2 egz.** (odrębnie dla każdego projektowanego odcinka drogi) opracowane na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDKiA i późniejszych nowelizacji oraz w oparciu o normy obowiązujące w dniu sporządzenia SST jak i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w odniesieniu tylko do rozwiązań projektowych ujętych w opracowywanej dokumentacji. W specyfikacjach technicznych uwzględnić wymagania oceny właściwości przeciwpółslizgowych.

3.2.1.4. Wniosek i materiały do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót.

#### **A. Ustalenia ogólne:**

A1. Dokumentację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Opracowana dokumentacja powinna być kompletna, co oznacza, że powinna zawierać wszystkie materiały geodezyjne, prawne, potwierdzone wnioski (o wydanie decyzji, dokumentów lub dokonywania jakichkolwiek zmian) oraz decyzje administracyjne. Wszystkie wystąpienia o wydanie stosownych decyzji, dokumentów lub dokonanie jakichkolwiek zmian przygotowuje Wykonawca na podstawie udzielonego pisemnie przez Zamawiającego pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca winien na roboczo, celem ich omówienia, kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, tel. +48 61 640 40 30 lub 32.

#### 4. USTALENIA KOŃCOWE dotyczy części 1-5:

##### 4.1 Wymogi formalno-prawne

4.1.1. Poszczególne elementy dokumentacji projektowej każdej branży powinny być sprawdzone przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. Do projektów budowlanych i wykonawczych należy dołączyć:

- kopie uprawnień budowlanych projektanta i sprawdzającego,
- kopie opinii ZUDP,
- kopie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, wynikające z przepisów prawa,
- oświadczenie projektanta i sprawdzającego, że opracowanie zostało wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego.

4.1.2. Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej. Ujawnione wady Jednostka Projektująca zobowiązana jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki winny być naniesione w każdym egzemplarzu projektu budowlanego i wykonawczego oraz na matrycach jak również w nośnikach czytelnych dla urządzeń elektronicznego przetwarzania danych do dnia oddania obiektu do użytkowania.

4.1.3. W ramach umowy Wykonawca na wniosek Zamawiającego, dwukrotnie uaktualni (bez wynagrodzenia) kosztorys inwestorski w oparciu o poziom cen występujący w tym czasie zgodnie z PZP.

4.1.4. Wszystkie elementy składowe dokumentacji projektowej zapisać w formie cyfrowej na CD/DVD w 1 egz. (odrębnie dla każdego projektowanego odcinka drogi). Dokumentacja zapisana na płycie CD/DVD winna być zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym został zapisany). Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia, specyfikacje techniczne itp., należy zapisać w formatach .doc. lub .xls. Przedmiary i kosztorysy należy opracować w programie kosztorysowym pozwalającym pliki zapisać w formacie .kob. .ath. Rysunki powinny być zapisane w formacie .dwg lub .dxf - otwierane przez program AutoCad. Zawartość dokumentacji każdej z branż (opisy, uzgodnienia, opinie, rysunki, specyfikacje, przedmiary itp.) należy zapisać w formacie PDF w jednym pliku w odpowiednim katalogu z zawartością odpowiadającą wersji drukowanej.

4.1.5. Przy opisywaniu rozwiązań projektowych Wykonawca nie będzie wskazywał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie może opisać urządzenia lub materiału za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W przypadku takiego wskazania jak powyżej, we wszelkich dokumentach wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, należy zawrzeć określenie "lub równoważny", co w konsekwencji powoduje, iż wymieniony konkretny produkt otrzymuje charakter jedynie przykładowy. W przypadku określonym w art. 99 ust. 4-6 ustawy Pzp (**wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych, kiedy nie można opisać przedmiotu za pomocą obiektywnych, dostatecznie dokładnych określeń**) Wykonawca dołączy stosowne zestawienie wszystkich użytych nazw produktu, technologii i innych z dokładnym opisem wymaganych parametrów, opisujących warunki równoważności (tabela równoważności).

Tabela 1. Parametry równoważności

Lp.	Nazwa / symbol odwołująca się do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia	Szczegółowy opis równoważnych parametrów technicznych, funkcjonalnych, użytkowych	Pozycja STWIORB / Pozycja przedmiaru
-----	--	---	---

4.1.6. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca winien na roboczo, celem ich omówienia winien kontaktować się:

- Referatem Komunalnym, tel. +48 61 640 40 61,
- Referatem Inwestycyjnym, tel. +48 61 640 40 71,
- Wydziałem Gospodarki Gruntami i Architektury, tel. +48 61 640 40 30.

##### 4.2. Odbiór prac i zapłata za realizację zamówienia.

- Za termin przekazania dokumentacji projektowej uznaje się dzień przekazania kompletnego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, potwierdzony podpisanymi protokołami zdawczo-odbiorczymi.
- Zamawiający w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, sprawdzi jego kompletność. W przypadku kompletności zamówienia i zgodności z zamówieniem, Zamawiający podpisze protokół zdawczo-odbiorczy z datą przekazania zamówienia do siedziby Zamawiającego.
- W razie braku kompletności zamówienia w przekazanej dokumentacji (brak rysunków, dokumentów, decyzji, uzgodnień, opinii lub innych części zamówienia, itp.), Zamawiający zażąda ich uzupełnienia, bez podpisywania protokołu zdawczo-odbiorczego. Protokół zdawczo-odbiorczy będzie mógł być podpisany z dniem uzupełnienia przez Wykonawcę dokumentacji do zgodności z zamówieniem, po ponownym sprawdzeniu jego kompletności przez Zamawiającego.
- Wady ukryte w dokumentacji ujawnione po podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczych, Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- Wykonawca udzieli rękojmi na opracowany projekt nie krótszy niż 36 miesięcy.
- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy po przekazaniu całości zamówienia.

##### 4.3. Obowiązki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego:

- Wykonawca zapewni ciągły nadzór autorski nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego objętego dokumentacją.
- Zespół sprawujący nadzór autorski w przypadku wezwania przez Zamawiającego uczestniczyć będzie w naradach koordynacyjnych, które będą się odbywały na budowie. Na naradach koordynacyjnych Wykonawca i Zamawiający przedstawiać będą kwestie do rozstrzygnięcia i akceptacji przez członków zespołu nadzoru autorskiego, warunkujące sprawną i należyłą realizację robót. Narady koordynacyjne finalizowane będą sporządzeniem protokołu, na którym

obecność swoją potwierdzać będą członkowie zespołu nadzorującego.

3) Do obowiązków nadzoru autorskiego należy w szczególności:

- a) pobyt na budowie i uczestnictwo branżystów w naradach koordynacyjnych w składzie wymaganym dla charakteru robót ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót budowlanych, a nadto udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, uczestnictwo w odbiorach robót oraz w odbiorze końcowym budowy, próbach instalacji, procedurach, rozruchu, - na każde żądanie Zamawiającego,
- b) stwierdzanie zapisami w dzienniku budowy, w zakresie wszystkich branż, niezgodności realizacji tych robót, w sposób istotny odbiegających od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, wpisy należy wykonywać podczas pobytów w trakcie trwania robót budowlanych,
- c) wyjaśnienie wykonawcy robót wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,
- d) wprowadzanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w zatwierdzonym projekcie budowlanym, w przypadku zaistniałych konieczności na etapie realizacji robót,
- e) złożenie oświadczenia o wprowadzeniu zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego.

4) Sprawowanie nadzoru autorskiego będzie następować poprzez dokonywanie, przez osoby upoważnione do tego przez Wykonawcę, w szczególności następujących czynności:

- a) zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, wykonawczej,
- b) wykonywanie i dostarczanie rysunków zamiennych lub szkiców, albo nowych projektów opatrzonych datą, podpisem oraz informacją, jaki element dokumentacji zastępują,
- c) stosownych wpisów do dziennika budowy.

5) Projektant w trakcie realizacji budowy i wykonywania czynności nadzoru autorskiego ma prawo:

- a) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących realizacji robót;
- b) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót w razie:
  - stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
  - wykonania ich niezgodnie z dokumentacją techniczną.