
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi leśnej w leśnictwie Dąbrowa na działkach o nr ewid.: 224/2, 34, obręb 0033 Sławno, jedn. ewid. 201101_5 Dąbrowa Białostocka
INWESTOR : Nadleśnictwo Czarna Białostocka
ADRES INWESTORA : ul. Marszałkowska 27, 16-020 Czarna Białostocka
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	SST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.25		
2 d.1	SST D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 10-15 cm koparką podsiębierną	szt.	12		
3 d.1	SST D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 16-25 cm koparką podsiębierną	szt.	5		
4 d.1	SST D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 26-35 cm koparką podsiębierną	szt.	10		
5 d.1	SST D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 36-45 cm koparką podsiębierną	szt.	1		
6 d.1	SST D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 46-55 cm koparką podsiębierną	szt.	3		
7 d.1	SST D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 56-65 cm koparką podsiębierną	szt.	2		
8 d.1	SST D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 76-100 cm koparką podsiębierną	szt.	1		
9 d.1	SST D-01.02.01	Wywożenie karpiny	szt	34		
10 d.1	SST D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm	m ²	2074.57		
11 d.1	SST D-01.02.02	Załadunek i wywóz humusu samochodami samowyładowczymi	m ³	414.91		
12 d.1	SST D-01.03.04	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych HDPE o średnicy 110 mm na kable telekomunikacyjne z taśmą ostrzegawczą	m	31		
2 ROBOTY ZIEMNE						
13 d.2	SST D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odkład (całość gruntu z wykopu przyjąć na odwiezienie na odkład)	m ³	318.36		
14 d.2	SST D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ z przewozem urobku samochodami samowyładowczymi na miejsce wbudowania w nasyp (całość gruntu na nasypy przyjąć z dowiezieniem z dokopu)	m ³	172.22		
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
15 d.3	SST D-03.01.03a	Ławy fundamentowe z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR 0-31,5 mm grubości 100 cm	m ³	43.4		
16 d.3	SST D-03.01.03a	Ułożenie rur przepustowych spiralnie karbowanych z polietylenu wysokiej gęstości HDPE o średnicy 80 cm	m	10		
4 PODBUDOWY						
17 d.4	SST D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2455.15		
18 d.4	SST D-04.04.01	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR 0-31.5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m ²	1953.58		
19 d.4	SST D-04.04.01	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR 0-31.5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1482.52		
20 d.4	SST D-04.05.01	Warstwa mrozoochronna z mieszanki CNR 0-31.5 mm związanej cementem C1, 5/2,0 z wytwórni, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1738.72		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5 NAWIERZCHNIE						
21 d.5	SST D-05.01.03	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0-31,5mm grubości 10 cm	m ²	1870.97		
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
22 d.6	SST D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²	447.32		
23 d.6	SST D-06.01.01	Umocnienie skarp na wlocie i wylocie przepustu z kamienia narzutowego (polnego) ułożonego na suchym betonie C15/20, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	41.8		
7 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
24 d.7	SST D-07.02.01	Słupki prowadzące U-1a	szt.	4		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: