
A1
A2
A3
A4
A5
CPTU-1
CPTU-2
1
2
3
75.67
14.10
LEGENDA:
Linia rozgraniczająca teren inwestycji
Projektowana oś główna
Projektowana krawędź jezdni
Krawędzie zjazdów
Projektowana krawędź pobocza
Projektowany krawężnik betonowy 15x30
Projektowany krawężnik betonowy 15x30 - obniżony
Projektowany opornik betonowy 12x25
Projektowana obrzeże betonowe 8x30
Projektowany ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej
Granice działek ewidencyjnych
Numery działek objętych inwestycją
Projektowany przepust
Projektowana nawierzchnia asfaltowa
Projektowana ścieżka pieszo-rowerowa o nawierzchni asfaltowej
Projektowana ścieżka pieszo-rowerowa - przejazd przez zjazd
Projektowany chodnik o nawierzchni z kostki betonowej
Projektowane zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej
Projektowana nawierzchnia zatoki autobusowej, pasu postojowego o nawierzchni z kostki betonowej
Projektowane pobocze
Projektowane pobocze gruntowe umocnione kruszywem kamiennym
Projektowany pas zieleni
Zieleń przeznaczona do wycinki
Zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej rurami osłonowymi dwudzielnymi
OBJAŚNIENIA:
Zakres występowania gruntów słabonośnych*
2.8-5.0 Strop i spąg gruntów słabonośnych [m p.p.t.]
Nie stwierdzono gruntów słabonośnych do głębokości rozpoznania
7.60 Łączna miąższość gruntów słabonośnych do głębokości rozpoznania [m]
*Do gruntów słabonośnych zaliczono nasypy niekontrolowane (warstwa IA), grunty organiczne (warstwa IIA) oraz grunty luźne o ID<0,33 (warstwy IIIA, IIIB, niektóre grunty warstw IIIC i IIID).
Pozostałe objaśnienia zgodne z załącznikiem nr 2.
STAROSTA WĄGROWIECKI
z up. 30.12.2020 poz. 113
2020-03-05
Z up. STAROSTY
MANGEO
PGiG ManGeo Mateusz Mańka
ul. Dworcowa 24, 64-530 Kaźmierz
Inwestor:
Urząd Miasta i Gminy w Skokach
ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA
Budowa ulicy Polnej w Skokach
gmina Skoki, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie
Mapa występowania gruntów słabonośnych
Geolog dyżurujący: mgr inż. Ryszard Graf upr. geol. nr XI-4/98, VII-1617
Podpis:
Data: 04.2023 r.
Skala: 1:500
Opracowała: mgr inż. Patrycja Sikora
Podpis:
Nr rys. 12.1