
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : KOMISARIAT POLICJI W BORNYM SULINOWIE PRZY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 - REMONT
ETAP 2023 r.
ADRES INWESTYCJI : UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2, 78-449 BORNE SULINOWO
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
ADRES INWESTORA : UL. MAŁOPOLSKA 47, 70-515 SZCZECIN
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Malcer
DATA OPRACOWANIA : 28.07.2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.07.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	POKOJE	1	28
1.1	POKÓJ 1/02	1	16
1.2	POKÓJ 1/11	17	28
2	ŁAZIENKI	29	71
2.1	ŁAZIENKA 1/14	29	51
2.2	ŁAZIENKA 1/12	52	71
3	KUCHNIA	72	87
4	KLATKA SCHODOWA I KOMUNIKACJA	88	114
5	SCHODY ZEWNĘTRZNE	115	119
6	UTWARDZENIE POWIERZCHNI	120	138
7	WYKONANIE OGRODZENIA	139	140

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45400000-1	POKOJE			
1.1		POKÓJ 1/02			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0818-05				
1		4.42*4.17	m ²	18.431	
				RAZEM	18.431
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z desek	m ²		
d.1.	0816-06				
1		poz.1	m ²	18.431	
				RAZEM	18.431
3	KNR 4-01	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - ruszt pod podbudowę z płyt OSB	m		
d.1.	0408-03				
1	analogia	40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt OSB 2x20mm	m ²		
d.1.	4007-03	Krotność = 2			
1		poz.1	m ²	18.431	
				RAZEM	18.431
5	ZKNR C-2	Izolacja powierzchni OSB pod wykładzinę pcv	m ²		
d.1.	0311-02				
1	analogia	poz.1	m ²	18.431	
				RAZEM	18.431
6	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
d.1.	1105-03				
1		poz.1	m ²	18.431	
				RAZEM	18.431
7	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem cokołu	m ²		
d.1.	1123-02				
1		poz.1*1.12	m ²	20.643	
				RAZEM	20.643
8	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.	1123-04				
1		poz.7	m ²	20.643	
				RAZEM	20.643
9	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
d.1.	2702-01				
1		poz.1	m ²	18.431	
				RAZEM	18.431
10	KNNR 3	Zamurowanie otworu drzwiowego między pomieszczeniami (wraz z zakotwieniem w murze istniejącym)	m ³		
d.1.	0302-01				
1		0.9*2.1*0.24	m ³	0.454	
				RAZEM	0.454
11	ZKNR C-2	Połączenie kotwami muru istniejącego z zamurowaniem otworu drzwiowego	szt.		
d.1.	0701-05				
1	analogia	2*4	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 4-01	Zabrojenie siatką tynkarską zamurowanego otworu drzwiowego z obu stron	m ²		
d.1.	0703-01				
1		1.2*2.3*2	m ²	5.520	
				RAZEM	5.520
13	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
d.1.	0715-01				
1		0.9*2.1*2	m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
14	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.	0815-03				
1		1.2*2.3*2	m ²	5.520	
				RAZEM	5.520
15	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
d.1.	1204-08				
1					

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(4.18+4.42)*2*2.6	m ²	44.720	
				RAZEM	44.720
16	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.	1204-02	ścian			
1		poz.15	m ²	44.720	
				RAZEM	44.720
1.2		POKÓJ 1/11			
17	KNP 02	Demontaż listew odbojowych na ścianach	m		
d.1.	0305-03.03				
2	analogia	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0818-05				
2		4.17*5.26	m ²	21.934	
				RAZEM	21.934
19	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z desek	m ²		
d.1.	0816-06				
2		poz.18	m ²	21.934	
				RAZEM	21.934
20	KNR 4-01	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - ruszt pod podbudowę z płyt OSB	m		
d.1.	0408-03				
2	analogia	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
21	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt OSB 2x20mm	m ²		
d.1.	4007-03	Krotność = 2			
2		poz.18	m ²	21.934	
				RAZEM	21.934
22	ZKNR C-2	Izolacja powierzchni OSB pod wykładzinę pcv	m ²		
d.1.	0311-02				
2	analogia	poz.18	m ²	21.934	
				RAZEM	21.934
23	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
d.1.	1105-03				
2		poz.18	m ²	21.934	
				RAZEM	21.934
24	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem cokołu	m ²		
d.1.	1123-02				
2		poz.18*1.12	m ²	24.566	
				RAZEM	24.566
25	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.	1123-04				
2		poz.24	m ²	24.566	
				RAZEM	24.566
26	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
d.1.	2702-01				
2		poz.18	m ²	21.934	
				RAZEM	21.934
27	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
d.1.	1204-08				
2		(4.17+5.26)*2*2.6	m ²	49.036	
				RAZEM	49.036
28	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.	1204-02	ścian			
2		poz.27	m ²	49.036	
				RAZEM	49.036
2	45400000-1	ŁAZIENKI			
2.1		ŁAZIENKA 1/14			
29	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.2.	0819-15				
1		1.6*(3.14+1.57)*2	m ²	15.072	
				RAZEM	15.072

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 4-01 d.2. 0701-05 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 $(2.86-1.6)*(3.14+1.57)*2$	m ² m ²	 11.869	
				RAZEM	11.869
31	KNR 4-04 d.2. 0504-03 1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 3.14*1.57	m ² m ²	 4.930	
				RAZEM	4.930
32	KNR-W 4-01 d.2. 0819-05 1	Rozebranie posadzek poz.31	m ² m ²	 4.930	
				RAZEM	4.930
33	KNR 2-02 d.2. 1106-01 1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.31	m ² m ²	 4.930	
				RAZEM	4.930
34	KNR 2-02 d.2. 1106-03 1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2.5 poz.31	m ² m ²	 4.930	
				RAZEM	4.930
35	KNR 2-02 d.2. 1106-07 1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.31	m ² m ²	 4.930	
				RAZEM	4.930
36	KNR AT-12 d.2. 0102-01 1	Obudowy rur płytami gk wodoodpornymi na rusztach stalowych (1 warstwa) 0.5*3*2.6	m ² m ²	 3.900	
				RAZEM	3.900
37	KNR-W 2-02 d.2. 2702-01 1	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych (wysokość w świetle pomieszczenia 2,50 m) poz.31	m ² m ²	 4.930	
				RAZEM	4.930
38	KNR AT-22 d.2. 0101-01 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża $2.05*2*(1.57+3.14)+1*2.05$	m ² m ²	 21.361	
				RAZEM	21.361
39	KNR AT-22 d.2. 0101-02 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.38	m ² m ²	 21.361	
				RAZEM	21.361
40	KNR AT-27 d.2. 0401-01 1	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie poz.38	m ² m ²	 21.361	
				RAZEM	21.361
41	KNR AT-27 d.2. 0401-02 1	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm poz.38	m ² m ²	 21.361	
				RAZEM	21.361
42	KNR AT-22 d.2. 0204-03 1	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.38	m ² m ²	 21.361	
				RAZEM	21.361
43	KNR 2-02 d.2. 0815-03 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych $(2.5-2.05)*2*(1.57+3.14)+1*0.45$	m ² m ²	 4.689	
				RAZEM	4.689
44	KNR-W 4-01 d.2. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.43	m ² m ²	 4.689	
				RAZEM	4.689

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45	KNNR 3 d.2. 0605-04 1	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni poz.43	m ² m ²	 4.689	
				RAZEM	4.689
46	KNR 2-02 d.2. 0602-01 1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - pierwsza warstwa poz.31	m ² m ²	 4.930	
				RAZEM	4.930
47	KNR 2-02 d.2. 0602-02 1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome poz.31	m ² m ²	 4.930	
				RAZEM	4.930
48	KNR 0-12 d.2. 1118-03 1	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.31	m ² m ²	 4.930	
				RAZEM	4.930
49	kalk. własna d.2. 1 1	Montaż ścianki prysznicowej szklanej 90x195 cm 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 0-12II d.2. 0829-11 1 analogia	Wklejenie lustra nad umywalką 0.4*0.4	m ² m ²	 0.160	
				RAZEM	0.160
51	kalk. własna d.2. 1 1	Wklejenie folii mleczonej na szyby okienne 2*0.5*0.5	m ² m ²	 0.500	
				RAZEM	0.500
2.2		ŁAZIENKA 1/12			
52	KNR 4-04 d.2. 0404-06 2 analogia	Rozebranie ścianki gk - demontaż płyt od strony łazienki 3.17*2.86	m ² m ²	 9.066	
				RAZEM	9.066
53	KNR 2-02 d.2. 2010-07 2 analogia	Wykonanie zabudowy ścianki od strony łazienki wraz z jej wzmocnieniem (pod umywalkę oraz stelaż WC) poprzez montaż płyty 1xOSB + płyta GKBI 3.17*2.86	m ² m ²	 9.066	
				RAZEM	9.066
54	KNR 4-01 d.2. 0818-05 2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.17*1.47	m ² m ²	 4.660	
				RAZEM	4.660
55	KNR 4-01 d.2. 0816-06 2	Rozebranie posadzek z desek poz.54	m ² m ²	 4.660	
				RAZEM	4.660
56	KNR 4-01 d.2. 0408-03 2 analogia	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - ruszt pod podbudowę z płyt OSB 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
57	KNR AT-12 d.2. 0401-07 2	Podłoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych z masą szpachlową (płyta fermacell) poz.54	m ² m ²	 4.660	
				RAZEM	4.660
58	KNR 2-02 d.2. 0607-01 2 analogia	Ułożenie maty hydroizolacyjnej na kleju poliuretanowym poz.54	m ² m ²	 4.660	
				RAZEM	4.660
59	KNR 0-12 d.2. 1118-03 2	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.54	m ² m ²	 4.660	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.660
60	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
d.2.	2702-01				
2		poz.54	m ²	4.660	
				RAZEM	4.660
61	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.2.	0101-01				
2		2.05*2*(1.57+3.14)	m ²	19.311	
				RAZEM	19.311
62	KNR AT-27	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
d.2.	0401-01				
2		poz.61	m ²	19.311	
				RAZEM	19.311
63	KNR AT-27	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m ²		
d.2.	0401-02				
2		poz.61	m ²	19.311	
				RAZEM	19.311
64	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
d.2.	0204-03				
2		poz.61	m ²	19.311	
				RAZEM	19.311
65	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.2.	0815-03				
2		(2.5-2.05)*2*(1.57+3.14)	m ²	4.239	
				RAZEM	4.239
66	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
d.2.	1204-08				
2		poz.65	m ²	4.239	
				RAZEM	4.239
67	KNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.2.	0605-04				
2		poz.65	m ²	4.239	
				RAZEM	4.239
68	kalk. własna	Montaż ścianki prysznicowej szklanej 90x195 cm	kpl.		
d.2.					
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR 0-12II	Wklejenie lustra nad umywalką	m ²		
d.2.	0829-11				
2	analogia	0.4*0.4	m ²	0.160	
				RAZEM	0.160
70	kalk. własna	Wklejenie folii mlecznej na szyby okienne	m ²		
d.2.					
2		2*0.5*0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
71	KNR 4-01	Usunięcie gruzu i odpadów	m ³		
d.2.	0106-04				
2	analogia	6	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
3	45400000-1	KUCHNIA			
72	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.3	0818-05				
		3.17*1.41	m ²	4.470	
				RAZEM	4.470
73	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z desek	m ²		
d.3	0816-06				
		poz.72	m ²	4.470	
				RAZEM	4.470
74	KNR 4-01	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - ruszt pod podbudowę z płyt OSB	m		
d.3	0408-03				
	analogia	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
75	KNR 0-21 d.3 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB 2x20mm Krotność = 2 poz.72	m ²		
			m ²	4.470	
				RAZEM	4.470
76	ZKNR C-2 d.3 0311-02 analogia	Izolacja powierzchni OSB pod wykładzinę pcv poz.72	m ²		
			m ²	4.470	
				RAZEM	4.470
77	KNR-W 2-02 d.3 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny poz.72	m ²		
			m ²	4.470	
				RAZEM	4.470
78	KNR 2-02 d.3 0607-01 analogia	Ułożenie maty hydroizolacyjnej na kleju poliuretanowym poz.72	m ²		
			m ²	4.470	
				RAZEM	4.470
79	KNR-W 2-02 d.3 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem cokołu poz.72*1.12	m ²		
			m ²	5.006	
				RAZEM	5.006
80	KNR-W 2-02 d.3 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.79	m ²		
			m ²	5.006	
				RAZEM	5.006
81	KNR AT-22 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2*(3.17+1.41)*2.05	m ²		
			m ²	18.778	
				RAZEM	18.778
82	KNR AT-22 d.3 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.81	m ²		
			m ²	18.778	
				RAZEM	18.778
83	KNR AT-22 d.3 0204-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.81	m ²		
			m ²	18.778	
				RAZEM	18.778
84	KNR-W 2-02 d.3 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych poz.72	m ²		
			m ²	4.470	
				RAZEM	4.470
85	KNR 2-02 d.3 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych (2.6-2.05)*2*(3.17+1.41)	m ²		
			m ²	5.038	
				RAZEM	5.038
86	KNR 3 d.3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni poz.85	m ²		
			m ²	5.038	
				RAZEM	5.038
87	KNR-W 2-02 d.3 1030-01	Szafki kuchenne zlewozmywakowe 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	45210000-2	KLATKA SCHODOWA I KOMUNIKACJA			
88	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - komunikacja piętro 6.18*1.45	m ²		
			m ²	8.961	
				RAZEM	8.961
89	KNR 4-01 d.4 0816-06	Rozebranie posadzek z desek - komunikacja piętro poz.88	m ²		
			m ²	8.961	
				RAZEM	8.961
90	KNR 4-01 d.4 0408-03 analogia	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - ruszt pod podbudowę z płyt OSB (komunikacja piętro) 15	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
91	KNR 0-21 d.4 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB 2x20mm - komunikacja piętro Krotność = 2 poz.88	m ²		
			m ²	8.961	
				RAZEM	8.961
92	ZKNR C-2 d.4 0311-02 analogia	Izolacja powierzchni OSB pod wykładzinę pcv - komunikacja piętro	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.88	m ²	8.961	
				RAZEM	8.961
93	KNR-W 2-02 d.4 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		poz.88	m ²	8.961	
				RAZEM	8.961
94	KNR-W 2-02 d.4 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem cokołu	m ²		
		poz.88*1.12	m ²	10.036	
				RAZEM	10.036
95	KNR-W 2-02 d.4 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.94	m ²	10.036	
				RAZEM	10.036
96	KNP 02 d.4 0305-03.03 analogia	Demontaż listew odbojowych na ścianach - piętro	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
97	KNR 4-04 d.4 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - parter i kl. schodowa	m ²		
		16.15	m ²	16.150	
				RAZEM	16.150
98	KNR 2-02 d.4 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		poz.97	m ²	16.150	
				RAZEM	16.150
99	KNR 0-12 d.4 1118-01	Posadzki z płytek - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.97	m ²	16.150	
				RAZEM	16.150
100	KNR 0-12 d.4 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		poz.97-3.5	m ²	12.650	
				RAZEM	12.650
101	KNR AT-23 d.4 0303-02	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubo-warstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm	m		
		3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500
102	KNP 02 d.4 1509-01.01	Regulacja drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych - drzwi między pom. 0/19 a 0/15	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
103	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (pom. 0/19 + 1/01)	m ²		
		(2.5+1.4+4.5+3.1+3.4+1.5+2.1+1.5+6+3.16)*2.85	m ²	83.106	
				RAZEM	83.106
104	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.103	m ²	83.106	
				RAZEM	83.106
105	KNR 0-33 d.4 0124-01	Warstwa szczepna pod tynk mozaikowy/lamperia na wysokość 1,60 m - parter, schody, piętro	m ²		
		(2.5+1.4+4.5+3.1+3.4+1.5+2.1+1.5+6+3.16)*1.6	m ²	46.656	
				RAZEM	46.656
106	KNR 0-33 d.4 0124-06	Tynk mozaikowy na wys. 1,60 m - parter, schody, piętro	m ²		
		poz.105	m ²	46.656	
				RAZEM	46.656
107	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku - ściany powyżej lamperii	m ²		
		(2.5+1.4+4.5+3.1+3.4+1.5+2.1+1.5+6+3.16)*(2.85-1.6)	m ²	36.450	
				RAZEM	36.450
108	KNR 2-02 d.4 1506-01	Dwukrotne malowanie ścian farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		poz.107	m ²	36.450	
				RAZEM	36.450
109	KNNR 3 d.4 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		poz.88+5.66+7.52+5.07	m ²	27.211	
				RAZEM	27.211
110	KNR 0-23 d.4 2612-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem z tworzywa na profilu aluminiowym	m		
		6*1.6	m	9.600	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.600
111	KNR-W 4-01 d.4 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad	m ²		
		6*1.15	m ²	6.900	
				RAZEM	6.900
112	KNR 2-02 d.4 1208-03 analogia	Wykonanie pochwyty ze stali nierdzewnej wraz z demontażem istniejącego pochwyty z pcv	m		
		6.5	m	6.500	
				RAZEM	6.500
113	d.4 kalk. własna	Wklejenie folii mlecznej na szyby okienne - parter + piętro	m ²		
		2*2*0.5*0.5	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
114	KNR 4-01 d.4 1204-05	Pomieszczenie gospodarcze pod schodami - jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		9*2.2	m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
5 45111291-4 SCHODY ZEWNĘTRZNE					
115	KNR-W 2-02 d.5 1219-03 analogia	Wycieraczka systemowa wpuszczana w podłogę o wym. 100 x 50 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
116	KNR AT-23 d.5 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		1.5*1.1+18*(0.16+0.30)*1.1	m ²	10.758	
				RAZEM	10.758
117	KNR AT-23 d.5 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.116	m ²	10.758	
				RAZEM	10.758
118	KNR AT-23 d.5 0301-04	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x30 cm	m		
		1.5*1.2+18*1.2*0.3	m	8.280	
				RAZEM	8.280
119	KNR AT-23 d.5 0303-04	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 25 cm	m		
		18*1.2	m	21.600	
				RAZEM	21.600
6 45111291-4 UTWARDZENIE POWIERZCHNI					
120	KNR 2-31 d.6 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
121	KNR 2-31 d.6 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości	m ²		
		Krotność = 2	m ²	25.000	
		25			
				RAZEM	25.000
122	KNR 2-11 d.6 1103-03	Transport materiału na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym	t		
		25*14*0.001	t	0.350	
				RAZEM	0.350
123	KNR 2-11 d.6 1103-03	Transport materiału na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym	t		
		Krotność = 10	t	0.350	
		25*1.4*0.01			
				RAZEM	0.350
124	KNR 2-31 d.6 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
125	KNR 2-31 d.6 1510-05	Wywóz gruzu pojazdami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym	t		
		25*0.12*2	t	6.000	
				RAZEM	6.000
126	KNR 2-31 d.6 1511-02	Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km	t		
		Krotność = 10	t	6.000	
		25*0.12*2			
				RAZEM	6.000
127	KNR 2-01 d.6 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.120	m ³	25.000	
				RAZEM	25.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
128	KNR 2-31 d.6 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm poz.120+poz.124+25	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000
129	KNR 2-31 d.6 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 poz.128	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000
130	KNR 2-31 d.6 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
131	KNR 4-01 d.6 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III poz.128*0.3	m ³ m ³	 22.500	
				RAZEM	22.500
132	KNR 4-01 d.6 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 poz.128*0.3	m ³ m ³	 22.500	
				RAZEM	22.500
133	KNR 2-31 d.6 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV poz.128	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000
134	KNR 2-31 d.6 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszkarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm poz.128	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000
135	KNR 2-31 d.6 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.128	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000
136	KNR 2-25 d.6 0407-03	Nawierzchnie z płyt ażurowych poz.128	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000
137	KNR 2-31 d.6 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.08*40	m ³ m ³	 3.200	
				RAZEM	3.200
138	KNR 2-31 d.6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
7 45111291-4 WYKONANIE OGRODZENIA					
139	KNR 2-02 d.7 1804-11 analogia	Ogrodzenie stalowe o wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych z wykonaniem robót ziemnych 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
140	KNR 2-23 d.7 0404-04 analogia	Furtka stalowa z kształtowników 1.0x1.5 m wypełniona siatką ocynkowaną. Przygotowanie pod elektrozaczepy. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000