

## SPIS ZAWARTOŚCI:

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT
2. PRZEDMIAR ROBÓT
3. KALKULACJA UPROSZCZONA
4. TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH



# **OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT**



## **PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT**

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja obejmująca wykonanie elementów małej architektury w ramach rewitalizacji Placu Kościuszki w Miechowie

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Miechów w gminie Miechów, powiat miechowski, województwo małopolskie.

W ramach opracowania przewidziano do wykonania:

- montaż elementów małej architektury: ławki, podpórki dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci.



# PRZEDMIAR ROBÓT



# KALKULACJA UPROSZCZONA



# **TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**



# ZAŁĄCZNIKI



## **ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA**

Przyjęto następujące założenia wyjściowe do kosztorysowania:

1. Stawka robocizny – 14,06 PLN;
2. Koszty pośrednie od R+S – 63,10 %;
3. Zysk od R+S+Kp – 10,30 %;
4. Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz.1389);