

PZREDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ TRANSPORTOWO-ELEKTRYCZ-
NYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO - CIĄGI KOMUNIKACJI
OGÓLNEJ W BUDYNKU SZKOLNYM - UZUPEŁNIENIE
ADRES INWESTYCJI : UL. KANTAKA 6 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-ELEKTRYCZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO
ADRES INWESTORA : UL. KANTAKA 6, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	SALA SPORTOWA WNETRZE - WYKLADZINA OCHRONNA	
1.1	Wykładzina ochronna	
	RAZEM	

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SALA SPORTOWA WNETRZE - WYKLADZINA OCHRONNA			
1.1		Wykładzina ochronna			
1 d.1.1	kalk. własna	Wykładzina ochronna podłogi sportowej Graboplast Pro-tectorsport s=1,4m grub. 1,5mm lub Bateco s=1,5m grub. 1,5mm lub równoważna o łącznej pow. min 32,2 x 17,5m , kolor zielony standard + wózek transportu i rozwijania wykładziny bez zdejmowania rolki 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1		SALA SPORTOWA WNEȦRZE - WYKŁADZINA OCHRONNA				
1.1		Wykładzina ochronna				
1 d.1.1	kalk. własna	Wykładzina ochronna podłogi sportowej Graboplast Protectorsport s=1,4m grub. 1,5mm lub Bateco s=1,5m grub. 1,5mm lub równoważna o łącznej pow. min 32,2 x 17,5m , kolor zielony standard + wózek transportu i rozwijania wykładziny bez zdejmowania rolki	kpl.	1,000		
Razem dział: Wykładzina ochronna						
Razem dział: SALA SPORTOWA WNEȦRZE - WYKŁADZINA OCHRONNA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		SALA SPORTOWA WNĘTRZE - WYKŁADZINA OCHRONNA						
1.1		Wykładzina ochronna						
1		Wykładzina ochronna podłogi sportowej Graboplast Protectorsport s=1,4m grub. 1,5mm lub Bateco s=1,5m grub. 1,5mm lub równoważna o łącznej pow. min 32,2 x 17,5m , kolor zielony standard + wózek transportu i rozwijania wykładziny bez zdejmowania rolki obmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
d.1.1	kalk. własna							
1*		-- M -- Wykładzina ochronna podłogi sportowej Graboplast Protectorsport s=1,4m grub. 1,5mm lub Bateco s=1,5m grub. 1,5mm lub równoważna o łącznej pow. min 32,2 x 17,5m , kolor zielony standard + wózek transportu i rozwijania wykładziny bez zdejmowania rolki 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Wykładzina ochronna

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

SALA SPORTOWA WNĘTRZE - WYKŁADZINA OCHRONNA

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Wykładzina ochronna podłogi sportowej Graboplast Protectorsport s=1,4m grub. 1,5mm lub Bateco s=1,5m grub. 1,5mm lub równoważna o łącznej pow. min 32,2 x 17,5m , kolor zielony standard + wózek transportu i rozwijania wykładziny bez zdejmowania rolki	kpl.	1,0000		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: