




RZUT PARTERU
skala 1:100




proj. ścianka o klasie odporności ogniowej REI60
np. 125A100/Ogień Plus



proj. drzwi




proj. okna



proj. okna

strefa ZLII



strefa ZLII

– przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4cm w ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI60 lub REI60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów

UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE
NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z OPACOWANIANAMI
BRANŻOWYMI.

OBJEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. ANTONIEGO z PADWY w URZĘDOWICACH NA DZ. NR EWID.: 2621			
PRZEMIOT FV: RZUT PARTERU	SKALA 1:100	DATA 11.19	NR RYS. 2
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Sławek Szwej	SPECJ. konst-bud.	NR UPR. 266172	PODPIS.

GP przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Hs wysokość projektowanej ścianki

HK wysokość kondygnacji