

Przedmiar robót

Nazwa inwestycji: **Dostosowanie budynku szkoły do wymagań p.poż - Szkoła Podstawowa im. św. Antoniego z Padwy w Urzejowicach**

Lokalizacja:
Urzejowice
dz. nr 2621

Zamawiający:
Szkoła Podstawowa w Urzejowicach im. Św. Antoniego z Padwy
Urzejowice 542
37 - 200 Przeworsk

Kosztorys sporządził
Leszek Smyk

Data: 21.06.2020 r.

Klauzula uzgodnienia kosztorysu

Kosztorys sporządzono na podstawie dokumentacji projektowej.

Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Dostosowanie budynku szkoły do wymagań p.poż - Szkoła Podstawowa im. św. Antoniego z Padwy w Urzejowicach

Identyfikator kosztorysu: URZEJOWICE

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2020-06-21 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Roboty budowlane		
1	KNR 4-01 354-7 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt	4,00
2	KNR 2-02 2003-4 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo 100-02 - ściana REI60 <Kp 31%; Z 10%>	m2	27,65
3	KNR 2-02 1505-5 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z grunt. (powierzchnie wewn.)	m2	55,30
4	KNR 2-02 1505-6 Dodatek za każde dalsze malowanie farbami emulsyjnymi płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych (powierzchnie wewn.)	m2	55,30
2	Ślusarka p.poż., kratki, przejścia p.poż.		
5	KNR 2-02 1203-1 Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 EI30	m2	1,80
6	KNR 2-02 1203-2 Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 EI30	m2	4,92
7	KNR 0-19 IGM 1024-10 Ścianki szklone aluminiowe EI60 z drzwiami EI30	m2	53,07
8	KNR 0-19 IGM 1024-8 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI30 przeszklone	m2	2,52
9	KNR 0-19 IGM 1024-3 Okna aluminiowe o powierzchni do 2.0 m2 EI60	m2	1,74
10	KNR 0-19 IGM 1024-3 Okna aluminiowe o powierzchni do 2.0 m2 - okna oddymiające	m2	4,59
11	KNR 4-01 920-20 Dostawa i montaż siłowników do drzwi i okien	szt	3,00
12	KNR 2-02 1215-2 Kratki wentylacyjne pęczniejące 14x27 cm	szt	3,00
13	KNR 2-02 1215-2 Kratki wentylacyjne pęczniejące 14x14 cm	szt	10,00
14	KNR 7-11 605-3 Uszczelnienie przejść p.poż.	szt	37,00
3	Instalacja hydrantowa		
15	KNR 4-02 130-3 Demontaż hydrantu ściennego o średnicy 25 mm	szt	4,00
16	KNR 4-02 130-8 Demontaż skrzynki hydrantowej wewnętrznej	szt	4,00
17	KNR 2-15 WACETOB 142-2 Szafa hydrantowa wewnętrzna wraz z hydrantem FIT DN25mm i wyposażeniem	szt	4,00
4	Roboty elektryczne		
18	KNNR 5 0407-01 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	8,00
19	KNNR 5 0406-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - (przycisk p.poż)	szt.	21,00
20	KNNR 9 0203-05 Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - odłącznik OZ-160	szt.	1,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
21	KNNR 5 0406-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - pożarowy wyłącznik prądu PWP	szt.	1,00
22	KNNR 5 1209-0502 Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły - p.a.	otw.	24,00
23	KNNR 5 0110-04 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły	m	440,00
24	KNNR 5 0303-01 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.	49,00
25	KNNR 5 0212-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDY 3x1,5mm ²	m	490,00
26	KNNR 5 0212-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDY 3x2,5mm ²	m	36,00
27	KNNR 5 0511-05 Oprawy świetłówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 1x40 W - Oprawa AW3	kpl.	42,00
28	KNNR 5 0511-05 Oprawy świetłówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 1x40 W - Oprawa AWZ	kpl.	4,00
29	KNNR 5 0511-05 Oprawy świetłówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 1x40 W - Oprawa EW1	kpl.	25,00
30	KNNR 5 0511-05 Oprawy świetłówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 1x40 W - Oprawa EW21	kpl.	2,00
31	KNNR 5 0406-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - (baterijna czujka dymu i temp.)	szt.	29,00
32	KNNR 5 1301-01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	10,00