









| RODZAJ | WEWNETRZNE | WEWNETRZNE | WEWNETRZNE | WEWNETRZNE | WEWNETRZNE | WEWNETRZNE | WEWNETRZNE | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| KONSTRUKCJA - MATERIAL | STALOWE | STALOWE | ALUMINIOWE | ALUMINIOWE | ALUMINIOWE | ALUMINIOWE | ALUMINIOWE | | | | | | | | | |
| SZKŁO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KLASA SZYB | | | BEZPIECZNE | BEZPIECZNE | BEZPIECZNE | BEZPIECZNE | BEZPIECZNE | | | | | | | | | |
| SYMBOL | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | | | | | | | | |
| SCHEMAT |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| | WYMIAR W ŚWIEITLIE MURU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | WYMIAR W ŚWIEITLIE OSZCZERNICY | | 900+300 2050 | 900 2000 | 900+300 2100 | 900+300 2100 | 900+300 2100 | 900+300 2100 | 900+300 2100 | 900+300 2100 | 900+300 2100 | 900+300 2100 | 900+300 2100 | 900+300 2100 | 900+300 2100 | 900+300 2100 |
| | PIONICA | LEWE - PRAWE | 1L 1P | 1P | | | | | | | | | | | | |
| | PARTER | LEWE - PRAWE | | | 1P | 1L | | | | | | | | | | |
| | I PIĘTRO | LEWE - PRAWE | | | | 1L | | 1P | | 1L | | | | | | |
| | II PIĘTRO | LEWE - PRAWE | | | | | | | | | | | | | 1L | 1P |
| | ILOSC SZTUK | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
| | RAZEM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UWAGI | drzwi o odporności ogniowej EI30 | | drzwi o odporności ogniowej EI30 | | drzwi o odporności ogniowej EI30 witrażna o klasie odporności ogniowej REI60 | | drzwi o odporności ogniowej EI30 witrażna o klasie odporności ogniowej REI60 | | drzwi o odporności ogniowej EI30 witrażna o klasie odporności ogniowej REI60 | | drzwi o odporności ogniowej EI30 witrażna o klasie odporności ogniowej REI60 | | drzwi o odporności ogniowej EI30 witrażna o klasie odporności ogniowej REI60 | | drzwi o odporności ogniowej EI30 witrażna o klasie odporności ogniowej REI60 |

UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
NA BUDOWIE.

| | | | |
|---|-----------------------|---------------|--------------|
| OBJEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. ANTONIEGO z PADWY w URZĘDOWICACH NA DZ. NR EWID.: 2621 | | | |
| PRZEDMIOT RYS: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | SKALA 1:100 | DATA 11.19 | NR RYS: 5 |
| PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Stefan Szwej | SPECJ. konstr.bud. | NR UPR. | PODPIS: |
| | | 266/72 | |