

Znak: IZP.270.31.2021

Otwock-Świerk, dnia 23.07.2021r.

Zamawiający

**Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock-Świerk
ul. Andrzeja Sołtana 7**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na **„Remont hali fizycznej reaktora MARIA zlokalizowanej na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku Świerku”**

Na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w następujący sposób:

Modyfikacji ulega część zapisów w załączniku o nazwie „TOM II PPU”. Zamawiający w celu ujednoczenia zmian zamieszcza nowy załącznik o nazwie TOM II PPU_zm_23-07-2021 z folderem „PPU i załączniki_zm_23-07-2021”.

Powyższa modyfikacja nie powoduje zmiany ogłoszenia i terminu składania ofert, stanowi natomiast integralną część dokumentacji postępowania (SWZ) i należy ją uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)