














ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Symbol	D1	D1*	D2	D2*	D3	D4	D5	D6
Rysunek								
Wymiar zewnętrzny	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90+50x200
Wymiar otworu	105x212	105x212	100x208	105x212	100x208	105x212	100x208	150x212
Rodzaj	Drzwi aluminiowe, profil ciepły	Drzwi aluminiowe, profil ciepły	Drzwi płytowe pełne, płyta otworowa, ościeżnica stal	Drzwi aluminiowe, profil zimny	Drzwi płytowe pełne, płyta otworowa, ościeżnica stal	Drzwi aluminiowe, profil zimny	Drzwi płytowe pełne, płyta otworowa, ościeżnica stal	Drzwi aluminiowe, profil zimny
Ilość	3L	1L	3P	2P	1P	1L	1P	1L
Uwagi	<ul style="list-style-type: none"><li>- wypełnienie: gęst szabo bezpiecztno z siłodrukłem, dołem pos nieprzeziety</li><li>- 3 zowioy no skrzydło, samozamykacz szynowy</li><li>- kolor profilu: do uzgodnienia</li><li>- kolor okuć: stal nierdzewno</li><li>- zamek zapadkowy z wkłódką</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- wypełnienie: panel nieprzeziety</li><li>- 3 zowioy no skrzydło, samozamykacz szynowy</li><li>- kolor profilu: do uzgodnienia</li><li>- kolor okuć: stal nierdzewno</li><li>- zamek zapadkowy z wkłódką</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- wypełnienie: płyta otworowa</li><li>- kolor: do uzgodnienia</li><li>- kolor okuć: stal nierdzewno</li><li>- zamek zapadkowy z wkłódką</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- wypełnienie: gęst szabo bezpiecztno ze szkleu mersedylu, dołem pos nieprzeziety</li><li>- 3 zowioy no skrzydło, samozamykacz szynowy</li><li>- kolor okuć: stal nierdzewno</li><li>- kolor profilu: do uzgodnienia</li><li>- zamek zapadkowy z wkłódką</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- wypełnienie: gęst szabo bezpiecztno</li><li>- kolor: do uzgodnienia</li><li>- kolor okuć: stal nierdzewno</li><li>- zamek zapadkowy z wkłódką</li><li>- skrzydło drzwiowe wyposażone w kółkę</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- wypełnienie: gęst szabo bezpiecztno z siłodrukłem, dołem pos nieprzeziety</li><li>- 3 zowioy no skrzydło, samozamykacz szynowy</li><li>- kolor profilu: do uzgodnienia</li><li>- kolor okuć: stal nierdzewno</li><li>- zamek zapadkowy z wkłódką</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- wypełnienie: gęst szabo bezpiecztno z siłodrukłem, dołem pos nieprzeziety</li><li>- 3 zowioy no skrzydło, samozamykacz szynowy</li><li>- kolor profilu: do uzgodnienia</li><li>- kolor okuć: stal nierdzewno</li><li>- skrzydło drzwiowe wyposażone w kółkę</li><li>- podwójny dwusłowny dło niepełnosłownego</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- wypełnienie: gęst szabo bezpiecztno z siłodrukłem, dołem pos nieprzeziety</li><li>- 3 zowioy no skrzydło, samozamykacz szynowy</li><li>- kolor profilu: do uzgodnienia</li><li>- kolor okuć: stal nierdzewno</li><li>- zamek zapadkowy z wkłódką</li></ul>

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Symbol	01	02	03	04	05
Rysunek					
Wymiar zewnętrzny	100x90	150x90	100x120	250x90	350x150
Wymiar otworu	105x95	155x95	105x125	255x95	355x155
Rodzaj	Okno PCV	Okno PCV	Okno PCV	Okno PCV	Okno PCV
Ilość	2	2	2	9	6
Uwagi	<ul style="list-style-type: none"><li>- wypełnienie: szabo zesp. 4x4,2/16/4/16/6,3T</li><li>- profil parapetowy PVC</li><li>- okucio antywarionitowe</li><li>- kolor profilu: od środka biały</li><li>- od zewnątrz grzłt</li><li>- ramko ciepło szaro jasno</li><li>- U&lt;0,8 W/m2K</li><li>- minimum 6-komorowe</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- wypełnienie: szabo zesp. 4x4,2/16/4/16/6,3T</li><li>- profil parapetowy PVC</li><li>- okucio antywarionitowe</li><li>- kolor profilu: od środka biały</li><li>- od zewnątrz grzłt</li><li>- ramko ciepło szaro jasno</li><li>- U&lt;0,8 W/m2K</li><li>- minimum 6-komorowe</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- wypełnienie: szabo zesp. 4x4,2/16/4/16/6,3T</li><li>- profil parapetowy PVC</li><li>- okucio antywarionitowe</li><li>- kolor profilu: od środka biały</li><li>- od zewnątrz grzłt</li><li>- ramko ciepło szaro jasno</li><li>- U&lt;0,8 W/m2K</li><li>- minimum 6-komorowe</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- wypełnienie: szabo zesp. 4x4,2/16/4/16/6,3T</li><li>- profil parapetowy PVC</li><li>- okucio antywarionitowe</li><li>- kolor profilu: od środka biały</li><li>- od zewnątrz grzłt</li><li>- ramko ciepło szaro jasno</li><li>- U&lt;0,8 W/m2K</li><li>- minimum 6-komorowe</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- wypełnienie: szabo zesp. 4x4,2/16/4/16/6,3T</li><li>- profil parapetowy PVC</li><li>- okucio antywarionitowe</li><li>- kolor profilu: od środka biały</li><li>- od zewnątrz grzłt</li><li>- ramko ciepło szaro jasno</li><li>- U&lt;0,8 W/m2K</li><li>- minimum 6-komorowe</li></ul>

UWAGI

1. Podane wymiary należy sprawdzić w naturze ewentualnie rozbieżności należy zgłosić autorowi projektu.
2. Przed dokonaniem zamówienia nakazuje się sprawdzić wszystkie wymiary stolarki okiennej i drzwiowej oraz otworów w naturze.

<b>WILKBUD Piotr Wilk</b> 36-071 Trzciiana, Dąbrowa 159 M.: 692 369 519			
TEMAT:			
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALE KONSTRUKCJI			
ADRES INWESTYCJI:			
Dz. nr ew. 1554, 1556/1 obr. 0004 Dąbrowa, gm. Świlcza			
INWESTOR:			
GMINA ŚWILCZA		ADRES ZAMIESZKANIA:	
36-072 Świlcza		Świlcza 168	
PROJEKTANT:			
ARCHITEKTURA PROJEKTANT:		UPRAWNIENIA:	
mgr inż. arch.		35/PKOKK/2017	
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. arch.		RZA-10/06	
Dominik Trąd			
STADIUM		DATA OPRACOWANIA:	
PROJEKT TECHNICZNY		LISSTOPAD 2024	
BRANŻA		TYTUŁ RYSUNKU:	
ARCHITEKTURA		ZESTAWIENIE	
		NR RYSUNKU:	
		A-05	