

**Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych – 2 części.**

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

ZP.272.00044.2020

01.10.2020 r.

l.dz.: ZP.KW-00357/20

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**I. Zapytania Wykonawcy z dnia 08.09.2020 r.**

1. Prosimy o przesłanie wykazów mienia załączniki nr 5 – 7 w wersji edytowalnej, celem umożliwienia analizy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na przesłanie wykazów mienia w wersji edytowalnej.

2. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone z OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia

**Odpowiedź:** W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia.

Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy uregulowania zawarte w SIWZ odbiegałyby na niekorzyść Zamawiającego, w stosunku do warunków określonych w ogólnych warunkach ubezpieczeń. W takim wypadku zastosowania znajdują postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.

3. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ.

**Odpowiedź:** Limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka.

Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy uregulowania zawarte w SIWZ odbiegałyby na niekorzyść Zamawiającego, w stosunku do warunków określonych w ogólnych warunkach ubezpieczeń. W takim wypadku zastosowania znajdują postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.

4. Czy ochrona ma obejmować budynki przeznaczone do rozbiórki? O jakiej wartości, w jakim stanie? Prosimy o wykaz z wartościami.

**Odpowiedź:** Ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmować budynków przeznaczonych do rozbiórki.

5. Czy ochrona ma obejmować ogniwa fotowoltaiczne, solary, w jakich lokalizacjach? Prosimy o podanie wykazu z wartościami.

**Odpowiedź:** Wartość urządzeń solarnych oraz ogniów fotowoltaicznych została uwzględniona w ogólnej wartości budynków wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ, którego aktualna wersja stanowi załącznik do niniejszego pisma.

a) instalacje solarne:

- Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach,
- Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy,
- Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Niewidomych w Owińskach,
- Zespół Szkół w Mosinie,

b) instalacje fotowoltaiczne:

- Zespół Szkół w Rokietnicy,
- Zespół Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie,
- Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu (Centrum Kształcenia Zawodowego),
- Zespół Szkół w Mosinie (internat),
- Dwór w Skrzyńkach – inwestycja planowana
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – inwestycja na etapie realizacji.

6. Proszę o wymienienie (miejsce, wartość) budynków i budowli o konstrukcji drewnianej.

**Odpowiedź:** Informacje dotyczące budynków, w tym budynków o konstrukcji drewnianej znajdują się w załączniku nr 5 do SIWZ.

7. Jaka działalność jest prowadzona pod adresem Mosina, ul. Kolejowa 12 i 13, dz. 1949 i 2806?

**Odpowiedź:** Pod wskazanym adresem nie jest prowadzona żadna działalność.

8. Proszę o zmianę wartości ubezpieczeniowej dla budynków w złym stanie technicznym na rzeczywistą (Owińska, ul. Poprzeczna 8).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę, z uwagi na to, że obecnie budynek ten jest ubezpieczony w szacunkowej wartości odtworzeniowej.

9. Proszę o zmianę dla budynków w złym stanie technicznym na FLEXA (Owińska, ul. Poprzeczna 8).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę, z uwagi na to, że obecny zakres ubezpieczenia jest szerszym od wnioskowanego. Zmiana spowoduje pogorszenie warunków ubezpieczenia.

10. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie pozostałe budynki i budowle są w dobrym stanie technicznym i poddawane są regularnym, przewidzianymi prawem przeglądom a mosty i wiadukty odpowiedniemu dozorowi technicznemu.  
**Odpowiedź:** Wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.
11. Prosimy o podanie najwyższej wartości mienia w jednej lokalizacji (PML).  
**Odpowiedź:** Lokalizacja o najwyższej wartości w wysokości ok. 48.817.459 zł znajduje się pod adresem: os. Mielżyńskiego 5a, 62-020 Swarzędz (ZS nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu).
12. W klauzuli reprezentantów: prosimy o dołączenie do reprezentantów także prokurentów.  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
13. W klauzuli warunków i taryf: prosimy o wyłączenie klauzuli z ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania dróg.  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Kwestia doubezpieczenia sumy odnośnie ubezpieczeń OC została uregulowana w opisie przedmiotu zamówienia w założeniach wspólnych.
14. W klauzuli odtworzenia sumy ubezpieczenia: prosimy o dodanie, że ma zastosowanie pod warunkiem ustanowienia w ofercie składki za limit/ rozszerzenie, w pozostałych przypadkach obowiązuje stawki za produkt ubezpieczeniowy.  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
15. Prosimy o wykreślenie klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji.  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę, z uwagi na to, że klauzula ta, jest włączona w obecny zakres ubezpieczenia.

16. A. O ile wykreślenia klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji jest niemożliwe, prosimy o podanie informacji jakie mienie jest wyłączone z eksploatacji lub Zamawiający przewiduje wyłączyć z eksploatacji w okresie obowiązywania przetargu?  
 Przewidywany limit na mienie wyłączone z eksploatacji.

B. Dodatkowo prosimy o wprowadzenie obowiązku zabezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji, poniżej propozycja z ograniczeniem zakresu ochrony:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność za szkody bezpośrednio spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego powstałe w ubezpieczonych budynkach i budowlach oraz znajdujących się w nich ubezpieczonych maszynach, urządzeniach i wyposażeniu, jeśli były one wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni pod warunkiem, że w okresie wyłączenia z eksploatacji:

- 1) teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany,
- 2) wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane,
- 3) gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.

Okres wyłączenia z eksploatacji nie może przekroczyć: ..... dni.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: .....

Franszyza redukcyjna: .....

**Odpowiedź:**

A. Wykaz budynków wyłączonych z eksploatacji oraz pustostanów wraz z dodatkowym opisem znajduje się w poniższej tabeli:

Budynek - położenie	Pozycja w załączniku nr 5. do SIWZ stanowiącego wykaz budynków i budowli	Czy teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany?	Czy wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania, opróżnione z mediów oraz regularnie kontrolowane?	Czy gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia?
<b>Powiat Poznański:</b>				
Dom Dziecka Kórnik-Bnin, ul. Błażejewska 63 - Budynek socjalno-bytowy AGATKA	Poz. 72 - wyłączony z eksploatacji	TAK	Budynek jest opróżniony	TAK
<b>Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Poznańskiego:</b>				
Lokale nr 1, 2, 5 i 6 w budynku przy ul. Poprzecznej 8 w Owińskach	Poz. 2 - lokale wyłączone z eksploatacji	NIE, są objęte oświetleniem ulicznym	Lokale są opróżnione	Nie dotyczy
Mosina, ul. Kolejowa 12 i 13	Poz. 35 - nieruchomość wyłączona z użytkowania decyzją nadzoru Budowlanego	TAK, jest objęty oświetleniem ulicznym	Budynek jest opróżniony	Nie dotyczy

Lokale nr 3 i 5 w budynku nr 16 w Przebędowie	Poz. 13 i 15 + lokale stanowią pustostan	NIE, są objęte oświetleniem ulicznym	Lokale są opróżnione	Nie dotyczy
Lokal nr 2 w budynku nr 12 w Przebędowie	Poz. 22 – lokal stanowi pustostan	NIE, są objęte oświetleniem ulicznym	Lokal jest opróżniony	Nie dotyczy
Lokal nr 10 w budynku nr 24 w Przebędowie	Poz. 21 – lokal stanowi pustostan	NIE, są objęte oświetleniem ulicznym	Lokal jest opróżniony	Nie dotyczy
Lokal nr 6 w budynku nr 14	Poz. 11 – lokal stanowi pustostan	NIE, są objęte oświetleniem ulicznym	Lokal jest opróżniony	Nie dotyczy
Lokale nr 1, 2, 4 i 5	Poz. 31-34 – lokale stanowią pustostan	NIE, są objęte oświetleniem ulicznym	Lokale są opróżnione	Nie dotyczy

Nie ma potrzeby wprowadzenia limitu, a wartość mienia wyłączonego z eksploatacji oraz mienia, które Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji, zostały określone w załączniku nr 5.

B. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

17. Czy zgłoszone do ubezpieczenia mienie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią/podtopieniami/podniesieniem się wód gruntowych po 1996 r.? Jeżeli tak, prosimy o podanie wysokości odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia. Jakie działania prewencyjne podjął Zamawiający po takich szkodach w celu ich uniknięcia w przyszłości?

**Odpowiedź:** Na terenie Powiatu Poznańskiego powódź wystąpiła w 2010 r. (przebiegała ona przy stanach Warty na poziomie wody równym 668 cm, co odpowiada rzędnej wody 56,14 m n.p.m.). Żadna ze zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji nie została dotknięta powodzią. Podczas powodzi w nieznacznym stopniu ucierpiały jedynie drogi powiatowe, jednakże nie zostały zgłoszone żadne szkody do ubezpieczenia.

18. Prosimy o przekazanie wykazu infrastruktury mostowej z opisem konstrukcji i długości przęseł.

**Odpowiedź:** Stosowny wykaz zostaje opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego.

19. Klauzula pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia: z uwagi na szacunek PML, prosimy o wprowadzenie limitu np. w wysokości 10% dla każdej placówki.

**Odpowiedź:** Przy obecnej wysokości PML, nie jest zasadne wprowadzanie limitów.

20. Klauzula naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym: prosimy o wyjaśnienie jakie mienie nieobjęte wykazem/SIWZ Zamawiający ma na myśli.

**Odpowiedź:** Jest to wszelkie mienie nieobjęte wykazem.

21. Prosimy o potwierdzenie, iż Domy Pomocy Społecznej / Inne placówki opiekuńcze chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki przed narażeniem na działanie COVID-19, w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.

**Odpowiedź:** Domy Pomocy Społecznej i inne placówki opiekuńcze chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki przed narażeniem na działanie COVID-19, w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.

22. Prosimy o potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej / Innych placówkach opiekuńczych przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MOPS.

**Odpowiedź:** W Domach Pomocy Społecznej / Innych placówkach opiekuńczych przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MOPS.

23. Prosimy o potwierdzenie, że Domy Pomocy Społecznej / Inne placówki opiekuńcze posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

**Odpowiedź:** Domy Pomocy Społecznej / Inne placówki opiekuńcze posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

24. Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100.000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę, z uwagi na to, że w obecnym programie ubezpieczenia nie ma wprowadzonego limitu.

25. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na szkody w związku z przeniesieniem wirusa HIV np. 100.000 PLN na wszystkie wypadki.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie dopuszcza wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 PLN w związku z przeniesieniem wirusa HIV na wszystkie przypadki.

26. Prosimy o wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

27. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej obowiązuje jedna łączna suma ubezpieczenia dla punktów a i b w wysokości 2.000.000 PLN.

**Odpowiedź:** W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dla punktów a i b obowiązują osobne sumy ubezpieczenia, każda w wysokości 2.000.000 PLN.

## II. Zapytania Wykonawcy z dnia 10.09.2020 r.

1. Prosimy o informację, czy po roku 1996 r. mienie należące do Zamawiającego było zagrożone ryzykiem powodzi. Jeśli tak, prosimy o wskazanie narażonych lokalizacji.  
**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.17.
2. Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie zgłaszane do ubezpieczenia budynki posiadają aktualne przeglądy instalacji oraz pozwolenie na użytkowanie. Jeśli nie – dlaczego? Prosimy o wskazanie tych lokalizacji.  
**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.10.
3. Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie zgłaszane do ubezpieczenia budynki posiadają sprawne zabezpieczenia przeciwpożarowe, zgodne z obowiązującymi przepisami ppoż.? Jeśli nie – dlaczego? Prosimy o wskazanie tych lokalizacji.  
**Odpowiedź:** Wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia posiadają sprawne zabezpieczenia przeciwpożarowe.
4. Prosimy o informację czy ubezpieczony: posiada lub planuje posiadać, użytkować, zarządzać lub administrować wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzi lub planuje prowadzić działalność związaną z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.  
**Odpowiedź:** Nie jest prowadzona, ani planowana, żadna działalność związana z gospodarowaniem odpadami.
5. Prosimy o informację czy Zamawiający planuje organizowanie imprez o charakterze motorowym, motorowodnym, lotniczym lub wyścigi samochodowe?  
**Odpowiedź:** Imprezy o wskazanym w zapytaniu charakterze nie są planowane.
6. Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczenia budowli ochroną mają być objęte mosty, wiadukty, przepusty, tunele, trakcje tramwajowe lub kolejowe, etc. Prosimy o przesłanie wykazu takiego mienia.  
**Odpowiedź:** W ramach ubezpieczenia budowli zgodnie z pozycją nr 128 załącznika nr 5 „wykaz mienia Powiatu Poznańskiego”, przedmiotem ubezpieczenia mają być objęte również mosty. Stosowny wykaz zostaje opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego.
7. Prosimy o wskazanie mienia wyłączonego z eksploatacji.  
**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.16.
8. Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko zapadania się ziemi i obsunięcia się ziemi nie obejmuje szkód spowodowanych działalnością ludzką.  
**Odpowiedź:** Ryzyko zapadania się ziemi i obsunięcia się ziemi nie obejmuje szkód spowodowanych działalnością ludzką.
9. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki.  
**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.4.
10. Prosimy o udostępnienie SIWZ oraz załączników do SIWZ w formie edytowalnej (wykazy posiadanego mienia, mostów i pojazdów w excel oraz SIWZ w word).  
**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.1.
11. Prosimy o informację czy Ubezpieczający posiada PSZOK.  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada PSZOK.
12. Czy w ramach ubezpieczanego majątku ubezpieczeniu podlegają linie telefoniczne i światłowodowe (w tym linie napowietrzne i kablowe)? Jeśli tak, prosimy o potwierdzenie, że znajdują się w maksymalnej odległości 500 m od ubezpieczanego mienia.  
**Odpowiedź:** Linie telefoniczne i światłowodowe w ramach ubezpieczanego majątku mogą znajdować się w odległości nie większej niż 1000 m od ubezpieczonego mienia.
13. Prosimy o potwierdzenie, że limity podane dla mienia ubezpieczonego w systemie na I ryzyko oraz limity wskazane w klauzulach podane są łącznie dla wszystkich miejsc ubezpieczenia.  
**Odpowiedź:** Limity podane dla mienia ubezpieczonego w systemie na I ryzyko oraz limity wskazane w klauzulach podane są łącznie dla wszystkich miejsc ubezpieczenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
14. Prosimy o potwierdzenie, że limity podane w ubezpieczeniu OC podane są na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.  
**Odpowiedź:** Limity podane w ubezpieczeniu OC podane są na jedno i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.
15. Prosimy o potwierdzenie, że Klauzula miejsca ubezpieczenia dotyczy wyłącznie mienia znajdującego się na terenie RP.  
**Odpowiedź:** Zakres terytorialny (lokalizacje/ miejsca ubezpieczenia) są wskazane w SIWZ i obejmują teren RP, a odnośnie sprzętu elektronicznego przenośnego również Europę.
16. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie, dotyczy wyłącznie zdarzeń mających charakter nagły.  
**Odpowiedź:** Zakres ochrony dla szkód w środowisku naturalnym obejmuje tylko zdarzenia nagłe niezamierzone i nieprzewidziane przez Ubezpieczającego przy zachowaniu należytej staranności przy prowadzeniu działalności jaką charakteryzuje się Zamawiający.
17. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność obejmuje wyłącznie szkody środowiskowe z włączeniem szkód regulowanych przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za szkody w środowisku w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym  
**Odpowiedź:** Odpowiedzialność obejmuje wyłącznie szkody środowiskowe z wyłączeniem szkód regulowanych przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za szkody w środowisku w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

18. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, z działalnością szpitali i pozostałych jednostek służby zdrowia.

**Odpowiedź:** Ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jak również jednostki udzielające świadczeń medycznych. Nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

19. Prosimy o dopisanie poniższego zapisu do „OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem władzy publicznej”, że: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
- wyrządzone umyślnie.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

20. Prosimy o potwierdzenie, że pokazy sztucznych ogni oraz inne pokazy pirotechniczne będą organizowane i przeprowadzane przez podmioty profesjonalne.

**Odpowiedź:** Przedmiotowe pokazy będą organizowane i przeprowadzane przez podmioty profesjonalne.

21. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 100 000,00 PLN za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością domów pomocy społecznej, za szkody wyrządzone pensjonariuszom, w tym również za szkody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych itp.) z włączeniem odpowiedzialności za szkody będące następstwem zarażenia wirusem HIV i HBV/HBS oraz pobierania krwi.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

22. Czy Dom Pomocy Społecznej/ Miejski ośrodek Pomocy Społecznej chroni swoich pracowników i osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS?

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.21 i I.22.

23. Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych?

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.23.

24. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie sublimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych?

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.24.

25. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.26.

26. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba, natomiast nie wyraża zgody na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej wirusa HIV.

### III. Zapytania Wykonawcy z dnia 11.09.2020 r.

1. Prosimy o uaktualnienie informacji odnośnie szkodowości na koniec sierpnia 2020r.

**Odpowiedź:** Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie dysponuje informacjami dotyczącymi szkodowości wg. stanu na koniec sierpnia 2020 r. Wykaz szkód został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ i obowiązuje wg stanu na dzień 29.07.2020 r.

2. Prosimy o przesłanie załączników w wersji edytowalnej w pliku excel.

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.1.

3. Z uwagi na długi okres trwania Umowy, prosimy o wprowadzenie do Umowy następującej klauzuli, która umożliwi nam złożenie oferty na tak długi okres:

Klauzula wypowiedzenia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

Ubezpieczający i Ubezpieczyciel mają prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 12- miesięcznego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy

1) szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone do składki należnej za okres ubezpieczenia przekroczy w danym ryzyku 60%

2) lub nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w Umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres odpowiedzialności, ze względu na znaczące zmiany w ryzyku i/lub na rynku ubezpieczeniowym i/lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na tych warunkach ubezpieczenia. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na kolejny okres różliczeniowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

4. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ (dotyczy wyłączeń przedmiotowych oraz zakresowych).  
**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.2.
5. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.  
**Odpowiedź:** Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.
6. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.  
**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.10.
7. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż. zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.  
**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.10.
8. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:  
a) mienie wyłączone z eksploatacji  
b) pustostany  
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia wraz z określeniem przyczyny wyłączenia obiektu z eksploatacji.  
**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.16.
9. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:  
a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym  
b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki  
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.  
Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu ryzyk nazwanych.  
**Odpowiedź:** Do ubezpieczenia nie zostało wykazane mienie przeznaczone do likwidacji/rozbiórki. Wykaz mienia wyłączonego z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny przyjętego do ubezpieczenia znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr I.16.
10. Czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.  
**Odpowiedź:** Na dzień dzisiejszy nie są planowane wyłączenia obiektów z eksploatacji.
11. Prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego w latach: 1997- 2020. Prosimy o podanie miejsca szkody, rodzaju i wartości mienia dotkniętego w/w zdarzeniami. Jakie działania prewencyjne, naprawcze podjął Zamawiający w celu ochrony mienia Zamawiającego przed skutkami powodzi, podtopień w w/w latach?  
**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.17.
12. Prosimy o potwierdzenie, że limity, podlimity, sublimity są wspólne dla wszystkich ubezpieczonych.  
**Odpowiedź:** Limity, podlimity, sublimity są wspólne dla wszystkich ubezpieczonych w rocznym okresie ubezpieczenia.
13. Prosimy o potwierdzenie że szkoda jest rozumiana jako zdarzenie nagłe, niespodziewane, zewnętrzne i niezależne od ubezpieczonego.  
**Odpowiedź:** Szkoda jest rozumiana jako zdarzenie nagłe, niespodziewane, zewnętrzne i niezależne od ubezpieczonego.
14. Prosimy o informację, czy ubezpieczeniu mienia podlegarównież  
a) drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasáže, rowy itp. Lub  
b) budowle hydrotechniczne (w tym wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki, tamy itp.)  
W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wykaz powyższego mienia z uwzględnieniem wartości jednostkowej oraz informacji o wieku, opis stanu, parametrów technicznych konstrukcyjnych i wymiarowych, lokalizacji oraz podania szkodowości z min. 3 lat dotyczącej tych obiektów. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że zgłoszone do ubezpieczenia mosty i wiadukty nie są wyłączone z eksploatacji.  
**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr II.6.
15. Prosimy o potwierdzenie, że niniejszy program nie obejmuje ochroną mienia wodociągów oraz oczyszczalni ścieków. Jeśli tak to prosimy o wykaz powyższego mienia z uwzględnieniem wartości jednostkowej oraz informacji o wieku i stanie technicznym oraz podania szkodowości z min. 3 lat dotyczącej tych obiektów.  
**Odpowiedź:** Niniejsze zamówienie nie obejmuje ochroną mienia wodociągów oraz oczyszczalni ścieków.
16. Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku prosimy o potwierdzenie, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ.  
**Odpowiedź:** Do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ.
17. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub

jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr II.4.

18. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

**Odpowiedź:** Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

19. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie będzie obejmował obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatora imprez masowych.

**Odpowiedź:** Zakres ochrony nie będzie obejmował obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatora imprez masowych.

20. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowne ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakerstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

**Odpowiedź:** Wskazane w zapytaniu sporty ekstremalne nie będą objęte ochroną ubezpieczeniową.

21. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęte przeniesienie choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

**Odpowiedź:** Zakresem ochrony nie będzie objęte przeniesienie choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

22. Odnośnie OC organizatora imprez – prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód związanych z nieodbyciem się imprezy.

**Odpowiedź:** Zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z nieodbyciem się imprezy.

23. Prosimy o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności określonej w ubezpieczeniach obowiązkowych.

**Odpowiedź:** Zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności określonej w ubezpieczeniach obowiązkowych.

24. Prosimy o potwierdzenie że Wykonawcy przysługuje regres do podwykonawców.

**Odpowiedź:** Wykonawcy przysługuje regres do podwykonawców.

25. Prosimy o potwierdzenie, że suma gwarancyjna, limity, podlimity, sublimity w ubezpieczeniu OC są wspólne dla wszystkich ubezpieczonych.

**Odpowiedź:** Suma gwarancyjna, limity, podlimity, sublimity w ubezpieczeniu OC są wspólne dla wszystkich ubezpieczonych.

26. Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ i Umowie, a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy.

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu I.2.

27. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w tym z tyt. wykonywania zawodu.

**Odpowiedź:** Zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu.

28. W odniesieniu do OC za drogi publiczne prosimy o podanie informacji o długości i rodzaju dróg, ich stanie technicznym, kto zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg (też zimowym) tj. czy jednostka organizacyjna zgłoszona do ubezpieczenia czy podmiot zewnętrzny, szkodowości za ostatnie 5 lat (szczegółowy wykaz wszystkich zgłoszonych szkód, wypłat odszkodowań, rezerw szkodowych w podziale na lata).

**Odpowiedź:** Informacja o długości zgłoszonych dróg wskazana jest w pkt 5 podpunkt b) programu ubezpieczenia. Wartość dróg zgłoszonych do ubezpieczenia została podana w załączniku nr 5 do SIWZ. Zgłoszone drogi są drogami wewnętrznymi, dojazdowymi do danej jednostki organizacyjnej, a do ubezpieczenia zostały zgłoszone jako element infrastruktury.

29. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową (nie dot. OC organizatora imprez obejmujących pokazy pirotechniczne, sztuczne ognie, fajerwerki).

**Odpowiedź:** Zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową (nie dotyczy OC organizatora imprez obejmujących pokazy pirotechniczne, sztuczne ognie, fajerwerki).

#### IV. Kolejne zapytania Wykonawcy z dnia 11.09.2020 r.

1. Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

**Odpowiedź:** Aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami są prowadzone zgodnie z art. 62 prawa budowlanego.

2. Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słowne opisane wraz z podaniem adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.

**Odpowiedź:** Sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi i wnioski. Wnioski te są wprowadzane w życie zgodnie z przyjętym harmonogramem ich usuwania i wdrażania. Zamawiający nie udostępnia kopii tych dokumentów.

3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:** odpowiedź została udzielona w pytaniu I.10.

4. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, są sprawne oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu II.3.

5. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany.

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu I.16

6. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
  - 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
  - 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
- Prosimy również o wskazanie powodów wyłączenia z eksploatacji poszczególnych obiektów.

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu I.16.

7. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Do ubezpieczenia nie zostało wykazane mienie przeznaczone do likwidacji/rozbiórki, natomiast wykaz mienia wyłączonego z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny przyjętego do ubezpieczenia znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr I.16.

8. Prosimy o wskazanie PML w odniesieniu do zagrożenia powodziowego, jeżeli istnieje.

**Odpowiedź:** Nie istnieje zagrożenie powodziowe.

9. Prosimy o informację, czy w latach 1996 do 2017 wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego.

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu I.17.

10. Prosimy o podanie długości zgłoszonych do ubezpieczenia dróg

**Odpowiedź:** Długość zgłoszonych dróg wskazana jest w SIWZ Załączniku nr 1 pkt 5 podpunkt b).

11. Prosimy o podanie wartości dróg zgłoszonych do ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Wartość dróg zgłoszonych do ubezpieczenia została podana w załączniku nr 5 do SIWZ. Zgłoszone drogi są drogami wewnętrznymi, dojazdowymi do danej jednostki organizacyjnej, do ubezpieczenia zostały zgłoszone jako element infrastruktury.

12. Prosimy o przedstawienie wykazu mostów i wiaduktów zgłoszonych do ubezpieczenia wraz ze wskazaniem roku budowy, oceną stanu technicznego, informacją o przeprowadzonych i planowanych remontach.

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu II.6.

13. Prosimy o podanie wartości infrastruktury torowej, sieciowej, przystankowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada przedmiotowej infrastruktury.

14. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty o konstrukcji drewnianej? Jeżeli tak, prosimy o wykaz wraz ze wskazaniem wartości.

**Odpowiedź:** Do ubezpieczenia zostały zgłoszone także obiekty o konstrukcji drewnianej. Wykaz ze wskazaniem wartości znajduje się w załączniku nr 5.

15. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty zabytkowe? Jeżeli tak, prosimy o wykaz wraz ze wskazaniem wartości.

**Odpowiedź:** Do ubezpieczenia zostały zgłoszone następujące obiekty zabytkowe:

- Dwór w Skrzyńkach,
- kompleks budynków w Owińskach (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach),
- park w Rokietnicy (Zespół Szkół w Rokietnicy)

Wartość obiektów została podana w załączniku nr 5 do SIWZ.

16. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

**Odpowiedź:** Wszelkie prace budowlano-montażowe, remontowe itp. są wykonywane przez podmioty realizujące inwestycje i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku. Wykonawca, który podpisuje umowę na przeprowadzenie takich prac, ma obowiązek zabezpieczenia terenu budowy, w taki sposób, aby pozostała część budynku nie była narażona na ewentualne szkody.

17. Prosimy o wyłączenie wartości pieniężnej z ubezpieczenia od kradzieży zwykłej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.



18. Prosimy o obniżenie limitu dla kradzieży zwykłej do 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w zakresie obligatoryjnym.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

19. W treści klauzuli A12 Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych wnosimy o zmianę zapisu dotyczącą nie odtwarzania środka trwałego na: „.....W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody lub kosztorysu, do wartości rzeczywistej danego środka trwałego. ... „

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

20. Prosimy o obniżenie limitu dla kl. kosztów dodatkowych (kl. A16) do 1 000 000 PLN

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

21. W odniesieniu do kl. automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc, prosimy o dopisanie: Standard zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i p.poż odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze prowadzonej działalności. Składka dodatkowa płatna wg ustalonej stawki w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

22. Odnośnie ryzyka katastrofy budowlanej, prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

- nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
- wyłączonych z eksploatacji,
- w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach

**Odpowiedź:** Kwestie techniczne dot. katastrofy budowlanej zawarte w treści pytania są określone w definicji określonej w SIWZ, która pozostanie bez zmian.

23. Odnośnie kl. A 17 (klauzula odtworzenia sumy ubezpieczenia - prosimy o potwierdzenie, że automatyczne odtworzenie sumy ubezpieczenia nie będzie dotyczyło limitów odpowiedzialności mienia ubezpieczonego na pierwsze ryzyko.

**Odpowiedź:** Klauzula odtworzenia sumy ubezpieczenia (przywrócenia sumy ubezpieczenia) dotyczy również limitów odpowiedzialności oraz mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka z zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia/limit odpowiedzialności może zostać odnowiony maksymalnie jednokrotnie w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia.

24. Prosimy o wykreślenie kl. automatycznego pokrycia z ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia.

**Odpowiedź:** Z uwagi na zastosowanie przedmiotowej klauzuli w obecnym programie ubezpieczenia, również w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

25. Prosimy o podanie pełnej wartości mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka:

– „budynki (obiekty małej architektury, ogrodzenia, drogi i chodniki wewnętrzne.....”

– „znaki drogowe (w tym sygnalizacja świetlna), tablice informacyjne...”.

**Odpowiedź:** Obiekty małej architektury obejmują m.in. takie budowle jak ogrodzenia, bramy, lampy, kosze czy ławki itp., których wartość jednostkowa jest niewysoka i nie została wyszczególniona w wykazie budynków/budowli. Do ubezpieczenia przyjęto limit w wysokości 700.000 zł w systemie na pierwsze ryzyko w rocznym okresie ubezpieczenia. Infrastruktura drogowa obejmuje m.in. znaki drogowe, tablice informacyjne, słupy oświetleniowe, lampy, bariery ochronne, ekrany akustyczne itp. Na ubezpieczenie tego mienia przyjęto limit w wysokości 1.000.000 zł w systemie na pierwsze ryzyko w rocznym okresie ubezpieczenia.

26. Wnioskujemy o dopisanie w treści klauzuli A20 Klauzula składowania limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

27. W odniesieniu do kl. składowania, prosimy o informację jakiego rodzaju mienie składowane jest w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu bezpośrednio na podłodze i o jakiej wartości.

**Odpowiedź:** Poniżej poziomu gruntu nie jest składowane żadne mienie.

28. Czy w okresie ostatnich 5 lat miały miejsce szkody z tytułu kl. składowania?

**Odpowiedź:** W okresie ostatnich 5 lat nie wystąpiły szkody z tytułu klauzuli składowania.

29. Prosimy o informację czy w ramach przedmiotu ubezpieczenia zostały zgłoszone tymczasowe obiekty budowlane? Jeżeli tak prosimy o podanie ich wartości.

**Odpowiedź:** W ramach przedmiotu ubezpieczenia nie zostały zgłoszone tymczasowe obiekty budowlane.

30. Wnioskujemy o przeniesienie klauzuli A27 Klauzula ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji do katalogu klauzul fakultatywnych.

W przypadku braku akceptacji powyższego wnioskujemy o dopisanie:

pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,

- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para. Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

31. Prosimy o udzielenie informacji odnośnie instalacji solarnych/fotowoltaicznych:

- 1) Czy montowane na budynkach osób indywidualnych?
- 2) Jeśli montowane na budynkach osób indywidualnych/prywatnych – prosba o ich wyłączenie z ochrony

**Odpowiedź:** Instalacje solarne/fotowoltaiczne nie są instalowane na budynkach osób indywidualnych, a ich wartość została dodana do wartości budynków.

3) W przypadku instalacji solarnych/fotowoltaicznych naziemnych proszę o potwierdzenie że:

- Instalacja posiada pełne ogrodzenie.
- Instalacja posiada monitoring (CCTV, włamaniowy) prowadzony całodobowo.
- Instalacja posiada alarm włamaniowy na miejscu (światło – dźwiękowy).
- Instalacja jest chroniona instalacją odgromową odpowiadającą poziomowi ochrony LPL = I, Klasa LPS E = 0,98 zgodnie z normą PN-IEC 61024.
- Serwis instalacji fotowoltaicznej jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta.

4) W przypadku instalacji solarnych/fotowoltaicznych montowanych na budynkach proszę o potwierdzenie że:

- Izolacja dachu/ścian pod panelami nie zawiera materiałów palnych (PUR, styropian).
- Instalacja jest chroniona instalacją odgromową odpowiadającą poziomowi ochrony LPL = I, Klasa LPS E = 0,98 zgodnie z normą PN-IEC 61024.
- Serwis instalacji fotowoltaicznej jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta.

**Odpowiedź:** Kolektory znajdują się na terenach ogrodzonych i monitorowanych. Prowadzony jest ich systematyczny serwis konserwacyjny przez firmy zewnętrzne zgodnie z wymogami/zaleceniami producenta. Przeglądy techniczne dokonywane są zgodnie z zaleceniami producenta.

5) Czy były szkody w instalacjach solarnych /fotowoltaicznych i o jakiej wartości za okres 3 ostatnich lat?

**Odpowiedź:** Nie odnotowano szkód w instalacjach solarnych/fotowoltaicznych w okresie 3 ostatnich lat.

32. Prosimy o podanie przyczyn szkód w mieniu.

**Odpowiedź:** Główną przyczyną szkód w mieniu są zalania spowodowane ulewnymi deszczami.

33. Prosimy o podanie aktualnej szkodowości w mieniu na dzień ogłoszenia SIWZ.

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu III.1.

34. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są zarejestrowane pojazdy.

**Odpowiedź:** Przedmiotem zamówienia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie są zarejestrowane pojazdy.

35. Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy do ubezpieczenia składowiska odpadów, sortownie odpadów, biogazownie itp.? Jeśli tak to prosimy o podanie następujących informacji: - wskazanie procesów technologicznych - konstrukcji budynków

**Odpowiedź:** Zakres przedmiotowego ubezpieczenia nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku ze wskazanymi w zapytaniu obiektami.

36. Prosimy o wykreślenie kl. automatycznego pokrycia z ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

37. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności w kl. automatycznego pokrycia z 30% do 20%

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

38. Prosimy o podanie planów inwestycyjnych Zamawiającego na okres najbliższych 3 lat.

**Odpowiedź:** Planowane inwestycje na najbliższe 3 lata:

I.p.	Zadania inwestycyjne Powiatu Poznańskiego realizowane oraz planowane w latach 2019-2023	Realizacja
1.	Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach, Plac Parkowy 1	2019 – 2021
2.	Adaptacja budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu, ul. Franowo 26, na nową siedzibę PODGiK	2020 – 2021
3.	Przebudowa części budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18	2020 – 2021
4.	Izolacja ścian fundamentowych z odwodnieniem budynku ZS w Bolechowie, ul. Obornicka 1	2021
5.	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderygo Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1	2020 – 2021
6.	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem ZS w Rokietnicy	2020 – 2022
7.	Przebudowa Zespołu Szkół w Kórniku wraz z salą gimnastyczną	2020 – 2023
8.	Wykonanie ogrodzenia (od frontu i wzdłuż drogi rowerowej oraz opaski) w Zespole szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie	2021
9.	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach - etap II (strop, modernizacja kuchni)	2020 – 2022
10.	Przebudowa budynków internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24	2020 – 2023
11.	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu (działka 12/1, 12/2)	2020 – 2021
12.	Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż., w tym: - modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych – segment A,	2021 – 2022

	- modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej w Swarzędzu – segment B,	
13.	Zaprojektowanie i wybudowanie parkingu o nawierzchni z kostki betonowej i płyt ażurowych	2021
14.	Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia SOSW w Owińskach dla Dzieci Niewidomych, Plac Przemysława 9.	2021

39. Prosimy o dodanie poniższego zapisu do kl. warunków i taryf: z zastrzeżeniem, że powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku ryzyk lub innego rodzaju mienia, które nie było pierwotnie objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jeżeli zachodzą przesłanki o których mowa w art. 816 k.c.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

40. Prosimy o potwierdzenie że: Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź:** Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

41. Prosimy o potwierdzenie:

Że ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

- 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta,
- 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

**Odpowiedź:** Ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami zgodnie z powyższą wykładnią.

42. Wnosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca lub warsztat naprawczy na podstawie umowy gwarancji/ rękojmi.

**Odpowiedź:** Z zakresu ochrony wyłączone są szkody, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca lub warsztat naprawczy na podstawie umowy gwarancji/ rękojmi.

43. Wnioskujemy o włączenie Klauzuli Ubezpieczenia sprzętu ruchomego i przenośnego poza miejscem ubezpieczenia:

Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego o szkody powstałe w sprzęcie ruchomym i/lub przenośnym w czasie, kiedy znajduje się on poza miejscem ubezpieczenia określonym w dokumencie ubezpieczenia.

W ramach niniejszej klauzuli zakład ubezpieczeń nie odpowiada za:

- 1) szkody spowodowane zaginięciem, zagubieniem lub pozostawieniem sprzętu bez dozoru z wyjątkiem pozostawienia go w bagażniku lub niewidocznym miejscu w odpowiednio zabezpieczonym pojeździe z włączonym alarmem,
- 2) straty lub uszkodzenia z jakiegokolwiek przyczyny w czasie, kiedy wymieniony wyżej sprzęt jest zainstalowany lub przewożony w/na statku powietrznym lub sprzęcie pływającym.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

44. Wnioskujemy o dopisanie w klauzuli kradzieży zwykłej (A 24): kradzież zwykła rozumiana jest jako zabór mienia w celu przywłaszczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

45. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności w kl. automatycznego pokrycia z 30% do 20%.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

46. Wnosimy o informację nt. sposobu i miejsca archiwizowania i przechowywania danych na kopiach zapasowych w formie elektronicznej.

**Odpowiedź:** Przechowywanie danych na kopiach zapasowych odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio zabezpieczonych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i regulaminami wewnętrznymi.

47. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zarządza usługowo nieruchomościami innymi niż przekazane mu w Zarząd przez Skarb Państwa?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zarządza usługowo nieruchomościami innymi niż przekazane w Zarząd przez Skarb Państwa.

48. Jeżeli tak prosimy o podanie dodatkowych informacji:

- a) prosimy o potwierdzenie, iż niniejsze ubezpieczenie nie stanowi spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego OC zarządcy nieruchomości i nie zastępuje tego ubezpieczenia,
- b) ilość osób zatrudnionych przy wykonywaniu czynności zarządcy nieruchomości (innych niż należnych do Zamawiającego i Sk. Państwa),
- c) Przychód osiągnięty w ciągu ostatnich 12 m-cy z tytułu zarządzania nieruchomościami (innych niż należnych do Zamawiającego i Sk. Państwa) w podziale na nieruchomości mieszkalne i nieruchomości komercyjne,
- d) przychód planowany na najbliższe 24 m-ce z tytułu zarządzania nieruchomościami (innych niż należnych do Zamawiającego i Sk. Państwa) w podziale na nieruchomości mieszkalne i nieruchomości komercyjne,
- e) zobowiązania (w podziale na wypłacone odszkodowania i zawiązane rezerwy) za minimum ostatnie 3 lata, wraz z informacją o przyczynach roszczeń (opisy szkód). Prosimy o wyodrębnienie tych zobowiązań z ogólnego zestawienia szkodowości.

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr IV.47.

49. Prosimy o informację jakie inwestycje budowlane planuje Ubezpieczony w okresie ubezpieczenia, czy powierza te czynności wyspecjalizowanym firmom budowlanym z wymogiem posiadania polisy OC,

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniach nr IV.16 i IV.38.

50. W odniesieniu do zapisów dotyczących wykonywania władzy publicznej, prosimy o dodanie następujących wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- a) wyrządzone w związku ze świadomym naruszeniem prawa,
- b) związane z popełnieniem przestępstwa przez osoby na stanowiskach kierowniczych,
- c) które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
- d) powstałe w wyniku niewyłącalności,
- e) w postaci utraconych korzyści.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

51. W odniesieniu do treści zapisów dotyczących wykonywania władzy publicznej, prosimy o informacje do oceny ryzyka:

- a) Ile i jakich (obszary) decyzji administracyjnych wydaje Ubezpieczony średniorocznie w ciągu ostatnich 5 lat? (prosimy o szczególne uwzględnienie decyzji z zakresu polityki przestrzennej, wyłączeniowych),
- b) Ile decyzji administracyjnych wydawanych przez Ubezpieczonego w ciągu ostatnich 5 lat, średniorocznie, zostało uznanych za niezgodne z prawem? Prosimy o wylistowanie ww. decyzji wraz z podziałem na rodzaje (obszary) decyzji.
- c) czy Ubezpieczony wydaje zezwolenia, koncesje i licencje dot. prowadzonej działalności,
- d) Ile i w jakim zakresie (obszary) Ubezpieczony wydał takich zezwoleń, koncesji i licencji średniorocznie, w ciągu ostatnich 5 lat?
- e) Ile i w jakim zakresie Podmiot Ubezpieczony odmówił wydania zezwoleń, koncesji i licencji w ciągu ostatnich 5 lat?
- f) Czy do Ubezpieczonego zostały w ciągu ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych decyzji administracyjnych – jeżeli tak prosimy o ich wylistowanie wraz z podaniem obszaru decyzji, wielkości roszczenia i wypłaconego odszkodowania,
- g) Prosimy o szczególne odniesienie się do ilości decyzji w zakresie inwestycji budowlanych w tym i roszczeń dot. obszaru inwestycji budowlanych jak również wypłaconych odszkodowań?
- h) Prosimy o informację, czy były kierowane do Zamawiającego roszczenia dot. przewlekłości postępowania administracyjnego, ile i w jakiej wysokości.

**Odpowiedź:** Powiat Poznański jako jednostka samorządu terytorialnego wydaje decyzje administracyjne, koncesje i zezwolenia w ramach aktów prawnych regulujących poszczególne obszary jego działalności. W ocenie Zamawiającego wskazanie ilości wydawanych decyzji nie jest niezbędne do prawidłowego przygotowania ofert.

52. W odniesieniu do budynków komunalnych mieszkalnych/niemieszkalnych zgłoszonych do ubezpieczenia prosimy o wykaz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych.

**Odpowiedź:** Dane dotyczące budynków komunalnych mieszkalnych/niemieszkalnych zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku nr 5 do SIWZ.

53. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:

- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.

**Odpowiedź:** W zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:

- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony nieruchomości wyłączonych z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.

54. Prosimy o informację czy ubezpieczony:

- a) posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów,
- b) oraz czy prowadzi działalność związaną z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada, nie zarządza oraz nie administruje wskazanymi w pytaniu obiektami, jak również nie prowadzi określonej w zapytaniu działalności.

55. Czy w zakres działalności Zamawiającego wchodzi działalność związana z transportem publicznym?

**Odpowiedź:** W zakres działalności Zamawiającego wchodzi również działalność związana z transportem publicznym.

56. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała roszczeń za szkody w gatunkach chronionych, chronionych siedliskach przyrodniczych, w wodach lub w powierzchni ziemi w rozumieniu przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnemu, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr II.17.

57. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody na osobie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011 r. nr 293 poz. 1729).

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr II.18.

58. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałych wskutek działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych, z zastrzeżeniem świadczeń zdrowotnych o charakterze pielęgnacyjnym w szkołach, przedszkolach, żłobkach, domach opieki zdrowotnej i tego typu podobnych placówkach.

**Odpowiedź:** Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje wskazanego w zapytaniu zakresu.

59. Prosimy o potwierdzenie, iż Ubezpieczony w ramach niniejszego postępowania nie odpowiada za organizację transportu szynowego.

**Odpowiedź:** Zamawiający, w ramach niniejszego postępowania, nie odpowiada za organizację transportu szynowego.

60. Prosimy o potwierdzenie, iż niniejszym postępowaniem w ramach polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie są objęte jakiegokolwiek szkody rzeczowe i osobowe powstałe w wyniku szynowego /tramwajowego/ transportu osób.

**Odpowiedź:** W ramach polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie są objęte jakiegokolwiek szkody rzeczowe i osobowe powstałe w wyniku szynowego /tramwajowego/ transportu osób.

61. Wnosimy o zmianę definicji triggera w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, tak by brzmiał on „szkoda w okresie ubezpieczenia”.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

62. Czy stosujecie się Państwo do aktualnych zaleceń i przepisów prawa dotyczących walki z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 w tym umieszczonych na stronach <https://www.gov.pl/> oraz <https://gis.gov.pl/>?

**Odpowiedź:** Zamawiający stosuje się do aktualnych zaleceń i przepisów w tym zakresie.

63. Czy pracownicy wykazujący objawy chorobowe (gorączka, kaszel, katar i inne objawy grypopochodne) byli/są/będą odsyłani do domu?

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr IV.62.

64. Czy pracownicy powracający z podróży zagranicznych (służbowych lub prywatnych) lub mający kontakt z takimi osobami lub osobami z podejrzeniem COVID-19 lub osobami zakażonymi wirusem SARS-Cov-2 byli/są/będą poddawani kwarantannie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa?

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr IV.62.

65. Prosimy o informacje na temat rodzaju i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez masowych.

**Odpowiedź:** Z uwagi na obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju, na dzień dzisiejszy nie jest planowana organizacja imprez masowych.

66. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr III.20.

67. Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych na okres najbliższych 3 lat, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg.

**Odpowiedź:** Ok. 60 % sieci dróg powiatowych jest w dobrym stanie technicznym, a ok. 10 % jest w złym stanie technicznym.

Najważniejsze inwestycje z lat 2016-2020 zostały udostępnione na stronie internetowej ZDP w zakładce Inwestycje, w tym:

– przebudowa ulicy Poznańskiej w Koziegłowach, budowa drogi z Więckowic do Lusówka czy nowe nakładki na kilkunastu drogach powiatowych, to tylko niektóre z zadań zaplanowanych na 2020 rok (budżet wyniósł niemal 114 mln zł),

– budowa obwodnicy Chomęcic, przebudowa ulicy Gromadzkiej w Więckowicach, dokończenie prac na ulicy Poznańskiej w Koziegłowach – to tylko część zadań zaplanowanych na 2019 rok (budżet to ponad 120 mln zł),

W 2018 roku na inwestycje i remonty drogowe wydano niemal 116 mln zł.

W 2017 roku na inwestycje i remonty drogowe wydano niemal 40 mln zł. Dzięki tym środkom udało się przebudować lub wyremontować około 12 kilometrów dróg. Rozpoczęła się też największa w historii inwestycja – przebudowa 7-kilometrowego odcinka trasy z Zalasewa (gmina Swarzędz) do Kleszczewa. Trzy z zakończonych inwestycji otrzymały dofinansowanie zewnętrzne: to II etap przebudowy ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach oraz III etap przebudowy Poznańskiej w Skórzewie, które otrzymały dofinansowanie z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz przebudowa mostu na Wirynce w Komornikach, która otrzymała dotację z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

W 2016 roku zmodernizowano blisko 30 kilometrów dróg. Wartość realizowanych zadań drogowych osiągnęła poziom 24,5 miliona złotych. Dla trzech największych inwestycji otrzymano dofinansowanie zewnętrzne. Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach oraz ulicy Kierskiej w Kiekrzu współfinansowane były z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Z kolei przebudowa mostu w Modrzu oraz przebudowa drogi Jeziorki-Tomice otrzymały dotację z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

W roku 2020 - z 25 zaplanowanych pozycji remontów wszystkie zostaną zakończone w tym roku (w WPF było ich 9 i również będą zakończone).

Na rok 2021 istnieje projekt, w którym przewidziane są 24 remonty planowe nie doraźne.

Na dzień dzisiejszy w latach 2022 i 2023 żadne remonty nie są planowane.

68. Prosimy o wylistowanie wszystkich szkód wraz z dodatkowymi danymi jak niżej na dzień ogłoszenia SIWZ minimum za ostatnie 3 lata ochrony.

- data wypadku
- data zgłoszenia
- wartość aktualnej rezerwy
- wartość wypłaconego odszkodowania
- określenie czy szkoda osobowa czy rzeczowa
- przyczyna szkody (opis)

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr III.1.

69. Prosimy o podanie wartości i rodzaju dotychczas stosowanej franszyzy w poszczególnych latach.

**Odpowiedź:** Dotychczasowe franszyzy nie są przedmiotem niniejszego zamówienia.

70. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość dotyczy wszystkich jednostek zgłoszonych do ubezpieczenia w niniejszym postępowaniu.

**Odpowiedź:** Podana szkodowość dotyczy wszystkich jednostek zgłoszonych do ubezpieczenia w niniejszym postępowaniu.

71. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest identyczny jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie różnic.

**Odpowiedź:** Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2021–2023. Wykonawcy winni przygotować oferty w oparciu o informacje zawarte w aktualnej SIWZ, sporządzonej na potrzeby tego postępowania.

72. Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiegokolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).

**Odpowiedź:** Nie wystąpiły szkody wskazane w zapytaniu.

73. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne i szczególne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.2.

74. Wnioskujemy o obniżenie wysokości kar umownych z 30% do 10% - dotyczy wzoru umów, par. 9.3

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

75. W odniesieniu do ryzyka terroryzmu wnioskujemy o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje ryzyk NBC (skażenie radioaktywne, biologiczne, chemiczne).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

76. W odniesieniu do kl. roszczeń regresowych – wnosimy o dopisanie, że zniesienie regresu nie ma zastosowania w przypadku, gdy sprawca wyrządził szkodę z winy umyślnej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

77. W odniesieniu do zapisu na stronie nr 34 SIWZ „założenia wspólne” wnosimy o potwierdzenie, że obowiązują postanowienia OWU Wykonawcy dotyczące wyłączeń odpowiedzialności chyba, że Zamawiający wyraźnie włączył w SIWZ dane ryzyko/ koszty do zakresu ochrony.

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.2.

#### V. Następane zapytania Wykonawcy z dnia 11.09.2020 r.

1. Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do 24 miesięcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

2. W przypadku braku zgody na pytanie 1. prosimy o dopuszczenie wprowadzenia klauzuli wypowiedzenia w treści:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego oraz drugiego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłączenie poniżej określone sytuacje:

- 1) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
- 2) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
- 3) jeżeli w pierwszy okresie ubezpieczenia wskaźnik szkodowości określony na dzień 30.11.2021r. (liczony jako suma odszkodowań i założonych rezerw do składki zarobionej w odniesieniu do każdej grupy ubezpieczenia) przekroczy 50%, gdzie przez składkę zarobioną rozumie się składkę należną za okres, za który badana jest szkodowość,
- 4) jeżeli w drugim okresie ubezpieczenia wskaźnik szkodowości określony na dzień 30.11.2022r. (liczony jako suma odszkodowań i założonych rezerw do składki zarobionej w odniesieniu do każdej grupy ubezpieczenia) przekroczy 50%, gdzie przez składkę zarobioną rozumie się składkę należną za okres, za który badana jest szkodowość,
- 5) pogorszenie warunków reasekuracyjnych,

- 6) zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych,
- 7) zmiana ryzyka (zmiana dotychczasowej technologii, rozbudowa, przebudowa zakładu, wzrost sumy ubezpieczenia o więcej niż 10%).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

3. Prosimy o udzielenie informacji na temat stanu technicznego budynków.

**Odpowiedź:** Stan techniczny budynków został zawarty w poniższej tabeli:

Adres nieruchomości	Informacje dotyczące stanu technicznego – Powiat Poznański
Starostwo Powiatowe - Jackowskiego 18 w Poznaniu	Budynek nie jest wyłączony z eksploatacji. Budynek nie posiada elementów konstrukcyjnych drewnianych. Instalacja elektryczna jest poprowadzona w odpowiedni sposób. Budynek posiada instalację odgromową. Budynek posiada nadbudowę nad windą prowadzącą na poddasze, które jest w części użytkowane. Nie występują w budynku pustostany i pomieszczenia magazynowe. Budynek nie jest w złym stanie technicznym. Nie jest bezprawnie zasiedlony.
Starostwo Powiatowe – Słowackiego 8 w Poznaniu	Budynek nie jest wyłączony z eksploatacji. Budynek nie posiada elementów konstrukcyjnych drewnianych. Instalacja elektryczna jest poprowadzona w odpowiedni sposób. Budynek posiada instalację odgromową. Poddasze nie jest użytkowane. Nie występują w budynku pustostany i pomieszczenia magazynowe. Budynek nie jest w złym stanie technicznym i nie jest bezprawnie zasiedlony.
Starostwo Powiatowe – Zielona 8 w Poznaniu	Budynek nie jest wyłączony z eksploatacji. Budynek nie posiada elementów konstrukcyjnych drewnianych. Instalacja elektryczna jest poprowadzona w odpowiedni sposób. Budynek posiada instalację odgromową. Poddasze nie jest użytkowane. Nie występują w budynku pustostany i pomieszczenia magazynowe. Budynek nie jest w złym stanie technicznym i nie jest bezprawnie zasiedlony.
Starostwo Powiatowe – Lisówki, ul. Leśne Zacisze	Budynki nie są wyłączone z eksploatacji. Instalacja elektryczna jest poprowadzona w odpowiedni sposób. Budynki posiadają instalację odgromową. W budynkach nie ma poddaszy nieużytkowych. Nie występują pustostany i pomieszczenia magazynowe. Nie ma budynków w złym stanie technicznym. Nie występują budynki bezprawnie zasiedlone.
Starostwo Powiatowe – Skrzynki, ul. Plac Parkowy 1	Obecnie prowadzona jest inwestycja: Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach. Nie ma budynków w złym stanie technicznym. Nie występują budynki bezprawnie zasiedlone.
Starostwo Powiatowe – Poznań, ul. Franowo 26	Budynek nie jest wyłączony z eksploatacji. Budynek nie posiada elementów konstrukcyjnych drewnianych. Instalacja elektryczna jest poprowadzona w odpowiedni sposób. Budynek posiada instalację odgromową. Nie jest w złym stanie technicznym. Nie jest bezprawnie zasiedlony.
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu	Nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. Elementy drewniane budynków są odpowiednio zaimpregnowane, nie ma dokumentacji dotyczącej zaimpregnowania w budynku pomocniczym. Budynki posiadają instalację odgromową. Użytkowane jest poddasze w budynku głównym. W budynkach nie ma pustostanów i pomieszczeń magazynowych. Nie ma budynków bezprawnie zasiedlonych.
Zespół Szkół w Mosinie	Nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. W budynkach nie występują elementy konstrukcyjne drewniane. Instalacja elektryczna jest odpowiednio odizolowana od konstrukcji palnej budynku. Budynki posiadają instalację odgromową. Poddasze jest nie użytkowane. Nie ma pustostanów. W pomieszczeniach magazynowych jest sprzęt sportowy, środki czystości. Nie występują budynki mieszkalne, gospodarcze oraz baraki w złym stanie technicznym. Nie ma lokali bezprawnie zasiedlonych.
Dom Dziecka w Kórniku-Bninie	Jeden budynek „Agatka” wyłączony jest z eksploatacji. W budynku są zabezpieczenia odgromowe. Nie ma pustostanów. W magazynach składowana jest żywność, artykuły biurowe, szkolne, środki czystości, artykuły gospodarcze, odzież. Nie ma budynków bezprawnie zasiedlonych.
Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie	Nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. Budynki nie posiadają drewnianych elementów konstrukcyjnych. Instalacja elektryczna jest odpowiednio zabezpieczona. Budynki posiadają zabezpieczenia odgromowe. Nie ma pustostanów. Nie ma poddasza. W magazynach jest sprzęt sportowy, gospodarczy. Nie ma budynków bezprawnie zasiedlonych.
Zespół Szkół w Rokietnicy	Nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. Drewniane elementy konstrukcji są odpowiednio zaimpregnowane. Instalacja poprowadzona jest w odpowiedni sposób z odizolowaniem wszystkich elementów elektrycznych od konstrukcji palnej budynków. Budynki posiadają zabezpieczenia odgromowe. Nie występują użytkowane poddasza. Nie występują schrony oraz pustostany. Brak magazynów. Nie występują budynki mieszkalne, gospodarcze oraz baraki w złym stanie technicznym. Nie ma budynków bezprawnie zasiedlonych.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach	Elementy konstrukcji drewnianej stropów są zaimpregnowane (wszystkie stropy są drewniane). Instalacje elektryczne są prawidłowo zabezpieczone. Budynki posiadają zabezpieczenia odgromowe. W budynkach przy Pl. Przemysława 7 i 11 na poddaszach są mieszkania. Nie występują schrony oraz pustostany. W magazynach składowana jest żywność.
Zespół Szkół w Kórniku	Nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. Drewniane elementy konstrukcji są odpowiednio zaimpregnowane. Instalacja poprowadzona jest w odpowiedni sposób z odizolowaniem wszystkich elementów elektrycznych od konstrukcji palnej budynków.

	Budynki posiadają zabezpieczenia odgromowe. W budynkach występują użytkowane poddasza. Nie występują schrony oraz pustostany. Brak magazynów. Nie występują budynki mieszkalne, gospodarcze oraz baraki w złym stanie technicznym. Nie ma budynków bezprawnie zasiedlonych.
Zespół Szkół w Bolechowie	Nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. W budynkach nie ma drewnianych elementów konstrukcji. Instalacja poprowadzona jest w odpowiedni sposób z odizolowaniem wszystkich elementów elektrycznych od konstrukcji palnej budynków. Budynki posiadają zabezpieczenia odgromowe. Brak poddaszy użytkowych. Nie występują schrony oraz pustostany. W magazynach składowane są krzesła, ławki szkolne, meble, sprzęt sportowy oraz materiały biurowe. Nie występują budynki mieszkalne, gospodarcze oraz baraki w złym stanie technicznym. Nie ma budynków bezprawnie zasiedlonych.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie	Nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. Drewniane elementy konstrukcji są odpowiednio zaimpregnowane. Instalacja poprowadzona jest w odpowiedni sposób z odizolowaniem wszystkich elementów elektrycznych od konstrukcji palnej budynków. Budynki posiadają zabezpieczenia odgromowe. W budynkach występują użytkowane poddasza. Nie występują schrony oraz pustostany. W magazynach składowane są pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy. Nie występują budynki mieszkalne, gospodarcze oraz baraki w złym stanie technicznym. Nie ma budynków bezprawnie zasiedlonych.
Zarząd Dróg Powiatowych	Nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. Instalacja elektryczna jest poprowadzona w odpowiedni sposób. W budynkach są zabezpieczenia odgromowe. W budynkach nie występują poddasza nieużytkowane. Brak jest pustostanów i schronów. W magazynach składowane są maszyny, urządzenia, narzędzia oraz różne materiały do utrzymywania dróg. Nie ma budynków w złym stanie technicznym. Nie ma budynków bezprawnie zasiedlonych.
Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	Nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. Drewniane elementy konstrukcyjne są odpowiednio zaimpregnowane. Instalacja elektryczna jest odizolowana od konstrukcji palnej budynków. Budynki wyposażone są w instalację odgromową. W budynkach są użytkowane poddasza. Nie ma pustostanów i schronów. W magazynach są składowane art. spożywcze, przemysłowe, depozyty po mieszkańcach DPS, olej opałowy, sprzęt, wyposażenie, środki opatrunkowe, środki czystości. Nie ma budynków w złym stanie technicznym. Nie ma budynków bezprawnie zasiedlonych.
Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu	Nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. Drewniane elementy konstrukcji dachu są zaimpregnowane. Instalacje elektryczne poprowadzone zostały w sposób zgodny z obowiązującymi normami. Szkoła posiada instalację odgromową. Poddasze w budynku nie jest użytkowane. Szkoła nie posiada schronów i pustostanów. W magazynach składowany jest sprzęt elektryczny użytkowany okazjonalnie, np. sprzęt nagłaśniający, oświetlenie sceny, meble używane w czasie egzaminów - pojedyncze ławki, scena, elementy konstrukcyjne sceny. Budynek gospodarczy na boisku szkolnym jest po remoncie w dobrym stanie technicznym. Nie ma budynków bezprawnie zasiedlonych.
Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu	Nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. Drewniane elementy konstrukcji są odpowiednio zaimpregnowane. Instalacja elektryczna poprowadzona jest w odpowiedni sposób. Budynki posiadają zabezpieczenia odgromowe. Poddasze nie jest użytkowane. Nie ma pustostanów i schronów. Budynki nie posiadają pomieszczeń magazynowych. Nie ma budynków w złym stanie technicznym. Nie ma budynków bezprawnie zasiedlonych.
Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy	Budynek nie jest wyłączony z eksploatacji. Drewniane elementy konstrukcji są odpowiednio zaimpregnowane. Instalacja elektryczna poprowadzona jest w odpowiedni sposób z odizolowaniem wszystkich elementów elektrycznych od konstrukcji palnej budynków. Budynek posiada zabezpieczenia odgromowe. Poddasze nie jest użytkowane. Nie ma pustostanów i schronów. Brak magazynów. Nie występują budynki mieszkalne, gospodarcze ani baraki w złym stanie technicznym. Nie jest bezprawnie zasiedlony.

Adres nieruchomości	Informacje dotyczące stanu technicznego – Skarb Państwa
Owińska, Poprzeczna 2a	Stan obiektu ocenia się jako dostateczny. Obiekt zasilany jest ze skrzynki elektrycznej znajdującej się w budynku przy ul. Poprzecznej 2. Brak instalacji odgromowej.
Owińska, Poprzeczna 2b i 2c	Budynek użytkowy (apteka i hala produkcyjna), konstrukcja murowana kamienno-ceglana. Dach – więźba drewniana w stanie dobrym. Instalacje elektryczna siłowa i oświetleniowa w stanie dobrym. Brak instalacji odgromowej.
Owińska, Poprzeczna 8	Budynek mieszkalny (barak), konstrukcja mieszana z cegły i drewniana. Budynek mieszkalny w części użytkowany. Stan techniczny poprawny. Brak instalacji odgromowej.
Stęszew, ul. Poznańska 19	Budynek mieszkalno-użytkowy, w którym znajdują się 2 mieszkania i komenda policji. W pełni użytkowany.
Kleszczewo, Bylin, ul. Sportowa 5	Budynek mieszkalno-użytkowy, użytkowany tylko w części mieszkalnej (jeden lokal), budynek posiada instalację odgromową wymagającą naprawy.
Przebędowo 21	Budynek, w którym znajdują się lokale Skarbu Państwa posiada strop drewniany, a dach pokryty jest blachą. Na poddaszu znajdują się 3 lokale mieszkalne.
Pomarzanowice 11/1	Budynek mieszkalny z poddaszem nieużytkowym. Dach pokryty papą. Stan techniczny ocenia się jako dostateczny.



Złotoryjsko, ul. Złotoryjska 16	Budynek gospodarczy parterowy. Ściany murowane z cegły pełnej, pokrycie dachu papą bitumiczną. Stan techniczny dostateczny.
Gądkki 24	Lokale Skarbu Państwa stanowią pustostany. Nie są przeznaczone do zamieszkania. Lokale zostały zabezpieczone.
Mosina, ul. Kolejowa 12 i 13	Budynek mieszkalny murowany, pokryty dachówką ceramiczną. Stan techniczny oceniany jest jako niedostateczny, decyzją Nadzoru Budowlanego wyłączony z użytkowania. Budynek jest zabezpieczony i właściwie oznakowany.

4. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że:
- maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródła zasilania,
  - gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdujące się w magazynowanym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia.
- Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.16.
5. Prosimy o potwierdzenie, że pęknięcia mrozowe dotyczą tylko wewnętrznych instalacji.
- Odpowiedź:** Zgodnie z definicją pęknięcia mrozowego, dotyczącym ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ochroną objęte są również instalacje klimatyzacyjne, które mogą występować także jako instalacje zewnętrzne. Wobec tego nie dotyczą tylko instalacji wewnętrznych.
6. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o podanie dat ostatnich przeglądów. Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
  - sprzętu i systemów przeciwpożarowych;
  - instalacji elektrycznej i odgromowej;
  - instalacji gazowej;
  - przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
  - instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
  - instalacji ciśnieniowych;
  - urządzeń dźwigowych.
- Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.10.
7. Prosimy o wykaz dróg uwzględniający kategorię, wartość, rodzaju nawierzchni oraz stan techniczny.
- Odpowiedź:** Wykaz dróg uwzględniający kategorię, rodzaj nawierzchni oraz długość znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia w części dotyczącej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania i zarządzania drogami. W wykazie nie podano wartości poszczególnych rodzajów dróg, ponieważ drogi te nie są przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
8. Prosimy o podanie faktycznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko.
- Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr IV.25.
9. Prosimy o podanie wartości kolektorów słonecznych (solarów) oraz wykaz lokalizacji w których są zainstalowane.
- Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.5.
10. Prosimy o podanie planowanych inwestycji na lata 2021-2023 (wartość, krótki opis inwestycji).
- Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr IV.38.
11. Prosimy o ograniczenie limitu dla kradzieży zwykłej do 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
- Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr IV.18.
12. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula A11 sprzętu przenośnego dotyczy szkód powstałych na terenie RP.
- Odpowiedź:** Klauzula A11 dotyczy szkód powstałych na terenie Europy.
13. Prosimy o doprecyzowanie klauzuli A14 odstąpienia od zasady proporcji poprzez rozszerzenie o zapis „wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości, będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia”.
- Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
14. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają zapisy prawa oraz owu, w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia, w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.
- Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.2.
15. Proszę o informacje czy u klienta po 1997 r wystąpiły szkody z tytułu powodzi/podtopień- jeśli tak to kiedy i w jakiej wysokości?
- Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.17.
16. Proszę o wskazanie wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jako budynki, budowle, maszyny i urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe i inne stanowiące jeden obszar ogniowy?
- Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.11.
17. Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający nie oczekuje pokrycia szkód następczych powstałych w wyniku ryzyk cybernetycznych.

**Odpowiedź:** Ryzyka cyber nie są przedmiotem niniejszego zamówienia.

18. Proszę o potwierdzenie, iż przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi, mosty, wiadukty z wyłączeniem dróg i chodników wewnętrznych.

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr II.6.

19. Proszę o podanie przy jakiej wysokości franszyzy podana jest szkodowość klienta.

**Odpowiedź:** Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje szkodowości w zakresie zastosowanych franszycz.

20. Proszę o potwierdzenie, iż przedmiotem ubezpieczenia nie jest mienie związane z zbieraniem, magazynowaniem, sortowaniem odpadów.

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr II.4.

21. Proszę o zgodę na zmniejszenie limitu do 1 mln dla klauzuli A3 nowych miejsc

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

22. Proszę o przeniesienie do warunków fakultatywnych klauzuli A14 odstąpienia od zasady proporcji.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

23. Prosimy o modyfikację klauzuli A17, iż zapisy nie dotyczą ryzyka kradzieży zwykłej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

24. Proszę o wprowadzenie limitu w klauzuli A20 w wysokości 25 tys.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

25. Dotyczy kradzież zwykła – prosimy o wyłączenie z zakresu gotówki i znaków zastępujących ją w obrocie, a także ujednolicenie limitu – w zakresie mamy 35 tys. zł, a w klauzuli limit 5 tys. zł?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę, ponieważ limit dotyczący przedmiotowej klauzuli został wskazany w zakresie i wynosi 35 000 zł.

26. Dotyczy klauzuli A33 mienia na zewnątrz budynków prosimy o wykreślenie z tej klauzuli zapisu "...w tym kradzieży bez widocznych śladów włamania".

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę,

27. Proszę o usunięcie z przedmiotu ubezpieczenia dla Zarządu Dróg Powiatowych obiektów mostowych z sumą ubezpieczenia 22.035.042,00 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

28. Proszę o wskazanie charakterystyki mienia zgłoszonej przez Zarząd Dróg Powiatowych w poz. 126 jako sygnalizacja świetlna z sumą ubezpieczenia 4.123.317,53 zł.

**Odpowiedź:** Mienie wskazane w poz. nr 126 obejmuje wszelką infrastrukturę sygnalizacyjno-świetlną pozostającą w zarządzie Zamawiającego.

29. Mienie Starostwa Powiatowego poz. 103 – proszę o informację co jest przedmiotem ubezpieczenia (wyszczególnienie, charakterystyka) w pozycji Zespół dworsko-parkowy.?

**Odpowiedź:** Przedmiotem ubezpieczenia jest kompleks budynków składający się na całą nieruchomość. Wszystkie budynki zostały wykazane w załączniku nr 5 do SIWZ.

30. Mienie Starostwa powiatowego – proszę o usunięcie z przedmiotu ubezpieczenia poz. 98 lasy z sumą ubezpieczenia 1.105.836,00 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

31. Czy zamawiający wraza zgodę na zmianę treści klauzuli A21 na:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 20.000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela do samodzielnej likwidacji takiej szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół zawierający:

- datę sporządzenia protokołu,
- skład komisji oraz dane osoby sporządzającej protokół,
- datę wystąpienia szkody,
- przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej wystąpienia),
- wykaz uszkodzonego mienia,
- krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody,
- szacunkową wartość szkody,
- dokumentację fotograficzną.

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz ww. protokołu, dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania, tj.:

- protokół uszkodzeń (wykaz uszkodzeń poniesionych w związku ze zdarzeniem),
- faktury za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),
- kosztorys naprawy,
- inne dokumenty, jakich Ubezpieczyciel odpowiednio do stanu rzeczy może zażądać.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Ubezpieczyciela Ubezpieczający lub Ubezpieczony dostarczy kosztorys naprawy.

Powyższe postanowienia, w żadnym razie:

- nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, a w przypadku jeśli posiada ona znamiona przestępstwa, także zawiadomienia Policji;
- nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się niezasadne.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

32. Wnioskujemy o zmianę treści klauzuli B2 Funduszu prewencyjnego na: „Wykonawca deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego Wykonawcy w kwocie ..... PLN /słownie PLN: ...../ dla ..... w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez Wykonawcę, a wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Wykonawcy obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.”  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Określona klauzula ma charakter uniwersalny i nie może podlegać zmianie na podstawie zadanego pytania, ponieważ musi ona dotyczyć każdego potencjalnego Wykonawcy.
33. Prosimy o usunięcie z wzoru umowy zapisów odnoszących się do kar umownych nakładanych na wykonawcę.  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
34. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą obejmowane imprezy obejmujące sporty ekstremalne.  
**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr III.20.
35. Prosimy o wykreślenie wymogu wystawiania odrębnych polis ubezpieczenia OC z tytułu ubezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa reprezentowanych przez starostę Poznańskiego i zastąpienie tego wymogu możliwością wystawienia certyfikatów potwierdzających ochronę ubezpieczeniową.  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
36. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.  
**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr II.17.
37. Prosimy o potwierdzenie iż intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną odpowiedzialności Ubezpieczonego w zakresie uregulowanym przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.)  
**Odpowiedź:** Ubezpieczenie nie będzie obejmowało zakresu uregulowanego przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.).
38. Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?  
**Odpowiedź:** Żadna z placówek Zamawiającego w czasie pandemii Covid-19 dotychczas nie zmieniła charakteru.
39. Czy którykolwiek z pracowników lub osób znajdujących się pod nadzorem/ opieką ubezpieczonego:  
a. został zakażony SARS-CoV-2?  
b. zachorował na Covid-19?  
c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?  
**Odpowiedź:** Aktualne informacje dotyczące zarażeń i zachorowań w Powiecie Poznańskim publikowane są na bieżąco na stronach instytucji państwowych, np. Ministerstwa Zdrowia, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. W ocenie Zamawiającego wskazanie przedmiotowych danych nie jest niezbędne do prawidłowego przygotowania ofert.
40. Czy w placówkach ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV-2 Covid-19?  
**Odpowiedź:** Aktualne informacje dotyczące zarażeń i zachorowań w Powiecie Poznańskim publikowane są na bieżąco na stronach instytucji państwowych, np. Ministerstwa Zdrowia, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. W ocenie Zamawiającego wskazanie przedmiotowych danych nie jest niezbędne do prawidłowego przygotowania ofert.
41. Prosimy o wyłączenie z obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia OC za szkody polegające na przeniesieniu chorób zakaźnych.  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
42. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.  
**Odpowiedź:** Zakres ubezpieczenia wskazany w załączniku nr 1 do SIWZ obejmuje choroby zakaźne.
43. Jakie Zamawiający podjął środki ostrożności w celu przeciwdziałania zakażeniom wśród pracowników?  
**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr IV.62.
44. Czy Zamawiający przestrzega zaleceń wydawanych przez Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne oraz Min. Zdrowia?  
**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr IV.62.
45. Czy Zamawiający opracował i wdrożył procedury kryzysowe na wypadek wystąpienia zakażeń w placówkach Zamawiającego?  
**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr IV.62.
46. Prosimy o potwierdzenie iż wszystkie podlimity są określone na jeden i wszystkie wypadki.  
**Odpowiedź:** Wszystkie podlimity są określone na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.
47. W związku z rozszerzeniem o szkody wyrządzone przez wychowanków jednostek organizacyjnych prosimy o dopisanie „o ile odpowiedzialność cywilną za wyrządzoną szkodę będzie ponosił Ubezpieczony”  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
48. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a

także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie).

**Odpowiedź:** Zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie).

49. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód wyrządzonych wskutek przeniesienia HIV ( a w przypadku braku zgody o wprowadzenie podlimitu max do 200 000 zł na jeden i wszystkie wypadki)

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.25.

50. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci. W przeciwnym wypadku, prosimy o podanie informacji ile jest sortowni i czy odbywa się w nich termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni.

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr II.4.

51. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr II.4.

52. Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia OC klauzuli reprezentantów.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

53. Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia OC klauzuli warunków i taryf. W przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie iż w ubezpieczeniu OC w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższenia SG każdorazowo wymagana jest zgoda obu stron umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

54. Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia OC klauzuli ubezpieczenia nowych miejsc.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

55. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.2.

56. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu 500 000 PLN na jedno i wszystkie wypadki dla „szkód z tytułu organizowania imprez kulturowych, sportowo- rekreacyjnych, artystycznych...”?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

57. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu 500 000 PLN na jedno i wszystkie wypadki dla „OC pracodawcy”?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie dopuszcza możliwość wprowadzenia podlimitu 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie wypadki dla „OC pracodawcy”.

58. Prosimy o zniesienie zapisu w §9 wzoru umowy w treści: 3

„Jeżeli odstąpienie od umowy określone w ust. 1 pkt 2-4 nastąpi z winy Wykonawcy, w takim wypadku zobowiązany jest on do zwrotu składki za okres, w którym umowa będzie nierealizowana oraz zapłacić karę umowną w wysokości 30% składki łącznej określonej w §8 ust. 1.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

59. Prosimy o udostępnienie wersji edytowalnej załącznika z wykazem pojazdów.

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.1.

60. Prosimy o informację, czy pojazdy z pozycji 15 i 16 załącznika nr 6 do SIWZ są pojazdami samobieżnymi/wolnobieżnymi?

**Odpowiedź:** Pojazdy z pozycji 15 i 16 załącznika nr 6 do SIWZ są przyczepami specjalnymi.

61. Prosimy o zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód kradzieżowych w ubezpieczeniu Autocasco, które miały miejsce na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

62. Prosimy o zgodę na zastosowanie franszyzy integralnej w wysokości 300 PLN w ubezpieczeniu Autocasco?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

63. Prosimy o zniesienie zapisu w warunkach Autocasco:

„Naruszenie przez kierującego ubezpieczonym pojazdem przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym mówiących o przekroczeniu dozwolonej prędkości nie skutkuje zmniejszeniem lub odmową wypłaty odszkodowania”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

64. Prosimy o zgodę na zmianę treści zapisu w pkt. 2.4 „Ubezpieczeniu Assistance” na:

„Zakres ubezpieczenia Assistance obejmuje co najmniej:

W wariancie podstawowym:

- organizacja i pokrycie kosztów dostarczenia właściwego paliwa (z wyłączeniem kosztów paliwa) w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej stacji paliw w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu braku paliwa;
- naprawę pojazdu na miejscu awarii lub wypadku, o ile naprawa będzie możliwa (z wyłączeniem kosztów materiałów i części);
- pomoc w otwarciu pojazdu w przypadku zatrzaśnięcia lub utraty kluczyków;

- holowanie z miejsca wypadku lub awarii do najbliższego warsztatu lub miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu – nie stosuje się tzw. franszyzy kilometrowej, maksymalny limit holowania nie może być mniejszy niż 150 km;
- pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego co najmniej do 3 dni w razie awarii, wypadku lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu.

Obszar odpowiedzialności: RP

Dotyczy pojazdów: pojazdy z załącznika nr 6 do SIWZ z podanym okresem ubezpieczenia Assistance oraz zaznaczonym rodzajem wariantu - podstawowy.

W wariantcie rozszerzonym:

- zdarzenia powstałe w wyniku wypadku (zderzenia z innym pojazdem, osobą, zwierzęciem lub przedmiotem, w wyniku, którego doszło do uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu), które jednocześnie uniemożliwiają kontynuowanie dalszej jazdy lub powrót do miejsca zamieszkania kierującego lub siedziby firmy oraz pomoc w przypadku awarii pojazdu lub jego kradzieży;
- organizacja i pokrycie kosztów dostarczenia właściwego paliwa (z wyłączeniem kosztów paliwa) w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej stacji paliw w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu braku paliwa;
- naprawę pojazdu na miejscu awarii lub wypadku, o ile naprawa będzie możliwa (z wyłączeniem kosztów materiałów i części);
- pomoc w otwarciu pojazdu w przypadku zatrzaśnięcia lub utraty kluczyków;
- holowanie z miejsca wypadku lub awarii do najbliższego warsztatu lub miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu – nie stosuje się tzw. franszyzy kilometrowej, maksymalny limit holowania na terenie RP – bez limitu;
- holowanie z miejsca wypadku lub awarii poza terytorium RP – maksymalny limit holowania nie może być mniejszy niż 1000 km; dla ryzyka awarii w przypadku pojazdów osobowych o ilości miejsc powyżej 7 oraz pojazdów ciężarowych maksymalną odległość holowania to 150 km;
- pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego co najmniej do 5 dni w razie awarii, do 10 dni w razie wypadku lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu, bez względu na odległość miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego.

Obszar odpowiedzialności: Europą

Dotyczy pojazdów: pojazdy z załącznika nr 6 do SIWZ z podanym okresem ubezpieczenia Assistance oraz zaznaczonym rodzajem wariantu – rozszerzony.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

65. Prosimy o zgodę na zmianę treści zapisu w pkt. 3 „Zasady zawierania umów” na:

„3.2. Odpowiedzialność cywilna – pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w czasie trwania ubezpieczenia są objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy, najpóźniej z dniem rejestracji, jednak nie wcześniej od chwili zgłoszenia do ubezpieczyciela”.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

66. Prosimy o zgodę na zmianę treści zapisu w pkt. 3 „Zasady zawierania umów” na:

„3.3. Autocasco (AC)

Pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w czasie trwania ubezpieczenia są objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy, jednak nie wcześniej niż nastąpiło zgłoszenie do ubezpieczyciela,

Pojazdy zdjęte ze stanu środków trwałych w okresie ubezpieczenia tracą ochronę z dniem zbycia, wyrejestrowania lub z dniem zakończenia leasingu, a rozliczenie składki nastąpi w stosunku do faktycznego okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Dodatkowe wyposażenie samochodów (np. Radiotelefon, sprzęt RTV) zawarte w sumie ubezpieczenia poszczególnych pojazdów, bez naliczania dodatkowej składki.

Przyjęcie pojazdów do ubezpieczenia Autocasco na podstawie oświadczenia ubezpieczającego o braku uszkodzeń oraz zaświadczeniu o przebiegu ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela okazania dotychczasowej polisy.

W przypadku pojazdów nowo zakupionych – przyjęcie do ubezpieczenia bez dokonania oględzin następuje na podstawie dokonania oględzin ubezpieczonego pojazdu (dokumentacji zdjęciowej pojazdu), a w przypadku pojazdów fabrycznie nowych na podstawie faktury zakupu.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę w poniższym zakresie:

„Przyjęcie pojazdów do ubezpieczenia Autocasco następuje na podstawie oświadczenia ubezpieczającego o braku uszkodzeń oraz okazania dotychczasowej polisy. W przypadku pojazdów nowo zakupionych – przyjęcie do ubezpieczenia następuje na podstawie dokonania oględzin ubezpieczonego pojazdu (dokumentacji zdjęciowej pojazdu), a w przypadku pojazdów fabrycznie nowych na podstawie faktury zakupu”.

67. Prosimy o zgodę na zmianę treści zapisu w pkt 4 „Likwidacja szkód” na:

„4.2. oględzin uszkodzonego pojazdu dokonuje Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia szkody, w przypadku braku oględzin, przyjmuje się zakres uszkodzeń zgodny z protokołem wraz z dokumentacją zdjęciową sporządzonym przez Wykonawcę lub warsztat dokonujący naprawy,

4.3. zatwierdzenia przedstawionego kosztorysu naprawy dokonuje Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od jego dostarczenia pisemnie informując ubezpieczonego lub warsztat, w przypadku braku informacji, przedstawiony kosztorys uznaje się za zatwierdzony,

4.4. kopia decyzji zamykającej szkodę zostanie przesłana do wiadomości ubezpieczającego oraz brokera uczestniczącego w likwidacji szkody, pod warunkiem wyrażenia zgody na korespondencję elektroniczną na druku ubezpieczyciela."

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

68. Prosimy o potwierdzenie, że przedstawiony przebieg ubezpieczenia obejmuje wszystkie pojazdy zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź:** Przedstawiony przebieg ubezpieczenia obejmuje wszystkie pojazdy zawarte w SIWZ.

69. Prosimy o przekazanie detalicznego wykazu szkód.

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr III.1.

70. Prosimy o podanie maksymalnej ładowności oraz DMC dla pojazdu o nr rej PO7M248.

**Odpowiedź:** Ładowność przedmiotowego pojazdu wynosi 764 kg, natomiast dopuszczalna masa całkowita wynosi 3500 kg.

#### VI. Zapytania Wykonawcy z dnia 14.09.2020 r.

1. Prosimy o przekazanie szczegółowej listy szkód ze wskazaniem przyczyn i wartości jednostkowych.

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr III.1.

2. Prosimy o wykreślenie klauzuli odstąpienia od zasady proporcji.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

3. Prosimy o wykreślenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

4. Prosimy o wykreślenie klauzuli odtworzenia sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

5. Prosimy o uzupełnienie klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji o wymóg odłączenia mediów w miejscach wyłączonych z eksploatacji oraz wymóg ogrodzenia i dozoru.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

6. Prosimy o wykreślenie klauzuli kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

7. Prosimy o uzupełnienie klauzuli terroryzmu o wyłączenie szkód biologicznych, chemicznych i jądrowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w zakresie OC działalności opartych o trigger loss occurrence z potwierdzeniem, że za wypadek uważa się śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie lub zniszczenie mienia, a umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w zakresie OC działalności z zaproponowaną definicją wypadku.

9. Prosimy o wykreślenie Klauzuli warunków i taryf:

„Z zachowaniem pozostałych i niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia w tym określonych we wniosku i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku doubezpieczenia uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek(stawki), obowiązujące w dniu zawarcia ubezpieczenia” lub wykreślenie słów „uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) oraz dodanie zapisu. „Klauzula nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej”.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

10. Prosimy o potwierdzenie, że do zakresu nie będą włączone szkody wynikłe z wydania decyzji administracyjnych związanych ze stanem epidemii wywołanej koronawirusem (COVID-19).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyłączenia szkód wynikłych z wydania decyzji administracyjnych związanych ze stanem epidemii wywołanej koronawirusem (COVID-19).

11. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkód będących konsekwencją zakażenia chorobą COVID-19 w placówkach, w których pełniona jest opieka całodobowa nad osobami starszymi, nieletnimi lub innymi osobami potrzebującymi opieki.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

12. Prosimy o wprowadzenie klauzuli:

KLAUZULA ROZSZERZAJĄCA ZAKRĘS UBEZPIECZENIA O SZKODY WYNIKŁE Z WYDANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

1) Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe wynikłe z wydania wadliwej decyzji administracyjnej.

2) Z zakresu ubezpieczenia wyłącza się szkody:

a. wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym za umyślne wyrządzenie szkody uważa się w szczególności stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu czynne lub biernie uczestnictwo tych osób w popełnieniu przestępstwa,

b. wynikłe z przekroczenia terminów określonych przepisami prawa,

c. wynikłe z wydania decyzji dotyczących wywłaszczenia, przyznania zastępczego lokalu zastępczego,

d. dochodzone wskutek wydania decyzji administracyjnej, której nieważności nie stwierdzono we właściwym postępowaniu sądowym,

e. wyrządzone wskutek popełnienia przestępstwa,

f. będące naruszeniem dóbr osobistych,

g. spowodowane okolicznościami istniejącymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub mógł się dowiedzieć,

h. wyrządzone osobom bliskim osób objętych ubezpieczeniem

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany.

13. Prosimy o podanie wykaz pojazdów w excelu.

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.1.

14. Prosimy o wprowadzenie franszyz redukcyjnych w wysokości:

- mienie od ognia i innych zdarzeń losowych 1000 PLN w każdej szkodzie
- mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej – 500 PLN w każdej szkodzie
- szyby i inne przedmioty od stłuczenia – 100 PLN w każdej szkodzie
- odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia – 500 PLN w każdej szkodzie
- odpowiedzialność cywilna z tytułu administrowania i zarządzania drogami – 500 PLN w każdej szkodzie.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

15. Prosimy o wykreślenie z projektu Umowy (Załącznik 3.1) §9 ust. 3.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża na zaproponowaną zmianę.

## VII. Zapytania Wykonawcy z dnia 15.09.2020 r.

1. Prosimy o wprowadzenie zapisu dotyczącego wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę w przypadku szkodowości (wypłacone odszkodowania wraz z rezerwami) w wysokości 60% stosunku do zainkasowanej składki, na 3 miesiące przed końcem każdego rocznego okresu ubezpieczenia;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

2. Prosimy o wskazanie lokalizacji o największej sumie ubezpieczenia oraz podanie wartości mienia w tej lokalizacji (suma ubezpieczenia powinna obejmować wszystkie kategorie mienia zgłaszanego do ubezpieczenia);

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.11.

3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia w ramach niniejszej SIWZ spełniają wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli NIE – proszę wyszczególnić te obiekty i poinformować, czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia dostosowanie tych obiektów do obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego?

**Odpowiedź:** Wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia określone w SIWZ spełniają wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa.

4. Czy instalacje i urządzenia techniczne w budynkach są sprawne i posiadają aktualne badania i przeglądy techniczne. Jeśli NIE – proszę wskazać, które to obiekty nie mają takich badań/przeglądów?

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.10.

5. Proszę o informacje czy obecnie w miejscu ubezpieczenia prowadzone są prace budowlane – montażowe, jeśli tak co obejmują, jaka jest ich wartość.

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr IV.16.

6. Czy zamawiający w najbliższych 12 – miesiącach planuje rozpoczęcie prac budowlanych – montażowych. Jeśli tak, co prace będą obejmować, jaka będzie ich wartość, czy na prace te wymagane będą pozwolenie na budowę?

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniach nr IV.16 i IV.38.

7. Czy teren prac jest/będzie wyłączony z użytkowania, czy jest/będzie tam prowadzona działalność? Czy prace te nie naruszają/ nie będą naruszać konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr IV.16 i IV.38.

8. Proszę o informacje – czy przedmiotem ubezpieczenia są obiekty wyłączone z eksploatacji, przeznaczone do rozbiórki – proszę o ich wskazanie, jaka jest ich wartość, jak są obecnie zabezpieczone.

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.16.

9. Prosimy o informację na temat stanu technicznego: mostów, wiaduktów i kładek. Kiedy były przeprowadzane remonty i jakie?

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.18.

10. Czy Zamawiający posiada pustostany jeśli tak, prosimy o podanie wartości pustostanów zgłoszonych do ubezpieczenia oraz wartości mienia w nich znajdującego się.

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.16. Wartości wskazanych nieruchomości zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

11. Prosimy o informację, czy wszystkie budynki zgłoszone do Ubezpieczenia posiadają aktualny protokół z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego;

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.10

12. Prosimy o informację, czy w miejscach zgłoszonych do ubezpieczenia w okresie ostatnich 10 lat miały miejsce szkody spowodowane podniesieniem się poziomu wód. W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o podanie roku wystąpienia szkody oraz jej wartości (bez względu na fakt, czy była dotychczas objęta ochroną czy nie).

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr I.17.

13. Prosimy o wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia OC Ogólnej utraconych korzyści;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

14. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte roszczenia wynikające z przepisów o rękojmi i gwarancji;

**Odpowiedź:** Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte roszczenia wynikające z przepisów o rękojmi i gwarancji.

15. Prosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej dla czystych strat finansowych w wysokości 5% szkody nie mniej niż 1.000 PLN.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

16. W zakresie ubezpieczenia OC prosimy o potwierdzenie, że: z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne wysokiego ryzyka.

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr II.5.

17. Prosimy o wykreślenie z zakresu OC odpowiedzialność za szkody będące następstwem zarażenia wirusem HIV i HBV/ HBS oraz pobierania krwi.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

18. Prosimy o zastosowanie podlimitu dla OC pracodawcy w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody z tytułu jakichkolwiek kar, wyroków sądów, zobowiązań finansowych itp.

**Odpowiedź:** została udzielona w pytaniu nr V.57.

19. Prosimy o zmniejszenie podlimitu do wysokości 500.000 zł dla OC na jedno i wszystkie zdarzenia za szkody określone w art. 417 i art. 417<sup>1</sup> kc.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

20. Prosimy o zmniejszenie podlimitu do wysokości 500.000 zł dla odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osoby skierowane do wykonywania prac wyrokiem sądu lub osoby skierowane do prac społecznie użytecznych, osoby skierowane do wykonywania prac wyrokiem sądu lub osoby skierowane do prac interwencyjnych przez Urząd Pracy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

21. Prosimy o przeniesienie Klauzuli likwidacyjnych do klauzuli fakultatywnych;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

22. Prosimy o przeniesienie Klauzuli odstąpienia od zasady proporcji do klauzuli fakultatywnych;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

23. Prosimy o zmianę zapisów Klauzuli ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji na poniższe:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiegokolwiek aktywności z nim związanej.

Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.”;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

24. Prosimy o zmniejszenie limitu w Klauzuli poszukiwania przyczyny szkody na 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

25. Prosimy o dodanie do klauzuli automatycznego pokrycia oraz automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc: „Dotyczy mienia zlokalizowanego na terenie RP.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

26. Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody z tytułu jakichkolwiek kar, wyroków sądów, zobowiązań finansowych itp.

**Odpowiedź:** Wykonawca nie odpowiada za szkody z tytułu jakichkolwiek kar, wyroków sądów, zobowiązań finansowych itp.

W konsekwencji udzielonych odpowiedzi wyznaczone zostają nowe terminy:

- składania ofert – 19.10.2020 r. do godz. 11:00,
- otwarcia ofert – 19.10.2020 r. o godz. 11:15,
- wniesienia wadium – 19.10.2020 r. do godz. 11:00.

DYREKTOR  
Biura Zamówień Publicznych  
Joanna Jankowska-Jurga

**Załączniki:**

- Wykaz obiektów mostowych,
- Przepusty,
- Załącznik nr 5 do SIWZ w aktualnym brzmieniu.