



Pomorskie Centrum Reumatologiczne
im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
www.pcrsopot.pl
e-mail: sekretariat@pcrsopot.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO

DZP.K.K.282.7.2020

Sopot, dnia 15.01.2021 roku

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZNAK: N/7/20

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie kompleksowych usług żywieniowych dla pacjentów Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie na bazie przejętych pomieszczeń kuchni wraz z dzierżawą powierzchni na działalność gastronomiczną – Znak: N/7/20

1. Działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. Dz.U.2019.2020) w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2019.1843 ze zm.) – Zamawiający – w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców – udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Lp.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1.	W związku z brakiem możliwości parkowania dłużej niż 30 min na terenie dzierżawionej kuchni, prosimy o wskazanie parkingu, z którego Wykonawca będzie mógł korzystać 24h na dobę.	Zamawiający zapewni jedno miejsce parkingowe na terenie Zamawiającego (przy ul. Grunwaldzkiej) z którego Wykonawca będzie mógł korzystać 24h na dobę. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje SIWZ w Rozdziale II ust. 17, a także zmienia w Rozdziale XIV Wzór Umowy Dzierżawy w §3 ust. 32 na zapis w brzmieniu: „WYDZIERŻAWIAJĄCY zapewni 1 miejsce postojowe na samochód DZIERŻAWCY. WYDZIERŻAWIAJĄCY nie zapewnia miejsc postojowych dla klientów. Dla samochodów dostawczych możliwy będzie wjazd jedynie na podwórkę przy portierni WYDZIERŻAWIAJĄCEGO na czas rozładunku – maksymalnie do 30 minut i tylko w godzinach porannych do 7.30 rano i popołudniowych po 15”. Zmodyfikowany SIWZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień SIWZ.
2.	Czy podczas realizacji bieżącej umowy, obecny Wykonawca prowadzi działalność gastronomiczną typu restauracja, kawiarnia, bistro, pub z posiłkami, cukiernia?	Tak, Wykonawca prowadzi działalność gastronomiczną typu restauracja
3.	Czy zgodnie z pkt. 21 SIWZ stan wyposażenia dzierżawionych pomieszczeń będzie na poziomie umożliwiającym nieprzerwaną kontynuację żywienia pacjentów?	Zamawiający informuje, że stan wyposażenia wskazany w pkt. 21 SIWZ będzie na poziomie umożliwiającym nieprzerwaną kontynuację żywienia pacjentów.
4.	Kto określił stawkę za ciepłą wodę na poziomie 22,70zł? Czy jest to stawka wskazana przez dostawcę ciepłej wody?	Zamawiający informuje iż stawkę za podgrzanie ciepłej wody określił Zamawiający, jest to kalkulacja oparta na cenie mediów od dostawców mediów (woda zimna, prąd, gaz oraz koszty stałe zamawiającego).
5.	Czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający jest odpowiedzialny za odbiór i utylizację resztek pokarmów, śmieci komunalnych, odpadów pokonsumpcyjnych i opakowań jednorazowych zużytych po żywieniu pacjentów w lokalizacji przy ul. 23 Marca 93?	Tak, Wykonawca dobrze zrozumiał, za odbiór i utylizację resztek pokarmów, śmieci komunalnych, odpadów pokonsumpcyjnych i opakowań jednorazowych zużytych po żywieniu pacjentów w lokalizacji przy ul. 23 Marca 93 odpowiada Zamawiający

6.	<p>Prosimy o zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 1% ceny oferty brutto. W związku z długim okresem trwania umowy i dość wysoką całkowitą wartością umowy, koszty związane z zabezpieczeniem mogą znacznie wpłynąć na kalkulację usługi. Niższy procent zabezpieczenia pozwoli uzyskać atrakcyjniejszą ofertę cenową.</p>	<p>Zamawiający zmniejsza zabezpieczenie należytego wykonania umowy do 2% ceny oferty brutto i w tym zakresie modyfikuje SIWZ w Rozdziale XI pkt. 6.4 oraz w Rozdziale XIV Wzór Umowy usługi w §17 ust. 1. Zmodyfikowany SIWZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień SIWZ.</p>
7.	<p>W związku z panującą pandemią COVID-19 prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do SIWZ zapisu: „Zamawiający pokrywa koszt związany z naczyniami jednorazowymi dla ewentualnych pacjentów skażonych”.</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie pokrywa kosztów naczyń jednorazowych oraz opakowań jednorazowych dostarczanych posiłków, jeżeli będzie taka potrzeba związana z zakażeniem COVID lub innym.</p>
8.	<p>W związku z panującą pandemią i gwałtownym spadkiem ilości żywionych w placówkach medycznych na terenie całego kraju wnosimy o dodanie zapisu do umowy: <i>„W przypadku gdy ilość i zakres świadczenia Wykonawcy (liczba osobodni posiłków) będzie zmniejszona przez Zamawiającego od deklarowanej w SIWZ wówczas Wykonawcy będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie wyliczone jako iloczyn różnicy pomiędzy obniżoną ilością osobodni i rzeczywistym wykonaniem świadczenia oraz współczynnikiem 60% liczonym od jednostkowej ceny osobodnia.”</i> Taki zapis pozwoli wykonawcy na zapewnienie ciągłości realizacji umowy, a jednocześnie należyte wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez zabezpieczenie pokrycia kosztów stałych usługi.</p>	<p>Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie tego zapisu.</p>
9.	<p>Jeżeli Zamawiający nie zamierza realizować zamówienia na szacowanym dziennym poziomie to wnioskujemy aby we wzorze umowy Zamawiający wprowadził stawkę jednostkową kroczącą w zależności od ilości zamawianych posiłków, <u>dla przykładu</u>:</p> <p>1. Stawka jednostkowa dla posiłków (śniadanie+II śniadanie+obiad+podwieczorek+kolacja+ II kolacja) zamawianych w zakresie od 127-100: X zł</p> <p>1. Stawka jednostkowa dla posiłków (śniadanie+II śniadanie+obiad+podwieczorek+kolacja+ II kolacja) zamawianych w zakresie od 99-80: X zł</p> <p>1. Stawka jednostkowa dla posiłków (śniadanie+II śniadanie+obiad+podwieczorek+kolacja+ II kolacja) zamawianych w zakresie poniżej 79: X zł</p> <p>W obecnej sytuacji pandemii koronawirusa proponowana wyżej forma rozliczania jest nie tylko korzystna dla Zamawiającego, ale pozwala mu także na racjonalne i kontrolowane wydatkowanie środków publicznych, a tym samym wpisuje się w podstawowe cele związane z dyscypliną finansów publicznych. W przypadku braku możliwości rozliczania się według wartości kroczących, obecna trudna do przewidzenia sytuacja sprawi, że Wykonawca aby uwzględnić ewentualne spadki zamawianych posiłków przy konieczności ponoszenia kosztów stałych mogą oferować wykonanie usługi drożej niż to wynika z faktycznych kosztów realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. Taki zapis pozwoli wykonawcy na zapewnienie ciągłości realizacji umowy, a jednocześnie należyte wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez zabezpieczenie pokrycia kosztów stałych usługi.</p>	<p>Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie tego zapisu.</p>
10.	<p>Wnioskujemy o dodanie do umowy: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii w sytuacji gdy okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa poniżej, wpływają na należyte wykonanie umowy:</p>	<p>Zamawiający informuje że możliwość zmiany umowy z uwagi na przedstawione okoliczności są już zawarte w Rozdziale XIV we wzorze umowy na usługę §16 ust. 2 pkt. h oraz i.</p>

	<p>1) nieobecność pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;</p> <p>2) decyzje wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;</p> <p>3) polecenia wydane przez wojewodów lub decyzje wydane przez Prezesa Rady Ministrów związane z przeciwdziałaniem COVID-19, .;</p> <p>4) wstrzymanie dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;</p> <p>5) okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie, w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zmiana może dotyczyć zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, zmiany sposobu wykonywania usług, zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmiany wynagrodzenia wykonawcy”.</p>	
11.	<p>Prosimy o przygotowanie zestawienia wydanych śniadań, II śniadań, obiadów, podwieczorków, kolacji i II kolacji na poszczególnych oddziałach z podziałem na poszczególne diety w okresie od stycznia 2020r. do grudnia 2020r. (wg wzoru - tabelka)</p>	<p>Zamawiający załącza wskazane zestawienia w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień SIWZ.</p> <p>Podział wg diet od 03.2020. Z uwagi na zmianę systemu Zamawiający nie jest w stanie przedstawić danych z wcześniejszych miesięcy.</p>
12.	<p>Prosimy o opublikowanie instrukcji, standardów i procedur obowiązujących u Zamawiającego w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia.</p>	<p>Zamawiający informuje, że z uwagi iż są to wewnętrzne przepisy Zamawiającego wszystkie instrukcje, procedury i standardy zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy. Jednocześnie należy wskazać, że nie odbiegają one od standardowych przepisów w tego typu placówkach.</p>
13.	<p>Prosimy podać stawki jednostkowe netto za media oraz opublikowanie zestawienia faktur za media z ostatnich 12 m-cy z podziałem na poszczególne m-ce, rodzaj media (np. energia elektryczna, woda zimna, podgrzanie wody, ścieki, c.o., koszty stałe oraz opłata zmienna, za nośnik za usługi przesyłowe i opłata za ciepło itp.) ceny jednostkowe netto, wielkość zużycia i wartość netto jakie obecny Wykonawca płaci.</p>	<p>Informacje zostały przedstawione w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszych wyjaśnień SIWZ.</p>
14.	<p>Prosimy o podanie kosztów netto odbioru odpadów komunalnych i pokonsumpcyjnych (w przypadku kuchni) z ostatnich 12 m-cy z podziałem na ceny jednostkowe netto, kod odpadu, ilość i pojemność pojemników, częstotliwość wywozu, wartość netto i miesiące rozliczeniowe? Kto obecnie odbiera odpady komunalne i pokonsumpcyjne?</p>	<p>Zamawiający nie ma wiedzy dotyczącej tych kosztów. Obecny Wykonawca ma podpisaną osobną umowę na odbiór odpadów z Zakładem Oczyszczania Miasta w Sopocie</p>
15.	<p>W ile pojemników na odpady i jakiej pojemności obecnie jest wyposażona kuchnia?</p>	<p>Ilość pojemników oraz częstotliwość odbioru odpadów reguluje Regulamin Gminy Miasta Sopotu.</p>
16.	<p>Czy w stosunku do pomieszczeń kuchennych, które będą wydzierzawione Wykonawcy, zostały wydane decyzje nakazujące przeprowadzenia prac, a wydane przez SANEPID, PIP, UDT lub inne inspekcje zewnętrzne dotyczące stanu sanitarno – technicznego kuchni i jej pomieszczeń, ? Jeżeli są, to prosimy o podanie, jakie są to zalecenia oraz w jakich terminach należy je wykonać i po czyjej stronie leży koszt ich wykonania?</p>	<p>Zamawiający informuje, że na dzień udzielenia odpowiedzi nie ma takich decyzji.</p>
17.	<p>Czy wśród sprzętu wyszczególnionego w załączonych do dokumentacji przetargowej wykazu sprzętu trwałego są rzeczy – urządzenia niesprawne. Jeśli tak, prosimy o ich wyszczególnienie?</p>	<p>Zamawiający informuje, że na dzień udzielenia odpowiedzi wyszczególnione sprzęty są sprawne.</p>

18.	Prosimy o podanie roku produkcji każdego ze sprzętów, które będą dzierżawione	Zamawiający załącza wskazane dane w tabeli stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszych wyjaśnień SIWZ.
19.	Prosimy o przesłanie (opublikowanie na stronie internetowej zamawiającego) kopii aktualnych jadłospisów za ostatnie 10 dni.	Zamawiający załącza wskazane dane w tabeli stanowiącej Załącznik nr 5 do niniejszych wyjaśnień SIWZ.
20.	Prosimy o opublikowanie ostatniego protokołu Sanepidu dotyczącego pomieszczeń, które będą udostępnione Wykonawcy.	Zamawiający informuje, że protokół Sanepidu dotyczy wykonawcy a nie Zamawiającego, który nie dysponuje prawem do jego publikacji, jednakże Zamawiający może poświadczyć, że w wyniku przeprowadzonej ostatniej kontroli wewnętrznej Sanepidu u obecnego Wykonawcy nie stwierdzono nieprawidłowości.
21.	Do wyposażenia w jakie sprzęty poza przekazanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykonawca? Prosimy podać również ilości potrzebnego sprzętu?	Zamawiający wskazuje że wyposażenie zależy od Wykonawcy. Wykonawca powinien doposażyć kuchnię w sprzęty, które umożliwią mu należyte wykonanie usługi.
22.	Czy podatek od nieruchomości został wliczony w kwotę czynszu najmu? Jeżeli nie to prosimy o podanie kwoty podatku od nieruchomości jaką będzie musiał ponieść Wykonawca?	Zamawiający informuje, że podatek od nieruchomości nie został wliczony w kwotę czynszu najmu, będzie to osobna pozycja kosztowa. Kwota podatku będzie wyliczona dla całej dzierżawionej powierzchni zgodnie z ustawą o podatku od nieruchomości i opłatach lokalnych oraz Uchwałą Gminy Miasta Sopotu podejmowaną corocznie. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje SIWZ i dodaje w Rozdziale XIV Wzór Umowy Dzierżawy w §4 ust. 15 zapis w brzmieniu: <i>„DZIERŻAWCĘ obciążają dodatkowo wszelkie opłaty związane z podatkiem od nieruchomości, stosownie do powierzchni dzierżawionych pomieszczeń”</i> . Zmodyfikowany SIWZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień SIWZ.
23.	Czy wentylacja jest sprawna, czy została wyremontowana i czy w trakcie trwania usługi będzie konieczność dokonywania jej remontu?	Zamawiający potwierdza że wentylacja na dzień udzielenia odpowiedzi jest sprawna. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć czy i kiedy wystąpi konieczność dokonania jej remontu.
24.	Prosimy o opublikowanie wykazu wyposażenia jakie znajduje się w pomieszczeniach wynajmowanych, a który należy do obecnego wykonawcy.	Zamawiający nie posiada takiego wykazu i jest to fizycznie niemożliwe i niecelowe aby go stworzyć.
25.	Czy w pomieszczeniach wynajmowanych przez Zamawiającego jest drożna kanalizacja ?	Zamawiający potwierdza że kanalizacja na dzień udzielenia odpowiedzi jest drożna.
26.	Czy obecny Wykonawca usługi żywienia do końca kontraktu jest zobowiązany do dokonania prac remontowych, odnowienia malarskiego albo napraw w udostępnionych pomieszczeniach?	Tak, zgodnie z umową dzierżawy - w przypadku demontażu urządzeń, instalacji, mebli czy okładzin ściennych, a które są własnością Dzierżawcy po zakończeniu umowy lub jej rozwiązaniu, Dzierżawca zobowiązany jest do naprawy ścian i podłóg oraz pomalowania ścian na kolor biały farbą emulsyjną.
27.	Kiedy ostatni raz były malowane pomieszczenia kuchenne?	Zamawiający nie posiada takiej informacji, prace malarskie przeprowadzane są na bieżąco wg potrzeb Wykonawcy.
28.	Ile podliczników wody jest obecnie zainstalowanych w pomieszczeniach kuchennych?	Zamawiający informuje że jest obecnie zainstalowanych 5 liczników zimnej wody i 5 liczników ciepłej wody
29.	Prosimy o podanie terminu ważności przeglądów przedmiotu dzierżawy (m. in. przeglądów, które powinny być wykonane przez właściciela obiektu takich jak pomiary elektrycznych, przeglądów kominiarskich itp.)	Przeгляд pomiarów elektrycznych jest ważny do 15.09.2025 roku, pozostałe pozostają w gestii Wykonawcy zgodnie z umową.
30.	Czy są jakiegokolwiek nakazy obecnie wydane przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną lub inne organy kontroli (jeżeli są) zostaną wykonane przez dotychczasowego Wykonawcę usługi do dnia przejęcia kuchni przez nowego Wykonawcę?	Zamawiający informuje, że na dzień udzielenia odpowiedzi nie ma żadnych nakazów.
31.	Czy wydane są decyzje na kuchnię, jeżeli tak- to jakie?	Zamawiający informuje, że na dzień udzielenia odpowiedzi nie ma takich decyzji.
32.	Czy istnieje konieczność przeprowadzenia prac	Zamawiający informuje, że Wykonawca sam winien

	remontowych - jeżeli tak, to jaki jest ich zakres?	zdecydować czy istnieje taka konieczność.
33.	Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej budynku oraz pomieszczeń przeznaczonych do dzierżawy.	Zamawiający w załączeniu do wyjaśnień SIWZ przekazuje rzuty pomieszczeń (zał nr 6)
34.	Czy obecnie znajdują się w Pomorskim Centrum Reumatologicznym w Sopocie osoby chore na COVID, którym podawane są posiłki w opakowaniach jednorazowych? Jeżeli tak to ile takich osób jest?	Obecnie w lokalizacji przy ul. 23 Marca 93 istnieje tymczasowy Oddział leczenia COVID-19 – w ilości 30 łóżek (posiłki do łóżek dostarcza Zamawiający), a przy ul. Grunwaldzkiej – w ilości 2 łóżek (posiłki dostarcza Wykonawca do umówionego punktu odbioru w opakowaniach jednorazowego użytku).
35.	Czy Zamawiający odpowiada za dostarczenie posiłków pacjentom chorym na COVID do łóżka?	Zamawiający informuje, że w lokalizacji przy ul. Grunwaldzkiej Wykonawca dostarcza posiłki dla pacjentów chorych na COVID do umówionego punktu odbioru w opakowaniach jednorazowego użytku, za dystrybucję do łóżka odpowiada personel Zamawiającego. Dla pacjentów chorych na COVID w lokalizacji przy ul. 23 Marca Wykonawca dostarcza posiłki do punktu odbioru tj. kuchnia w budynku COG, za dostarczenie do łóżka odpowiada Zamawiający.
36.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie klauzuli dopuszczającej rozwiązanie umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia? Dla ułatwienia przedstawiamy propozycję takiego zapisu: <i>„Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie dla swej ważności wymaga formy pisemnej. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia bez żadnych konsekwencji i roszczeń ze strony Zamawiającego, w szczególności w przypadku: braku ekonomicznego uzasadnienia dalszego wykonywania przedmiotu umowy (nastąpi wzrost kosztów świadczonych usług, co powodować będzie straty Wykonawcy na tym kontrakcie), jeżeli jest to podyktowane istotnym interesem prawnym, ekonomicznym, gospodarczym lub finansowym Wykonawcy z innych ważnych przyczyn.”</i> Podkreślamy iż wprowadzenie klauzuli dopuszczającej rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia jest korzystne dla obu Stron, zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy. W/w zapis dostosowuje zapisy umowy do bardzo zmiennej sytuacji gospodarczej. W przypadku zaistnienia sytuacji, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności a uniemożliwiających dalszą realizację przedmiotu zamówienia, każda ze Stron będzie uprawniona do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który umożliwi drugiej stronie przygotowanie się do jej zakończenia.	Zamawiający zgadza się na dodanie klauzuli dopuszczającej rozwiązanie umowy w związku z powyższym dokonyuje modyfikacji SIWZ i dodaje zapis w Rozdziale XIV Wzór Umowy usługi w §15 pkt. 6 w brzmieniu: <i>„Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie dla swej ważności wymaga formy pisemnej”</i> Zmodyfikowany SIWZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień SIWZ.
37.	Ile osób wykonuje usługę objętą przedmiotem postępowania?	Zamawiający nie posiada aktualnej wiedzy, ile osób wykonuje usługę
38.	Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia pkt.29 informuje, iż Wykonawca ma obowiązek nieodpłatnego zapewnienia możliwości pobierania przez Zamawiającego prób żywności z każdego rodzaju diet i posiłku. Prosimy o informację ile razy w roku będą pobierane próby i kto ponosi koszt przeprowadzonych badań?	Zamawiający dokonuje bieżącej, codziennej kontroli jednego z posiłków z jakiegokolwiek diety serwowanej w dniu bieżącym. W przypadku pobrania próby posiłku do badania, koszt badania ponosi Zamawiający.
39.	Z treści art.36b p.z.p. regulującego wprowadzenie podwykonawców wynika, iż obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców znanych na etapie składania ofert. Na etapie składania ofert Wykonawca nie zawsze jest w stanie podać dokładnych danych podwykonawcy z którego usług będzie korzystał. Dopiero w trakcie realizacji zamówienia na potrzeby należytego wykonania usługi Wykonawca może skorzystać z usług podwykonawcy, a co za tym idzie przekazać	Tak, zamawiający potwierdza, że obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie tych, znanych na etapie składania oferty, którzy w szczególności udostępniają swoje zasoby lub których wykonawca będzie chciał uwzględnić w wyjaśnieniach niskiej ceny

	Zamawiającemu wymagane dane i informacje o podwykonawcy (zgodnie z art. 36b ust.1a p.z.p.). W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca dobrze rozumie, że obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie tych, znanych na etapie składania oferty, którzy w szczególności udostępniają swoje zasoby lub których wykonawca będzie chciał uwzględnić w wyjaśnieniach niskiej ceny?	
40.	Czy pracownicy wykonujący obecną umowę podlegają przejściu w trybie art. 23' Kodeksu pracy?	Nie, pracownicy nie podlegają przejściu w trybie art. 23' Kodeksu pracy

Do niniejszych wyjaśnień załącza się załączniki:

1. Zmodyfikowana treść SIWZ N/7/20
2. Zestawienie wydanych dań w podziale na Oddziały i diety (dot. pytania nr 11)
3. Zestawienie zużycia mediów (dot. pytania nr 13)
4. Sprzęt – rok produkcji (dot. pytania nr 18)
5. Kopia aktualnych jadłospisów (dot. pytania nr 19)
6. Rzut pomieszczeń – 3 szt. (dot. pytania nr 33)

Zamawiający informuje, że w związku z wpływem kolejnych pytań odpowiedzi na nie zostaną udzielone w późniejszym terminie.

2. Zamawiający działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. Dz.U.2019.2020) w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U.2019.1843 ze zm.) – zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) Rozdział VIII „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT”, punkt 2
o treści:
„Termin składania ofert: do dnia 28.01.2021 r., do godz. 09:00 pod rygorem nieważności”
otrzymuje brzmienie:
„Termin składania ofert: **do dnia 04.02.2021 r., do godz. 09:00** pod rygorem nieważności”

2) Rozdział VIII „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT”, punkt 4
o treści:
„Miejsce otwarcia ofert:
Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w trakcie posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 28.01.2021 roku o godz. 09:15 w:
Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot
Dział Zamówień Publicznych, parter, pok. nr 3 (Budynek Administracji)”

otrzymuje brzmienie:
„Miejsce otwarcia ofert:
Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w trakcie posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu **04.02.2021 roku o godz. 09:15** w:
Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot
Dział Zamówień Publicznych, parter, pok. nr 3 (Budynek Administracji)”

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie kompleksowych usług żywieniowych dla pacjentów Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie na bazie przejętych pomieszczeń kuchni wraz z dzierżawą powierzchni na działalność gastronomiczną (znak: N/7/20) - **nie zmienia się.**

PREZES ZARZĄDU

Barbara Giarak-Pilarczyk