



1. kostki betonowa szara gr. 8cm niefazowana
2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.10cm stabilizowanego mechanicznie
4. stabilizacja cementem na gł.15cm, Rm-2,5MPa
5. obrzeże betonowe 6x20cm
6. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm
7. kostka betonowa czerwona gr.8cm niefazowana
8. podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.15cm stabilizowanego mechanicznie
9. krawężnik obniżony 15x20cm
10. opornik betonowy 12x22cm
11. stabilizacja cementem na gł.10cm, Rm-2,5MPa
12. ława betonowa z oporem
13. skarpa rowu

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Tytuł: Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3504Z w Mielniku

Lokalizacja: droga powiatowa nr 3504Z, dz. nr 73 obr. Mielnik

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie, ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo

Projektowała: techn. drogowy Julita Dwornik-Tytanicz

skala 1:25 ark. 2

marzec 2023r.